•	Fabrikmarke	Typ ZUS	SATER SATE	
Wohnanhänger	JOMI,	510	CH 9441 13	
Hersteller Erkennungsmerkmale	MIDDENDORF KG, JOMI-Wohnwagen, Overath (D) "JOMI 510" auf Hersteller-Plakette			
Herstellerplakette Fahrgestellnummer Hauptimporteur Geprüftes Fahrzeug	rechts, unten vor Türe links, oben auf Deichsel sowie vorn, rechts auf Traverse Alois GEISSELER, Büelstrasse 4, 8604 Hegnau-Volketswil *) 354062 Unveränderliche Zeichen im Typencode 510			
FAHRGESTELL Anzahl Achsen Federung Betriebsbremse Stellbremse	Gummifederung mechanisch Auflauf, Inner automatik und Abreissiche mechanisch. Innenbacken,			
Länge Breite Höhe Ueperhang v	Wolnwagen innen aussen 4900 5930 1950 2060 1890 2520 v 2450 h 2550 h 1700 HA 3380 HA	GEWICHTE vorn Leergewicht 20 Nutzlast oder Betriebsgewicht Gesamtgewicht 20 Fabrikgarantie 75 Reifengrösse Ply / atü Tragkraft für V max Höchst-V nach Hersteller Höchst-V nach Fahrverhal		

AUSRUESTUNG		ARBEITSMOTOR	
Schlusslichter	(E)	Marke	Тур
Bremslichter I	R-S1 (E)		bei U/min
Richtungsblinker v -		Schalldämpfer	
h <u>2</u>	ea (E)	Abgasprüfung	
Rückstrahler v <u>1</u>	(E)	Entstörung	
. s <u>]</u>	(E)		
h <u>I</u>	II (E)	ANGABEN für den FAHRZEUGAUSW	VE I S
Markierlichter v A	(E)	Art des Anhängers Wohnanhä	
. S		Marke und Typ JOMI	5 1 0
h		Typenschein-Nr.CH 9441 13	
hinten nach vorn <u>-</u>		Karosserie Wohnwage	ท
Kontroll-Nr. Bel. 1	inks kombiniert		Nutzlast
11 1 2 1 1 -	/ 200x100x100		Ges. Gew. j.n. Zugfz

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN, AUFLAGEN und EINTRAG im FAHRZEUGAUSWEIS Seite 4:

*) Weitere Importeure: RUCHTI AG, Gwatt b/Thun
CARAVAN WETTER, Uttwil/TG
CARAVAN STAUBLI, Dornach
CARAVAN ZIMMERMANN AG, Emmenbrücke
TUBRO-CARAVANS, Genf

+) Leergewicht mit folgender Innenausstattung:

l Doppelquerbett, l vierfach Längsbett, 2 Tische, l Schrank, l Küche mit Kühlschrank, l Toilettenraum, l Heizung, diverse Staukasten.

lw Ort und Datum der Prüfung Hegnau, 27.2.74

EIDG. FAHRZEUG-TYPENPRUEFUNG

Zusatzkarte

Ι

Typenüberprüfung vom 14.01.80 in Bern

Stellbremsvariante: mechanisch, Innenbacken, auf beide Räder, Hebel mit Federbelastung.