

Arbeitsanhänger	Fabrikmarke	Typ	ZUSATZKARTE
	J E N B A C H	JW 222 SSG	CH 9445 04

Hersteller JENBACHER WERKE AG, A-6200 Jenbach/Tirol (A)
 Erkennungsmerkmale "JW 222 SSG" auf Hersteller-Plakette.
"2.609" vor Fahrgestell-Nummer.
 Herstellerplakette rechts, vorne seitlich auf Längsträger
 Fahrgestellnummer vorne auf Deichselwurzel
 Hauptimporteur Baumaschinen AG, Badenerstrasse 570, 8048 Zürich
 Geprüftes Fahrzeug 2.609.1122 Unveränderliche Zeichen im Typencode JW 222 SSG / 2.609

Fahrgestell
 Anzahl Achsen 1 Anzahl Räder 2
 Federung Gummifederung Lenkung -
 Betriebsbremse -
 Stellbremse mechanisch, IB, wirkend auf alle Räder

Karosserie	Kompressor		Gewichte	vorn	hinten	total
	innen	aussen				
Masse			Leergewicht	<u>50</u>	<u>970</u>	<u>1020</u>
Länge		<u>2750</u>	Nutzlast oder			
Breite		<u>1320</u>	Betriebsgewicht	<u>50</u>	<u>970</u>	<u>1020</u>
Höhe		<u>1580</u>	Gesamtgewicht			
Ueberhang	v	v	Fabrikgarantie	<u>50</u>	<u>1000</u>	<u>1050</u>
	h	h	Reifengrösse		<u>165 R 14</u>	
Achsabstand			Ply / bar		<u>R / 2,8</u>	
Spurweite	v	h	Tragkraft		<u>1100</u>	
Abstand Oese - VA		HA	für V max		<u>80</u>	
Abstand Königszapfen	-	HA	Höchst-V nach Hersteller			<u>80</u>
			Höchst-V nach Fahrverhalten			<u>80</u>
			Felge: 4 1/2 oder 5 J x 14			

Ausrüstung			Arbeitsmotor		
Schlusslichter	R	(E)	Marke	JENBACH	Typ JW 222
Bremslichter	SI	(E)	Lärm	74 dB/A	bei U/min 1500
Richtungsblinker	v		Schalldämpfer	*)	
	h	2a (E)	Abgasprüfung	Bacharach 4,0	
Rückstrahler	v	I (E)	Entstörung	--	
	s				
	h	III (E)	Angaben für den Fahrzeugausweis		
Markierlichter	v		Art des Anhängers	Arbeitsanhänger	
	s		Marke und Typ	JENBACH JW 222 SSG	
	h		Typenschein-Nr. CH	9445 04	
hinten nach vorn			Karosserie	Kompressor	
Kontroll-Nr. Bel.	2/separat		Leergewicht	1020	Nutzlast
Unterlegkeil	180x120x120		Betriebsgewicht	1020	Ges. Gew.

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Schalldämpfer: 4 Auspufftöpfe, 1. 500 x ϕ 160 mm, 2. 340 x ϕ 120 mm, 3. 500 x ϕ 160 mm
4. 340 x ϕ 120 mm

Deichselsicherungsbolzen der steckbaren Deichsel wird durch Zurückklappen der Abstellstütze automatisch verriegelt. Abstellstütze muss im zurückgeklappten Zustand mit Steckbolzen und Haarnadelsicherung gesichert sein.

Eintrag im Fahrzeugausweis:

Abstellstütze muss zurückgeklappt und mit Steckbolzen und Haarnadelsicherung gesichert sein.

Ort und Datum der Prüfung

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Zürich, 5.12.1974

40187/3

CK

Arbeitsanhänger

J E N B A C H

JW 222 SSG

CH 9445 04

Z U S A T Z K A R T E I

Nachprüfung vom 22.5.1975 in Zürich - jak

ab Fahrgestell-Nummer : 2.609.1171

Schalldämpfer : 2 Töpfe zu 528 x \emptyset 161 mm

Lärm : 69 dB/A bei 1500 U/min.