

EIDGENÖSSISCHE TYPENPRÜFUNGSKOMMISSION FÜR MOTORFAHRZEUGE

ZUSATZKARTE
Typenschein-Nummer

Arbeitsanhänger
(Ausnahme-Fz.) *

Fabrikmarke
K R Ø L L

K 44

CH 9474 09

ERKENNUNGSMERKMALE "K 44" auf Hersteller-Plakette, rechts vorne auf Schaltkasten

Fahrgestellnummer eingeschlagen links vorn oben auf Querträger
 Motorkennzeichen eingeschlagen
 Hersteller F.B. KRØLL AS, RØDOVRE (DK) Importeur INTERMAC AG Zürich

FAHRGESTELL Anz. Achsen 2 ungefedert - Anz. Räder: 6
 Lenkung Zapfenlenkung Lenkhilfe -
 Betriebsbremse Druckluft, 2-Leiter, indirekt, Innenbacken auf Hinterräder
 Stellbremse mech. IB, Spindel, Gestänge auf Hinterräder
 Getriebeart Anz. Gänge
 Anhängervorrichtung Oese Ø 40 Höchstgeschwind. 30 km/h

ARBEITSMOTOR
 Marke Treibstoff
 Typ
 Lage Anz. Zyl.
 Bohrung Hub
 Hubraum cm³ Steuer-PS
 Leist.-PS () bei U/min
 Kühlung
 Lärm dB () bei U/min
 Lärmdämpfung

KAROSSERIEFORM Kran

ABMESSUNGEN	Spurweite V <u>640</u> H <u>1820</u>
	Spurkreis L <u> </u> R <u> </u>
Achsabstand	<u>8400</u> / (/ /)
	<u>Aussenabmessungen</u> <u>Innenabmessungen</u>
Länge	<u>14150</u>
Breite	<u>2500</u>
Höhe	<u>3100</u>
Überhang V	<u>1650</u>
H	<u>4100</u>
S	<u> </u>

GEWICHTE	<u>Vorn</u>	<u>Mitte</u>	<u>Hinten</u>	<u>TOTAL</u>
Leergewicht	<u>3910</u>	<u> </u>	<u>7780</u>	<u>11690</u>
Nutzlast	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
Total	<u>3910</u>	<u> </u>	<u>7780</u>	<u>11690</u>
Fabrik-Garantie	<u>4400</u>	<u> </u>	<u>12000</u>	<u> </u>
Reifen-Dimens.	<u>280-15,5</u>	<u>14PR</u>	<u>10.00-20</u>	<u>16PR</u>
Tragkraft p. Achse	<u>4400</u>	<u> </u>	<u>10800</u>	<u> </u>

Ausladung der Anhängervorrichtung = 1650
 Distanz Oese-Hinterachse = 10050*)

AUSRÜSTUNG §) Elektr. Anlage _____ V

Fernlicht _____ Lichtlupe _____

Abblendlicht _____ Standlicht _____

Markierlicht V+H seitl. 2/ ULO CH 10503 01

Warnvorrichtung _____ [V= 2/ I (E)]

Scheibenwischer _____ [VM=2/ I (E)]

Schlusslicht 2/WBC CH 1013302 Rückstrahler [S= 2/ I (E)]

Stoplicht 2/WBC CH 1013302 [H= 2/ III (E)]

Kontroll-Nr.-Bel. _____ Schildform Hochformat/Langformat

Rückspiegel _____ Geschw.-Messler _____

Richtungsblinker 2/

Vorn _____ seitl. _____ hinten WBC CH 1013302

Warnblinkanlage _____ Arbeitslampen _____

Unterlegkeil 1/ 285 x 150 x 170

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art Arbeitsanhänger (Ausnahme-Fz.) _____

Marke & Typ KRÖLL K 44

Typenschein-Nummer CH 9474 09

Karosserieform Kran

Plätze : Total _____ (Vorn) _____

Leergewicht 11690 Treibstoff _____

Nutzlast _____ PS _____

Gesamtgew. 11690 Hubraum _____

Anhängelast _____

Gew. des Zuges _____

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = 146

*) Art der Ausnahme: Distanz Mitte Oese bis Hinterachse = 10050

§) Ausrüstung: Ist bei der Einzelabnahme zu prüfen.

Auflagen siehe Zusatzkarte I

Arbeitsanhänger
(Ausnahme-Fz.)

Fabrikmarke
K R Ø L L

Typ
K 44

Typenschein-Nummer
CH 9474 09

Z U S A T Z K A R T E I

Eintrag im Fahrzeugausweis, Seite 4:

- Höchstgeschwindigkeitstafel 30 km/h erforderlich
- Bei Ueberführungsfahrten müssen die vorgeschriebenen Lichter angebracht sein, gem. Art. 71, BAV.
- Ober- und Unterwagen sowie Abstellstützen müssen gesichert sein.
- Gelb/schwarze Markierung: vorn beidseitig, hinten auf Kran seitwärts und rückwärts.
- Gelb/schwarzer Schutzanstrich hinten auf Kotflügel.
- Pyramide oder Kugel (reflektierende Fläche 1000 cm²) hinten am Ende des Krans.
- Kreisfahrbedingungen gem. Art. 62 Abs. 3 BAV eingehalten mit Lastwagen mit max. 3,8 m Radstand oder mit Traktor.
- Darf nur ohne Ausleger transportiert werden.

Zürich, 15.2.72