

ZUSATZKARTE

Typenschein-Nummer

Arbeitsanhänger (Ausnahme-Fz.) *)	Fabrikmarke K R Ø L L	Typ K 30 - 33	CH 9474 14
--------------------------------------	--------------------------	------------------	------------

Hersteller KRØLL CRANES A/S, DK-3540 Lynge
 Erkennungsmerkmale auf Hersteller-Plakette: "K 30-33"

Herstellerplakette links, seitlich auf Schaltkasten
 Fahrgestellnummer vorn, rechts oben auf Oberwagentraverse
 Hauptimporteur INTERMAC AG, 8031 Zürich / RIVKINE SA, 1227 Carouge-Genève
 Geprüftes Fahrzeug 1079

Fahrgestell
 Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4
 Federung - Lenkung Zapfen
 Betriebsbremse Druckluft, 2-Leiter, indirekt, Innenbacken, wirkend auf HR
 Stelbremse mechanisch, Innenbacken, wirkend auf HR

Karosserie	Kran		Gewichte	vorn	hinten	total
	innen	aussen				
Masse			Leergewicht	<u>2550</u>	<u>7380</u>	<u>9930</u>
Länge		<u>16030</u>	Nutzlast oder			<u>-</u>
Breite		<u>2600</u>	Betriebsgewicht	<u>2550</u>	<u>7380</u>	<u>9930</u>
Höhe		<u>3870</u>	Gesamtgewicht			
Ueberhang	v <u>2900</u>	v <u>2900</u>	Fabrikgarantie	<u>2760</u>	<u>7600</u>	<u>10360</u>
	h <u>6130</u>	h <u>6130</u>	Reifengrösse	<u>7.50-10</u>	<u>400-15.5</u>	
Achsabstand		<u>7000</u>	Ply / bar	<u>12/6,75</u>	<u>16/5,5</u>	
Spurweite	v <u>400</u>	h <u>2025</u>	Tragkraft	<u>2760</u>	<u>7620</u>	
Abstand Oese-VA	<u>2000</u>	HA <u>9000</u>	für V max	<u>25</u>	<u>25</u>	
Abstand Königszapfen	-	HA <u> </u>	Höchst-V nach Hersteller			<u>25</u>
			Höchst-V nach Fahrverhalten			<u>25</u>

Ausrüstung	
Schlusslichter	WBC CH 1 0133 03
Bremslichter	WBC CH 1 0133 03
Richtungsblinker	v -
	h WBC CH 1 0133 03
Rückstrahler	v I (E)
	s I (E)
	h III (E)
Markierlichter	v SAW CH 1 1103 01
	s -
	h ML CH 1 2204 02
hinten nach vorn	ML CH 1 2204 02
Kontroll-Nr. Bel.	-
Unterlegkeil	285x150x170

Arbeitsmotor	
Marke	_____ Typ _____
Lärm	_____ bei U/min _____
Schalldämpfer	_____
Abgasprüfung	_____
Entstörung	_____

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Anhängers	Arbeitsanhänger	
Marke und Typ	K R Ø L L	K 30-33
Typenschein-Nr. CH	9474 14	
Karosserie	Kran	
Leergewicht	9930	Nutzlast --
Betriebsgewicht	9930	Ges. Gew. --

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

*) Art der Ausnahme: Breite, Ueberhang hinten, Gesamtzuglänge

Eintrag im Fahrzeugausweis siehe Zusatzkarte I.

Ort und Datum der Prüfung Zürich, 27.10.81

Eidg. Typenprüfstelle

Arbeitsanhänger
(Ausnahme-Fz.)

K R Ø L L

K 30 - 33

9474 14

Zusatzkarte I.

Eintrag im Fahrzeugausweis:

- 115 - Gelblicht an Kranende erforderlich.
- 118 - Geschwindigkeit maximal 25 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich.
- 125 - Sonderbewilligung erforderlich
- 137 - Markierung folgender Fahrzeugteile erforderlich: Kranende mit gelb/schwarz markierter Tafel; Ueberhang hinten zudem mit Signalkörper (gem. BAV, Art. 35/4).
- 139 - Folgende Fahrzeugteile müssen vor der Fahrt entfernt werden: Ausleger-Verlängerungsstück aussen (3000 mm); Ballast.
- 140 - Abstellstützen sind vor der Fahrt einzuschwenken und wirksam zu sichern.
- 141 - Sicherung folgender Fahrzeugteile erforderlich: Oberwagen, Laufkatze, Kranhaken, Ausleger, sämtliche beweglichen Kranteile, Steckverbindungen des demontablen Fahrgestells.
- 160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt angebracht werden: Beleuchtung
- 222 - Als Zugfahrzeug wahlweise erforderlich:
- 223 - Das Gewicht des Zuges bzw. die Anhängelast gemäss Fahrzeugausweis des Zugfahrzeugs darf nicht überschritten werden.