

# ZUSATZKÄRTE

Sachentransport- Anhänger (Fahrgestell)	Fabrikmarke LANZ + MARTI	Typ SA 26	Typenschein-Nummer CH 9481 06
---	-----------------------------	--------------	----------------------------------

Hersteller	LANZ + MARTI AG, Fahrzeugbau, Postfach 123, 6210 Sursee		
Erkennungsmerkmale	"SA 26" auf Hersteller-Plakette		
Herstellerplakette	links, seitlich am Längsträger, hinter Abstellstütze		
Fahrgestellnummer	links, seitlich am Längsträger, hinter Abstellstütze		
Hauptimporteur	-		
Geprüftes Fahrzeug	20207-1	Unveränderliche Zeichen im Typencode	'SA 26'

<b>Fahrgestell</b>			
Anzahl Achsen	2 = Doppelachse	Anzahl Räder	§)
Federung	Längsblattfedern	Lenkung	*)
Betriebsbremse	Druckluft, 2-Leiter, indirekt, IB, auf alle Räder, 1 od. 2 stufenlose lastabhängige Bremskraftregler (je nach Achsaggregat), auf alle Räder		
Stellbremse	mechanisch, IB, auf vordere Achse der Doppelachse		

Karosserie	je nach Aufbau		Gewichte §)	vorn	hinten	total
	innen	aussen				
Masse §)						
Länge						
Breite						
Höhe						
Ueberhang	v	v				
	h	h				
Achsabstand						
Spurweite	v	h				
Abstand Oese - VA		HA				
Abstand Königszapfen	-	HA				
			Leergewicht			
			Nutzlast oder			
			Betriebsgewicht			
			Gesamtgewicht			
			Fabrikgarantie	10000	*)	26000
			Reifengrösse	14/80R20 (F 20 Pilot X)		
			Ply / bar	Multi/8,25		
			Tragkraft	2x8200		
			für V max	100		
			Höchst-V nach Hersteller	80		
			Höchst-V nach Fahrverhalten	80		

§) Ausrüstung

Schlusslichter	CH 1 1133 03		Arbeitmotor	Marke	
Bremslichter	CH 1 1133 03		Lärm		
Richtungsblinker	-		Schalldämpfer		
Rückstrahler	CH 1 1133 03	h	Abgasprüfung		
	I (E)	v	Entstörung		
	I (E)	s			
Markierlichter	CH 1 1103 01	h			
	CH 1 1103 01	v			
	CH 1 2204 02	h	Angaben für den Fahrzeugausweis		
	l/sep. Mitte		Art des Anhängers	LANZ + MARTI	SA 26
	2/420x250x210		Typenschein-Nr. CH	9481 06	je nach Aufbau
Kontroll-Nr. Bel.			Karosserie	1t. Waag. Nutzl.	je n. Aufbau
Unterregkel			Leergewicht	-	je n. Zugfz.
			Betriebsgewicht		Ges. Gew.

\* ) Varianten des Doppelaachsaggregates:

Achsstyp-Varianten siehe Zusatzkarte I

- beide Achsen gelenkt
- nur hintere Achse der Doppelaachse gelenkt
- beide Achsen starr

§) Masse, Gewichte und Ausrüstung bei Einzelabnahme kontrollieren

Eintrag im Fahrzeugausweis: (sofern erforderlich)

- Breitetafel > 2,3 m erforderlich

Ort und Datum der Prüfung  
Schafisheim, 31.10.74

40187/3

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Sachentransport-  
Anhänger  
(Fahrgestell)

LANZ + MARTI

SA 26

CH 9481 06

Z U S A T Z K A R T E I

Achsvarianten:

<u>Marke, Art</u>	<u>Typ</u>	<u>Tragkraft</u>	<u>V-max.</u>
BPW, Doppelachse einzel aufgehängt	EHI 8000	2 x 8000	80 km/h
BPW, do.	EHIZ 8000	2 x 8400	80 km/h
BPW, Doppelachsaggregat	EHIZVB 2/8000	16000	80 km/h
BPW, do.	EHIZGW 2/8000	16000	80 km/h
SAF, Doppelachse einzel aufgehängt	RTS 8142 / RTS 8342	2 x 8500	80 km/h
SAF, Doppelachsaggregat	VDST 16 mit Achsen RTS 8142 / RTS 8342	16000	80 km/h

Nachtrag vom 18.6.1980 - Mi

Achsvarianten:

<u>Marke, Art</u>	<u>Typ</u>	<u>Tragkraft</u>	<u>V-max.</u>
BPW Doppelachsaggregat	EHIVA 2/8000	16800	80 km/h
BPW Doppelachsaggregat	EHIZVBLS 11000/8000 C	16800	80 km/h