

Arbeitsanhänger  
(Ausnahmefz.) \*

Fabrikmarke

L I E B H E R R

Typ

2 1 K

ZUSATZKARTE  
Typenschein-Nummer

CH 9 4 9 5 0 6

Hersteller

LIEBHERR-WERK BISCHOFSHOFEN GmbH, A-5500 Bischofshofen (A)

Erkennungsmerkmale

auf Hersteller-Plakette: "21 K"

Herstellerplakette

rechts, Mitte seitlich am Längsträger

Fahrgestellnummer

links, vorn oben auf Spreizholmen

Hauptimporteur

CRANAG AG, Baumaschinen, 4852 Rothrist

Geprüftes Fahrzeug

012106/16

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2

Anzahl Räder

8

Federung

---

Lenkung

Drehschemel

Betriebsbremse

Druckluft, 2-Leiter, indirekt, IB, auf HR, 5-stufiger Bremskraftregler,  
1 Handlöse- + 1 Schnelllöseventil, Prüfanschlüsse u. Filter vorhanden

Stellbremse

mechanisch, Innenbacken, auf die Hinterräder, Spindel

Karosserie

Kran

Gewichte

vorn

hinten

total

Masse

innen

aussen

Leergewicht

3500

8100

11600

Länge

14700

Nutzlast oder

Betriebsgewicht

---

---

11600

Breite

2500

Gesamtgewicht

Fabrikgarantie

4300

12000

16000

Höhe

4000

Reifengrösse

7.00-12

9.00 R 20

+)

Ueberhang

v

v

2670

Ply / bar

14 / 9,0

14 / 7,5

Achsabstand

h

h

5530

Tragkraft

8000

11500

Spurweite

v

700

h

1880

für V max

30

30

Abstand Oese - VA

HA

8200

Höchst-V nach Hersteller

30

Abstand Königszapfen

-

HA

---

Höchst-V nach Fahrverhalten

30

Leergewicht inkl. 4400 kg. festeingebaute Grundballastenplatten

<b>Ausrüstung</b>	
Schlusslichter	R (E)
Bremslichter	Sl (E)
Richtungsblinker	v — h 2a (E)
Rückstrahler	v I (E) s I (E) h III (E)
Markierlichter	v A (E) s — h R (E) an Kranende
	hinten nach vorn A (E)
Kontroll-Nr. Bel.	—
Unterlegkeil	1/ 400x200x230 mm

<b>Arbeitsmotor</b>	
Marke	— Typ —
Lärm	— bel U/min —
Schalldämpfer	—
Abgasprüfung	—
Entstörung	—

**Angaben für den Fahrzeugausweis**

Art des Anhängers	Arbeitsanhänger (Ausnahmefz.)	
Marke und Typ	LIEBHERR 21 K	
Typenschein-Nr. CH	9495 06	
Karosserie	Kran	
Leergewicht	11600	Nutzlast —
Betriebsgewicht	11600	Ges. Gew. —

**Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis**

\*) Art der Ausnahmen : Ueberhang hinten, Gesamtzuglänge.

+) Achsvarianten :

V= TRA 100 KY1; 8000 kg (an TP), Pneu 7.00 - 12, 14 PR, 8000 kg (9,0), 30 km/h.  
 TRA 100 KY2, 10000 kg , Pneu 7.50 R 15, 14 PR, 11400 kg (9,0), 30 km/h.  
 H= TRA 120 GY2, 12000 kg (an TP), Pneu 9.00 R 20, 14 PR, 11500 kg (7,5), 30 km/h.  
 TRA 140 GY1, 12000 kg , Pneu 9.00 R 20, 14 PR, 11500 kg (7,5), 30 km/h.  
 TRA 140 GY3, 12000 kg , Pneu 9.00 R 20, 14 PR, 11500 kg (7,5), 30 km/h.

Eintrag im Fahrzeugausweis siehe Zusatzkarte I.

Ort und Datum der Prüfung

Schafisheim, 19.2.81. / 10.8.81

Eidg. Typenprüfstelle

Arbeitsanhänger  
(Ausnahme- Fz.)

L I E B H E R R

2 1 K

9 4 9 5 0 6

Zusatzkarte I.

Eintrag im Fahrzeugausweis :

- 115 - Gelblicht erforderlich (am Kranende).
- 118 - Geschwindigkeit max. 30 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich.
- 125 - Sonderbewilligung erforderlich.
- 137 - Markierung folgender Fahrzeugteile erforderlich: Tafel über Kranende + Signalkörper.
- 138 - Schutzvorrichtungen für folgende Fahrzeugteile erforderlich: Kranende.
- 139 - Folgende Fahrzeugteile müssen vor der Fahrt entfernt werden: Abstellpratzen, Ballast.
- 141 - Sicherung folgender Fahrzeugteile erforderlich: Kranarm, Oberwagen, Laufkatze, Kranhaken, Montagegalgen.
- 160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt angebracht werden: Markierlichter und Rückstrahler vorn.