

Art des Fahrzeuges Sachentransport-Anhänger (Fahrgestell)	Fabrikmarke M O S E R	Typ B - 12 / ..	Typenschein-Nummer CH 9532 07
---	--------------------------	--------------------	----------------------------------

Hersteller	MOSER AG, Fahrzeugbau, Lyssachschachen, CH-3400 Burgdorf
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette "B-12/23" (Breite 2300 mm) bzw "B-12/25" (Breite 2500 mm) vor Fahrgestellnummer
Herstellerplakette	vorn auf Traverse
Fahrgestellnummer	vorn auf Deichsel und links vorn auf Federsupport
Hauptimporteur	-
Geprüftes Fahrzeug	690 2956 (B-12/23)

Fahrgestell	2	Anzahl Räder	4 oder 8	Federung	Längsblatt- od. Luftfederung	Lenkung	Drehkranz
Anzahl Achsen	Druckluft, 2-Leiter, indirekt, IB, wirkend auf alle Räder, Bremskraftregler 5-stufig						
Betriebsbremse							
Stellbremse	mechanisch, IB, wirkend auf Hinterräder						

Karosserie	je nach Aufbau		
Masse §)	innen	ausser	
Länge	_____	_____	
Breite	_____	_____	
Höhe	_____	_____	
Überhang	v _____	v _____	_____
	h _____	h _____	_____
Achsabstand	_____	_____	
Spurweite	v _____	h _____	_____
Abstand Öse - VA	_____	HA _____	_____
Abstand Königszapfen	_____	HA _____	_____
Gewichte §)	vorn	hinten	total
Leergewicht	nach Waagschein		
Nutzlast	je nach Aufbau		
Gesamtgewicht	*) _____	*) _____	12000
Fabrikgarantie	_____		
Reifengrösse	12 R 22,5	12 R 22,5	*) _____
Pty / bar	- / 8,0	- / 8,0	_____
Tragkraft	6700	6700	_____
für Vmax	100	100	_____
Höchst-V nach Hersteller	80		
Höchst-V nach Fahrverhalten	80		

Arbeitsmotor	_____	Typ	_____
Marke	_____	bei U./min.	_____
Lärm	_____	_____	_____
Schalldämpfer	_____	_____	_____
Abgasprüfung	_____	_____	_____
Entstörung	_____	_____	_____
Ausrüstung	§)	R	(E)
Schlusslichter	_____	Sl	(E)
Bremslichter	_____	2a	(E)
Richtungsblinker	h _____	I	(E)
Rückstrahler	v _____	§)	_____
	s _____	III	(E) oder CH 1 0910 C1
	h _____	A	(E) oder CH 1 1103 C1
Markierlichter	v _____	-	_____
	s _____	-	_____
	h _____	A/R	(E) oder ML CH 1 2204 C2
	hinten nach vorn	l/	separat Mitte
Kontroll-Nr. Bel.	_____	l/	400x230x160
Unterlegkeil	_____	_____	_____

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Sachtransport-Anhänger	Leergewicht	nach Waagschein
Marke und Typ	M O S E R 3 - 12 / ..	Nutzlast	je nach Aufbau
Typenschein-Nr. CH	9532 07	Gesamtgewicht	12000
Karosserie	je nach Aufbau		

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Achsgarantien : SAF Typ RST 6242/12, Tragkraft 6500 kg, oder 6700 kg für 105 km/h (gem. Plakette)
 BPW EHI 6000 6400 kg, 80 km/h
 sowie weitere, je nach Fabrikat und Typ ausreichende Achsen
- +) Reifenvarianten : 11.00 - 20 (E20), Tragkraft 6500 (8,00), Vmax 100 km/h
 11 R 22,5 , 6000 (8,00), 100 km/h
 weitere Varianten in Uebereinstimmung mit Art. 13/1 BAV und entspr. Felgen möglich
- §) Masse, Gewichte und Ausrüstung bei der Einzelabnahme festlegen bzw. kontrollieren

Eintrag Fahrzeugausweis : (bei Breite über 2300 mm)

122 - Nur auf den für 2,5 m breite Fahrzeuge geöffneten Strassen zugelassen. Breitezeichen erforderlich.

Ort und Datum der Prüfung Schafisheim, 02.05.1979
 Sta/jak

Ersetzt Typenschein vom 30.03.83
 16.10.90 - Tragkraft Achse / Reifen Kd

Eidg. Typenprüfstelle

Sachentransport- Anhänger (Fahrgestell)	Fabrikmarke M O S E R	Typ B - 12 / ..	Typenschein-Nummer CH 9532 07
---	--------------------------	--------------------	----------------------------------

Hersteller	MOSER AG, Fahrzeugbau, Lyssachsachen, 3400 Burgdorf / Schweiz		
Erkennungsmerkmale	"B-12/.." auf Hersteller-Plakette		
Herstellerplakette	vorn auf Traverse		
Fahrgestellnummer	vorn auf Deichsel und links vorn auf Federsupport		
Hauptimporteur	-		
Geprüftes Fahrzeug	690 2956 (B-12/23 = Breite 2300)		

Fahrgestell			
Anzahl Achsen	2	Anzahl Räder	4
Federung	Längsblattfedern	Lenkung	Drehkranz
Betriebsbremse	Druckluft, 2-Leiter, indirekt, IB, wirkend auf alle Räder		
	5-stufiger Bremskraftregler		
Stellbremse	mechanisch, IB, wirkend auf Hinterräder		

Karosserie	je nach Aufbau		Gewichte	vorn	hinten	total
	innen	aussen				
Masse §)			Nutzlast oder			
Länge			Betriebsgewicht			
Breite			Gesamtgewicht			
Höhe			Fabrikgarantie	*)	*)	12000
Ueberhang	v	v	Reifengrösse	12 R 22,5		**)
	h	h	Ply / bar	16/8,0	16/8,0	
Achsabstand			Tragkraft	6500	6500	
Spurweite	v	h	für V max	105	105	
Abstand Oese - VA		HA	Höchst-V nach Hersteller			80
Abstand Königszapfen	-	HA	Höchst-V nach Fahrverhalten			80

§)	Ausrüstung	R (E)		Arbeitsmotor	Marke	
	Schusslichter	S1 (E)		Lärm		
	Bremslichter	-		Schalldämpfer		
	Richtungsblinker	2a (E)		Abgasprüfung		
	Rückstrahler	I (E)		Entstörung		
		I (E)				
	Markenlichter	III (E) od. CH 1 0910 01				
		A (E) od. CH 1 1103 01				
		-				
		-				
	hinten nach vorn	A/R (E) od. CH 1 2204 02				
		1/ separat Mitte				
	Kontroll-Nr. Bel.	1/ 400x230x160				
	Unterteil					

Bemerkungen, Änderungen, Aufagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

*)	Achsvarianten	: SAF, Typ RST 6242-12, Tragkraft 6500 kg, 80 km/h	6500 kg, 80 km/h
**)	Reifenvarianten	: 11.00-20 (E 20), Tragkraft 6500 (8,00), V _{max} 105 km/h	11R 22,5 11.00R20 16 PR 10.00R20 (D 20) 10.00R20 10.00R20

§) Masse, Gewichte und Ausrüstung bei der Einzelabnahme festlegen bzw kontrollieren

Eintrag Fahrzeugausweis (nur Typ B-12/25 = Breite 2500)

122 - Breitezzeichen erforderlich
Ort und Datum der Prüfung
Schafisheim, 02.05.1979

Eidg. Typenprüfstelle

Angaben für den Fahrzeugausweis	Art des Anhängers	Marke und Typ	Typenschein-Nr. CH	Karosserie	Leergewicht	Betriebsgewicht
Sachentransportanhänger	MOSEK	B-12/...	9532 07	je nach Aufbau	n. Waags. • Nutzlast	Ges. Gew.