

EIGENOESSISCHE TYPENPRUEFUNGSKOMMISSION FUER MOTORFAHRZEUGE

Arbeitsanhänger
(Ausnahmefz.) *

Fabrikmarke
M M

MM 2310 G

ZUSATZKARTE
Typenschein-Nummer

CH 9551 01

ERKENNUNGSMERKMALE "MM 2310 G" auf Hersteller-Plakette, links auf Schaltkasten

Fahrgestellnummer eingeschlagen links, vorn oben auf Längsträger (Importeur)

Motorkennzeichen eingeschlagen

Hersteller MAZZA & MAGNI, S.P.A., S.Cesario (I) Importeur Emil Huggler AG, Suhr

FAHRGESTELL Anz. Achsen 2 ungefedert Anz. Räder: 6

Lenkung Achsschenkelenkung

Betriebsbremse Druckluft, 2-Leiter, indirekt, IB, auf alle HR
Radbremszylinder ϕ 140 mm

Stellbremse mech., Spindel, IB, auf alle HR

Anhängervorrichtung Oese ϕ 45 Höchstgeschwind. 30 km/h

KAROSERIEFORM Kran

ARBEITSMOTOR

Marke Treibstoff

Typ

Lage Anz. Zyl.

Bohrung Hub

Hubraum cm^3 Steuer-PS

Leist.-PS () bei U/min

Kühlung

Lärm dB () bei U/min

Lärmdämpfung

ABMESSUNGEN Spurweite V 2160 H 1500

Spurkreis L R

Achsabstand 5000 / /

Aussenabmessungen Innenabmessungen

Länge 13690

Breite 2500

Höhe 3960

Ueberhang V

H 5190

S

Abstand VA - Anhängervorrichtung = 3500

Abstand HA - Anhängervorrichtung =

GEWICHTE Vorn Mitte Hinten TOTAL

Leergewicht 3900 7750 11650

Nutzlast

Total 3900 7750 11650

Fabrik-Garantiel 0000 20000 15000

Reifen-Dimens. 12,5/13.00-18 18 PR

Tragkraft p. Achse 8800 (8,0) 17600 (8,0) 30km/h

AUSRÜSTUNG

Elektr. Anlage _____ V

Markierlichter:

V= 2/ CH 1050301 / H = Schlussl. / H = nach V+H
 2/CH 1220402/H auf Ausleger = 1/ CH 1050701

Scheibenwischer _____ [V= I (E)
 Schlusslicht R (E) Rückstrahler S= 4/ I (E)
 Stoplicht S1 (E) [H= III (E)
 Kontroll-Nr. -Bel. _____ Schildform Hochformat/Langformat

Rückspiegel _____ Geschw. -Messer _____

Richtungsblinker Anordnung Anhänger

Vorn _____ seittl. _____ hinten 2a (E)

Warnblinkanlage _____ Arbeitslampen _____

Unterlegkeil 2/ 300 x 300 x 150

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art Arbeitsanhänger (Ausnahmefz.)

Marke & Typ MM MM 2310 GTypenschein-Nummer CH 9551 01Karosserieform Kran

Plätze : Total _____ (Vorn) _____

Leergewicht 11650 Treibstoff _____

Nutzlast _____ PS _____

Gesamtgew. 11650 Anhängelast _____

Gew. des Zuges _____

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = 1205*) Art der Ausnahme: Ueberhang hinten 5190 mmEintrag auf Seite 4 im Fahrzeugausweis:

- Höchstgeschwindigkeitstafel 30 km/h
- Oberwagen sowie Abstellstützen müssen arretiert und gesichert sein
- kantige Auslegerende vorn und hinten werden durch gelb/schwarz markierte Tafeln 850x770 mm (H= Dreieckrückstrahler und Markierlicht), wirksam abgedeckt
- Pyramide oder Kugel (reflektierende Fläche 1000 cm²) hinten am Kranende
- darf nur ohne Ballast überführt werden
- die vorgeschriebenen Lichter müssen bei Ueberführungsfahrten angebracht sein
- über den HR müssen Kotschutzlappen montiert sein.

Ort und Datum der Prüfung

Die Prüfungskommission

Bellach, 13.9.72 / Luzern, 20.9.72

Arbeitsanhänger
(Ausnahme-Fz.)

M M

MM 2310 G

CH 9551 01

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 11.1.74 - jak

Bereifung: 16.00-16 / 24 PR, Tragkraft $v = 8550 (8,0)$ $h = 17100 (8,0)$, $V_{\text{max.}} 30 \text{ km/h}$