

Sachentransport- Anhänger (Sattelaufliieger)	Fabrikmarke M & G TRAILERS	Typ MG402P12W	Typenschein-Nummer CH 9554 01
--	-------------------------------	------------------	----------------------------------

Hersteller
Erkennungsmerkmale

M&G TRAILERS (LYE) Limited, Hayes Lane, LYE, Worcs. (GB)
"MG402P12W" auf Hersteller-Plakette.

Herstellerplakette
Fahrgestellnummer
Hauptimporteur
Geprüftes Fahrzeug

rechts, seitlich auf Längsträger vor Doppelachse.
do. (unterhalb Hersteller-Plakette).
Garage du Stand, HULMANN & Cie., 2800 Delémont
7124 Unveränderliche Zeichen im Typencode 'MG402P12W'

Fahrgestell

Anzahl Achsen
Federung
Betriebsbremse
Stellbremse

2 = Doppelachse
Blattfedern längs
Druckluft, 2-Leiter, indirekt, IB, auf alle Räder.
Bremskraftregler stufenlos lastabhängig, auf alle Räder.
mechanisch, IB, auf eine Achse *)

Anzahl Räder
Lenkung

8
-

Karosserie	Brücke mit Verdeck		Gewichte	vorn	hinten	total
	innen	aussen				
Masse **)			Leergewicht	1700	4900	6600
Länge	12170	12350	Nutzlast oder	je nach Zugfahrzeug		
Breite	2425	2500	Betriebsgewicht			***)
Höhe	2410	3900	Gesamtgewicht	12000	20000	32000
Ueberhang	v 1450	v 1630	Fabrikgarantie		11-22,5 X	+))
	h 3660	h 3720	Reifengrösse		- / 8,0	
Achsabstand		1990	Ply / bar		21600	
Spurweite	v	h 1820	Tragkraft		100	
Abstand Oese - VA		HA	für V max			80
Abstand Königszapfen	-	HA 7000	Höchst-V nach Hersteller			80
			Höchst-V nach Fahrverhalten			80

Ort und Datum der Prüfung
 Bellach, 16. 12. 1974

Eintrag im Fahrzeugausweis
 - Breittafel > 2,3 m erforderlich.
 Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Bremsversuche und Unterlegkeile mit 32000 kg gepüft.

+) Reifenvarianten : 10.00 R 20 16R, Tragkraft 22480 (8,0), V-max. 80 km/h.
 11.00 R 20 16R, Tragkraft 24000 (8,0), V-max. 80 km/h.

***) Ges. Gewicht : Höchstzulässiges Gesamtgewicht 26600 kg bezogen auf HA-
 Belastung von 18000 kg.

**) Masse : Kreisfahrbedingungen und Breite (2500 mm über Zollverschluss-
 oese) bei Einzelabnahme kontrollieren.

*) Stellbremse : zwei Betätigungsverrichtungen, je eine pro Achse.
 (Anhänger wird mit einer Achse gehalten)

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

Angaben für den Fahrzeugausweis		Kontroll-Nr. Bel.	
Arbeitsmotor	Marke	R	(E)
	Lärm	S1	(E)
	Schalldämpfer	-	
	Abgasprüfung	2a	(E)
	Entstörung	I	(E)
Art des Anhängers		CH 1 0910 01	h
Marke und Typ		A	v (E)
Typenschein-Nr. CH		-	s
Karosserie		CH 1 2204 02	h
Leergewicht		1/ komb. links	hinten nach vorn
Betriebsgewicht		2/ 285x150x170	Unterlegkeil
Nutzlast		Sachentransport-Anhänger	
6600		M&G TRAILERS MG402P12W	
Brücke mit Verdeck		9554 01	
je n. Fz. (***)		Brücke mit Verdeck	
Ges. Gew.		6600	

Sachentransport-
Anhänger
(Sattelanhänger)

Fabrikmarke

M & G TRAILERS

Typ

PARALLELKARTE

MG402P12W

Typenschein-Nummer

CH 9554 01

Hersteller

M & G TRAILERS (LYE) LTD, Hayes Lane, LYE, Worcs. (GB)

Erkennungsmerkmale

"MG 402 P12 W" auf Hersteller-Plakette

Herstellerplakette

rechts, seitlich auf Längsträger vor Doppelachse

Fahrgestellnummer

links, vorn seitlich auf Längsträger, vor Brücke (Importeur)

Hauptimporteur

TIP TRAILER AG, 8750 Glarus und AUREFA AG, Mortal, 5722 Gränichen

Geprüftes Fahrzeug

7693

Unveränderliche Zeichen im Typencode

MG402P12W

Fahrgestell

Anzahl Achsen

1 (Doppelachse) od. 2 *)

Anzahl Räder

8

Federung

Längsblattfedern

Lenkung

Betriebsbremse

Druckluft, 2-Leiter, indirekt, Innenbacken, auf alle Räder,
Bremskraftregler stufenlos lastabhängig, auf alle Räder.

Stellbremse

meh., IB, 2 Betätigungsvorr. (Ratschen), je eine pro Achse (Anhänger wird mit einer Achse gehalten)

Karosserie

Brücke mit Verdeck

Masse

innen

aussen

Länge

12170

12350

Breite

2425

2500 §)

Höhe

2410

3900

Ueberhang

v

1450

v

1630

h

3660

h

3720

Achsabstand

1990-2050 *)

Spurweite

v

h

1820

Abstand Oese - VA

HA

Abstand Königszapfen

HA

7000

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

1900

4700

6600

Nutzlast oder

je nach Zugfahrzeug

Betriebsgewicht

Gesamtgewicht

+))

Fabrikgarantie

12000

20000

32000

Reifengrösse

11 - 22,5

Ply / bar

16 / 8,0

Tragkraft

21600

für V max

100

Höchst-V nach Hersteller

80

Höchst-V nach Fahrverhalten

80

§) Eintrag im Fahrzeugausweis:
 -Breitezeichen erforderlich (Code 121).
 -mit Achsabstand über 2000 - 2050 mm nur für grenzüberschreitende Transporte zugelassen.

- *) Anzahl Achsen : Achsabstand verstellbar 1990 - 2050 mm.
 +) Gesamtgewicht : Höchstzulässiges Gesamtgewicht 26900 kg bezogen auf Hinterachsbelastung von 18000 kg (Achsabstand der Doppelachse max. 2000 mm).
 Höchstzulässiges Gesamtgewicht 30000 kg bezogen auf Hinterachsbelastung von 2 x 10000 kg (Achsabstand der Einzelachsen 2000 - 2050 mm).
 Bremsversuche und Unterlegkeil mit 32000 kg geprüft.

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

Angaben für den Fahrzeugausweis		Arbeitsmotor	
Art des Anhängers	Sachentransportanhänger	Marke	Typ
Marke und Typ	M & G TRAILERS MG402P12W	Lärm	bei U/min
Typenschein-Nr. CH	9554 01	Schalldämpfer	
Karosserie	Brücke mit Verdeck	Abgasprüfung	
Leergewicht	6600	Entstörung	
Nutlast je n.Zugfz.	---		
Ges. Gew.	---		
Unterlegkeil	1/ 400x300x230 mm	Arbeitsmotor	R (E)
Kontroll-Nr. Bel.	1/ links kombiniert	Schlosslichter	SI (E)
hinten nach vorn	ML CH 1 2204 01	Bremslichter	---
h	ML CH 1 2204 01	Richtungsblinker	v
s	---		
v	ULO CH 1 0503 01	Rückstrahler	v
h	III (E)		
s	I (E)		
v	I (E)		
h	2a (E)		