

Arbeitsanhänger

Fabrikmarke

M E S S E R L I

Typ

4 4 6 3

ZUSÄTZLICHE ANZEICHEN

CH 9557 01

Hersteller

MESSERLI, Technische Vertretungen, 6981 Sessa-Lugano

Erkennungsmerkmale

"4463" auf Hersteller-Plakette.

Herstellerplakette

vorn oben auf Deichsel

Fahrgestellnummer

vorn oben auf Deichsel sowie auf Hersteller-Plakette

Hauptimporteur

Geprüftes Fahrzeug

81.6690.10

Unveränderliche Zeichen im Typencode

4463

Fahrgestell

Anzahl Achsen

1

Anzahl Räder

2

Federung

Gummifederung

Lenkung

Betriebsbremse

Stellbremse

mechanisch, Innenbacken, auf beide Räder, Hebel mit Segment

Karosserie

Zerstückler-Anlage für
Gartenbau u. Landwirtsch.

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

20

240

260

Masse

innen

aussen

Nutzlast oder

Länge

2000

Betriebsgewicht

20

240

260

Breite

1275

Gesamtgewicht

Höhe

1400

Fabrikgarantie

70

350

350

Ueberhang

v

v

1580

Rellengrösse

4.00-8

h

h

420

Ply / bar

4 / 2,5

Achsabstand

Tragkraft

480

Spurweite

v

h

1095

für V max

80

Abstand Oese - VA

HA

1580

Höchst-V nach Hersteller

80

Abstand Königszapfen

-

HA

Höchst-V nach Fahrverhalten

80

| | | | |
|-------------------|-----------------------|--|--------------------------------------|
| Ausrüstung | | Arbeitsmotor | |
| Schlusslichter | <u>R-S1 (E)</u> | Marke | <u>B & J</u> Typ <u>326431</u> |
| Bremslichter | <u>R-S1 (E)</u> | Lärm | <u>84</u> bei U/min <u>3200</u> |
| Richtungsblinker | v <u>---</u> | Schalldämpfer | <u>1 Topf 300x115x110 mm</u> |
| | h <u>2a (E)</u> | Abgasprüfung | <u>---</u> |
| Rückstrahler | v <u>I (E)</u> | Entstörung | <u>BAV= Anh. 8, Ziff. 4= B od. C</u> |
| | s <u>---</u> | | |
| | h <u>CH 1 0910 01</u> | Angaben für den Fahrzeugausweis | |
| Markierlichter | v <u>---</u> | Art des Anhängers | <u>Arbeitsanhänger</u> |
| | s <u>---</u> | Marke und Typ | <u>MESSERLI 4463</u> |
| | h <u>---</u> | Typenschein-Nr. CH | <u>9557 01</u> |
| hinten nach vorn | <u>---</u> | Karosserie | <u>Zerstückler-Anlage</u> |
| Kontroll-Nr. Bel. | <u>---</u> | Leergewicht | <u>260</u> Nutzlast <u>---</u> |
| Unterlegkeil | <u>---</u> | Betriebsgewicht | <u>260</u> Ges. Gew. <u>---</u> |

Bemerkungen, Aenderungen, Aufgaben und Eintrag im Fahrzeugausweis

Metall-Deckel von Einfülltrichter rechts muss immer entfernt werden, da bei laufendem Motor sowie bei fahrendem Anhänger zusätzliche Lärmquelle.

Kanten an zentralem Einfülltrichter vorn und hinten müssen mit Profilmgummi wirksam abgedeckt sein.

Ort und Datum der Prüfung **Zürich, 21.4.76.**

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Arbeitsanhänger

M E S S E R L I

4 4 6 3

CH 9557 01

Z U S A T Z K A R T E I

Nachtrag vom 27.10.1976 in Zürich - lin

Variante Arbeitsmotor: auf Wunsch lieferbar mit Dieselmotor

Marke : DEUTZ-MAAG

Typ : F1L 210 D

Schalldämpfer : 1 Topf 310 x \emptyset 120 mm

Lärm : 85 dB/A bei 2650 U/min

Abgasprüfung : 4,0 Bacharach

Gewicht m. Dieselmotor: V = 30 kg H = 280 kg Total = 310 kg