

ZUSATZKARTE

Arbeitsanhänger
(Ausnahme-Fz.)

Fabrikmarke
P O T A I N

2 1 5 . *

Typenschein-Nummer
CH 9628 10

ERKENNUNGSMERKMALE "215 ." auf Hersteller-Plakette; rechts, seitlich auf Schalt- und Sicherungskasten.

Fahrgestellnummer eingeschlagen links, vorn oben auf Längsträger
 Motorkennzeichen eingeschlagen
 Hersteller POTAIN, 71 - La Clavette (F) Importeur Fa. HAECHELER AG., Moriken-Wildegg/AG

FAHRGESTELL Anz. Achsen 2 ungefedert Anzahl Räder: 8
 Lenkung Achsschenkelenkung
 Betriebsbremse Druckluft, 2-Leiter, indirekt, IB, auf HR mit 5-Stufen Bremskraftregler und Schnellöseventil
 Stellbremse mechanisch, Innenbacken, auf Hinterräder
 Anhängervorrichtung Oese ϕ 40 Höchstgeschwind. 20 km/h

ARBEITSMOTOR
 Marke _____ Treibstoff _____
 Typ _____
 Lage _____ Anz. Zyl. _____
 Bohrung _____ Hub _____
 Hubraum _____ cm³ Steuer-PS _____
 Leist.-PS () bei _____ U/min
 Kühlung _____
 Lärm _____ dB () bei _____ U/min
 Lärmdämpfung _____

KAROSERIEFORM Kran

ABMESSUNGEN	Spurweite V 2035 H 1735	
	Spurkreis L 22,0 R 22,0	
Achsabstand	5430 / () / ()	
	Aussenabmessungen	Innenabmessungen
Länge	13500	
Breite	2500	
Höhe	3960	
Ueberhang V	2750	
H	5320	
S		

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	---	---	---	**
Nutzlast	---	---	---	---
Total	---	---	---	**
Fabrik-Garantie				20000
Reifen-Dimens.	7.50-16	12PR	9.00-20	14PR
Tragkraft p. Achse	8400 (6,5)	13800	(7,25)	

Ausladung der Anhängervorrichtung VA = 2750 mm / HA = 8180 mm

AUSRÜSTUNG

§)

Elektr. Anlage _____ V

Fernlicht _____ Lichthupe _____
 Abblendlicht _____ Standlicht _____
 Markierlicht 2/ ULO CH 1050301 / nach V+H = 2/ ML w/r
 Warnvorrichtung _____ Lautstärke _____ (dB)
 Scheibenwischer _____ [V= 2+2/ I (E)
 Schlusslicht 2/ R (E) Rückstrahler [M= 2/ I (E)
 Stoplicht 2/ S1 (E) [H= 2/ III (E)
 Kontroll-Nr.-Bel. 1/ komb.links Schildform Hochformat/Langformat
 Rückspiegel _____ Geschw.-Messor _____
 Richtungsblinker 2/ 2a (E)
 Vorn _____ seitr. _____ hinten gelb
 Warnblinkanlage _____ Arbeitslampen _____
 Unterlegkeil 285 x 150 x 170 mm

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEISArt Arbeitsanhänger (Ausnahme-Fz.)Marke & Typ P O T A I N 215 .Typenschein-Nummer CH 9628 10Karosserieform Kran

Plätze : Total _____ (Vorn) _____

Leergewicht **) Treibstoff _____Nutzlast _____ PS _____
Hubraum _____Gesamtgew. **) Anhängelast _____

Gew. des Zuges _____

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN : Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = 33548*) Typ: "215 C"; C veränderlich, Fabrikinterne Bezeichnung.**) Gewichte bei Fahrzeugen mit Ballastkasten:

Vorn = 4600 kg Hinten = 10000 kg Total = 14600 kg

Gewichte bei Fahrzeugen ohne Ballastkasten:

Vorn = 4500 kg Hinten = 9900 kg Total = 14400 kg

§) Ausrüstung: Ist bei der Einzelabnahme zu kontrollieren; Beleuchtung wegnehmbar.
1 Markierlicht ULO CH 1 0507 01 hinten auf Schutzvorrichtung.
Höchstgeschwindigkeitssignal 20 km/h erforderlich.Auflagen für den Fahrzeugausweis siehe Zusatzkarte I.Ort und Datum der Prüfung
Möriken-Wildegg, 23.9.71

Die Prüfungskommission

Arbeitsanhänger
(Ausnahme-Fz.)Fabrikmarke
P O T A I NTyp
2 1 5 .Typenschein-Nummer
CH 9628 10Z U S A T Z K A R T E I.Ausnahmen (Eintrag Seite 4 im Fahrzeugausweis)

Ueberhang hinten = 5320 mm sowie Gesamtgewicht 14600 bzw. 14400 kg

Auflagen (Eintrag in der Ausnahmegewilligung, Art. 78 VRV)

1. Oberwagen und Ausleger müssen mechanisch gesichert sein.
2. Höchstgeschwindigkeitssignal 20 km/h erforderlich.
3. Eventuell vorhandene Ballastkasten müssen entleert sein.
4. Es sind folgende Vorrichtungen anzubringen:
 - Schutzvorrichtung mit Markierlicht hinten am Gegenausleger
 - Signalkörper gemäss BAV Art. 35 Abs. 4
 - die vorgeschriebenen Lichter.

Mörriken-Wildegg, 23.9.71

gelb-schwarze Markiertafel unten am Ausleger