

Arbeitsanhänger
(Ausnahme-
Fahrzeug) +)

Fabrikmarke
P O T A I N

Typ
2 1 5 0

Typenschein-Nummer
ZUSATZKARTE
CH 9628 21

Hersteller POTAIN, 14, avenue de Noblet, 71800 - La Clayette (F)
Erkennungsmerkmale "2150" auf Hersteller-Plakette
Herstellerplakette links, seitlich auf Schalt- und Sicherungskasten
Fahrgestellnummer links, Mitte, oben auf vorderem Abstützungssupport
Hauptimporteur POTAIN HAECHLER AG, Baumaschinenfabrik, 5115 Möriken-Wildegg
Geprüftes Fahrzeug 40318 Unveränderliche Zeichen im Typencode 2150

FAHRGESTELL

Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 8
Federung - Lenkung Achsschenkel
Betriebsbremse Druckluft, 2-Leiter, indirekt, IB auf HR, Bremskraftregler 5-stufig
wirkend auf HR
Stellbremse mechanisch, IB, wirkend auf HR

KAROSSERIE

<u>Kran</u>			<u>GEWICHTE</u>		
	<u>innen</u>	<u>aussen</u>	<u>vorn</u>	<u>hinten</u>	<u>total</u>
<u>MASSE</u>					
<u>Länge</u>		<u>13830</u>	<u>5050</u>	<u>11750</u>	<u>16800 *</u>
<u>Breite</u>		<u>2500</u>	<u>5050</u>	<u>11750 +</u>	<u>16800 +</u>
<u>Höhe</u>		<u>3370</u>	<u>6230</u>	<u>14070</u>	<u>20300</u>
<u>Ueberhang</u>	<u>v</u>	<u>v</u>	<u>Reifengrösse</u>	<u>7.50R16</u>	<u>9.00R20</u>
	<u>h</u>	<u>h</u>	<u>Ply / atü</u>	<u>12/6,0</u>	<u>14/7,25</u>
<u>Achsabstände</u>		<u>5510</u>	<u>Tragkraft</u>	<u>5300</u>	<u>12500</u>
<u>Spurweite</u>	<u>v</u>	<u>1740</u>	<u>für V max</u>	<u>120</u>	<u>25</u>
<u>Abstand Dese - VA</u>	<u>2700</u>	<u>HA 8210</u>	<u>Höchst-V nach Hersteller</u>		<u>25</u>
<u>Abstand Königszapfen</u>	<u>-</u>	<u>HA</u>	<u>Höchst-V nach Fahrverhalten</u>		<u>25</u>

<u>AUSRÜSTUNG §)</u>	
Schlusslichter	R (E)
Bremslichter	Sl (E)
Richtungsblinker v	
	h 2a (E)
Rückstrahler	v 2+2/ I (E)
	s I (E)
	h 2+2/ III (E)
Markierlichter	v ULO CH 1 0503 01
	s
	h ULO CH 1 0507 01
hinten nach vorn	M-L CH 1 2204 02
Kontroll-Nr. Bel.	-
Unterlegkeil	300x190x150

<u>ARBEITSMOTOR</u>	
Marke	_____ Typ _____
Lärm	_____ bei U/min _____
Schalldämpfer	_____
Abgasprüfung	_____
Entstörung	_____

<u>ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS</u>	
Art	Arbeitsanhänger (Ausnahme-Fahrzeug)
Marke und Typ	P O T A I N 2150
Typenschein-Nr.	CH 9628 21
Karosserie	Kran
Leergewicht	16800 Nutzlast _____
Betriebsgewicht	16800 Ges. Gew. _____

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN, AUFLAGEN und EINTRAG im FAHRZEUGAUSWEIS Seite 4:

- +) Art der Ausnahmen: Ueberhang hinten = 5620 mm, Gesamtgewicht = 16800 kg
Achslast hinten = 11750 kg
- *) Gewicht: mit 4 Betonballastplatten (2 pro Seite), Grösse 2200x700x430 mm,
Gewicht ca. je 1600 kg, sowie ca. 1000 kg Beton in der Mitte
fest eingegossen. Totalballast ca. 7400 kg
- §) Ausrüstung: Ganze Beleuchtung inkl. Rückstrahler ist demontierbar. V + H
müssen je 2 separate Rückstrahler fest am Fahrzeug angebracht
sein. Bei der Einzelabnahme kontrollieren.

iv. Ort und Datum der Prüfung
Möriken, 18.6.1974

EIDG. FAHRZEUG-TYPENPRÜFUNG

Arbeitsanhänger
Ausnahme-Fz.

P O T A I N

2 1 5 0

CH 9628 21

Z U S A T Z K A R T E I

Eintrag im Fahrzeugausweis:

- Höchstgeschwindigkeitssignal "25km/h" erforderlich
- seitliche Abstütungen müssen eingeklappt und mechanisch gesichert sein, Abstützteller müssen entfernt werden.
- Oberwagen und Ausleger müssen mechanisch gesichert sein

Es sind folgende Vorrichtungen anzubringen:

- die vorgeschriebene Beleuchtung
- Signaltafel 600x600 mm gelb/schwarz markiert sowie 1 Markierlicht an Fahrzeugende
- Signalkörper gemäss BAV Art. 35 Abs. 4