	Fabrikmarke		Тур		Typenscheir	n-Nummer	
Arbeitsanhänger	PEUGEOT	CLM	C 293	3	<b>сн</b> 965	6 02	
Hersteller	SOCIETE COM	MERCIALE DE	MOTEURS CLM, 9200	4 Nanterr	e (F)		
Erkennungsmerkmale	auf Herstel	auf Hersteller-Plakette = "C 293"					
Herstellerplakette		rechts, seitlich auf Karosserie					
Fahrgestellnummer		auf der Deichsel					
Hauptimporteur	Equipements	Equipements Rivkine SA, 1227 Carouge-Genève					
Geprüftes Fahrzeug	125 066						
Fahrgestell `		·					
Anzahl Achsen	1	1		2			
Federung		Drehstabfederung Anzahl Räder Lenkung					
	mechanisch, Auflauf, Innenbacken, auf beide Räder,						
Betriebsbremse			enbacken, auf beide	e Räder,			
Betriebsbremse	Abreissicher	ung		e Räder,			
Betriebsbremse Stellbremse	Abreissicher			e Räder,			
Stellbremse	Abreissicher	ung			hinten	total	
Stellbremse	Abreissicher mechanisch,	ung	le Räder	vorn	hinten 955	total 99	
Stellbremse Karosserie	Abreissicher mechanisch,	ung	le Räder  Gewichte	vorn		total 99	
Stellbremse  Karosserie  Masse *)	Abreissicher mechanisch, Kompressor	ung IB, auf beid aussen 3480-3650	le Räder  Gewichte Leergewicht	vorn			
Stellbremse  Karosserie  Masse *)  Länge	Abreissicher mechanisch, Kompressor	aussen 3480-3650	Gewichte Leergewicht Nutzlast oder	vorn 35 35	955	99	
Stellbremse  Karosserie  Masse *) Länge Breite	Abreissicher mechanisch, Kompressor	ung IB, auf beid aussen 3480-3650	Gewichte Leergewicht Nutzlast oder Betriebsgewicht	vorn 35	955	99	
Stellbremse Karosserie	Abreissicher mechanisch, Kompressor	aussen 3480-3650 1260 1320	Gewichte Leergewicht Nutzlast oder Betriebsgewicht Gesamtgewicht	vorn 35 35	955 955 1250 175 i	99 99 124 R 380	
Stellbremse  Karosserie  Masse *) Länge Breite Höhe	Abreissicher mechanisch, Kompressor	aussen 3480-3650 1260	Gewichte Leergewicht Nutzlast oder Betriebsgewicht Gesamtgewicht Fabrikgarantie Reifengrösse	vorn 35 35	955 955 1250 175 i	99	
Stellbremse  Karosserie  Masse *) Länge Breite Höhe	Abreissicher mechanisch,  Kompressor innen	aussen 3480-3650 1260 1320	Gewichte Leergewicht Nutzlast oder Betriebsgewicht Gesamtgewicht Fabrikgarantie	vorn 35 35	955 955 1250 175 i	99 99 124 R 380 2,0	
Stellbremse  Karosserie  Masse *) Länge Breite Höhe Ueberhang	Abreissicher mechanisch,  Kompressor innen	aussen 3480-3650 1260 1320 v	Gewichte Leergewicht Nutzlast oder Betriebsgewicht Gesamtgewicht Fabrikgarantie Reifengrösse Ply / bar	vorn 35 35	955 955 1250 175 i	99 99 124 R 380 2,0	
Stellbremse  Karosserie  Masse *) Länge Breite Höhe Ueberhang	Abreissicher mechanisch,  Kompressor  innen	aussen 3480-3650 1260 1320 v	Gewichte Leergewicht Nutzlast oder Betriebsgewicht Gesamtgewicht Fabrikgarantie Reifengrösse Ply / bar Tragkraft	vorn 35 35 100	955 955 1250 175 i R / 2	99 99 124 R 380 2,0	

Ausrüstung Schlusslichter Bremslichter Richtungsblinker Rückstrahler	R-S1 (E) R-S1 (E)  v h 2a (E) v (E)	Arbeitsmotor  Marke Lärm Schalldämpfer Abgasprüfung Entstörung	PEUGEOT Typ XDP4.90  74 bei U/min  1 = 600 x \$\text{0}\$ 140 mm  Bacharach 3,0
Markierlichter	s h III (E) v s	Angaben für den Fahrzeu Art des Anhängers Marke und Typ Typenschein-Nr. CH	Arbeitsanhänger PEUGEOT CLM C 293 9656 02
hinten nach Kontroll-Nr. Bel. Unterlegkeil	2/ separat 2= 220x90x100 mm	<ul><li>Karosserie</li><li>Leergewicht</li><li>Betriebsgewicht</li></ul>	Kompressor  990 Nutzlast  990 Ges. Gew.

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

\*) Masse: Deichsel verstellbar.



<sup>•</sup> Ort und Datum der Prüfung Genf, 06.03.79