

ZUSATZKARTE

Art des Fahrzeuges Sportgeräteanhänger	Fabrikmarke R I C E	Typ F H	Typenschein-Nummer CH <u>9683 06</u>
--	-------------------------------	-------------------	---

ERKENNUNGSMERKMALE **"FH"** Vorziffer zu Chassis-Nr. + auf Hersteller-Plakette, links unten auf Frontwand (vom Imp. mont.)

Fahrgestellnummer eingeschlagen links, oben auf Deichselwurzel + auf Hersteller-Plakette
 Motorkennzeichen eingeschlagen _____
 Hersteller RICE Trailers Ltd. (GB) Importeur Franz FREI, Zollikon

<p>FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>1</u> gefedert Räder: <u>4</u> Lenkung _____ Lenkhilfe _____ Betriebsbremse <u>Unterdruck-hydraulisch, 1-Leiter, indirekt, a.</u> Hilfsbremse <u>mech., IB, Kabel</u> [alle Räder (v. Imp. montiert)] Stellbremse <u>auf die VR §)</u> Anhängerbr. _____ Getriebeart _____ Anz. Gänge _____ Diff. Sperre _____ Zughaken <u>Kugel Ø 50</u> Höchstgeschwind. <u>80</u> km/h</p>	<p>MOTOR Bauart _____ Takte _____ Marke _____ Treibstoff _____ Typ _____ Lage _____ Anz. Zyl. _____ Bohrung _____ Hub _____ Hubraum _____ cm³ Steuer-PS _____ Leist.-PS _____ bei _____ U/min Kühlung _____ Lärm _____ dB () bei _____ U/min Lärmdämpfung _____</p>
<p>KAROSSERIEFORM <u>Reitpferdetransport-</u> Anz. Türen <u>1</u> vorne <u>Anhänger (Kasten)</u> [links, <u>1</u> Rampe H] Anz. Plätze: TOTAL <u>2</u> Pferde</p>	

ABMESSUNGEN Spurweite V 2000 H _____
 Spurbereich L _____ R _____

Achsabstand 760 / (/ /)

	Aussenabmessungen	Innenabmessungen
Länge	<u>3970</u>	<u>2800</u>
Breite	<u>2210</u>	<u>1620</u>
Höhe	<u>2660</u>	<u>2100</u>
Ueberhang V	<u>2670</u>	<u>Deichsellänge</u>
H	<u>1300</u>	<u>1200</u>
S	_____	_____

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	_____	_____	_____	<u>900</u>
Nutzlast	_____	_____	_____	<u>1640</u>
Total	_____	_____	_____	<u>2540</u>
Fabrik-Garantie	_____	_____	_____	<u>2540</u>
Reifen-Dimens.	<u>6.00-16 6PR</u>			_____
Tragkraft p. Achse	_____	_____	<u>2580</u>	_____
Fabrikgar. max.	Gesamtzuggewicht Anhängelast			_____ kg

AUSRÜSTUNG

Elektr. Anlage _____ V

Fernlicht _____ Lichthupe _____

Abblendlicht _____ Standlicht _____

Markierlicht nach vorn weiss Nebellampen _____[nach hinten rot; a.Kotfl. Lautstärke _____ (dB) _____

Scheibenwischer _____ Waschanlage _____

Schlusslicht 2/kombiniert Rückstrahler V=weiss/H=rot §)ΔStoplicht 2/kombiniert Rückfahrlampen _____Kontroll-Nr.-Bel. 1/rechts komb. Schildform Hochformat/~~DKKXKXKX~~

Rückspiegel _____ Geschw.-Messor _____

Richtungsblinker 2/separatVorn _____ seidl. _____ hinten orange

Warnblinkanlage _____ Arbeitslampen _____

1/Unterlegkeil §)**ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS**Art des Fahrzeuges SportgeräteanhängerMarke & Typ RICE FH

Fahrgestell-Nr. (nach Fahrzeug) _____

Typenschein-Nummer CH 9683 06Karosserieform Kasten für
Reitpferde-Transporte

Plätze : Total _____ (Vorn) _____

Leergewicht 900 Treibstoff _____
PS _____Nutzlast 1640 Hubraum _____Gesamtgew. 2540 Anhängelast _____

Gew. des Zuges _____

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN : Chassis-Nr. des geprüften Fz. = FH 27426§) Durch den Importeur montiert od. abgeändert:

- Handbremshebel wird verlängert; 500 mm ab Drehpunkt
- Rückstrahler hinten orig. zu tief; werden nach Vorschrift und senkrecht montiert
- Unterlegkeil muss vorhanden sein

Ort und Datum der Prüfung

Zürich, 3.11.69

Die Prüfungskommission

EIDGENÖSSISCHE TYPENPRÜFUNGSKOMMISSION FÜR MOTORFAHRZEUGE

Sportgeräte-
Anhänger

Fabrikmarke
R I C E

Typ
F H

Typenschein-Nummer
CH 9683 06

Z U S A T Z K A R T E I

Nachtrag vom 27.1.72 - Sw (Nachkontrolle in Bern)

Ab 1.1.72, mit den folgenden Aenderungen:

<u>Lichter</u>	Richtungsblinker	=	2a	
	Schlusslichter	=	R	
	Bremslichter	=	S-1	Alle Lichter (E) homologiert
	Rückstrahler	V =	I	
		H =	III	
	Markierlichter	V =	A	
		H =	R	

Unterlegkeil : 290 x 150 x 160 mm ..

Bereifung : 6.70-15 6 PR 2580 kg bei 2,75 atü

Bodenfreiheit der Stützrohre : über 250 mm

Abstand der Doppelachse : Korrektur = 770 mm

Fahrgestell-Nr. des geprüften Fahrzeuges: Prototyp

N E U : "A" (veränderlich) = Vorziffer zu Fahrgestell-Nr.