Fabrikmarke		Тур		Typenschein-Nummer				
RAC	L E T	Samoa	r	сн (97	2	0	8
				<u>.</u>			•	
"Samoa" auf Hersteller-Plakette								
links, an Deichsel								
oben auf Deichselwurzel								
BLEKO SA, P1	BLEKO SA, Place de la Gare, 1350 Orbe							
52901								
·		. ,						
1		Anzahl Räder	2					
Gummifederun	g							
mechanisch Auflauf, Innenbacken, auf beide Räder, mechanische Rück-								
fahrsperre,	it Abreissiche	erung						
mechanisch, I	nnenbacken, au	beide Räder, Hebe	l mit	Segme	nt .			
Zeltanhänger		Gewichte	vom	h	inten :		total	
	•	Leergewicht	20		180		200	
innen	aussen	Nutzlast oder			1			
<u></u>	3000	Betriebsgewicht				_		
 	1400	Gesamtgewicht				_		
	960	Fabrikgarantie	75			_	350	
·	v <u>2040</u>	<u> </u>		· · · · · ·	480/4	<u>0</u> 0 -	- 8	
ı <u></u>	h 960	1			4 / 4	,0		
		· ·						
	h 1120	l .			•			
	HA 2040						80	
	DM _***	Höchst-V nach Hersteller						
•	RACLET, 21, "Samoa" auf links, an De oben auf Dei BLEKO SA, Pl 52901 Cummifederur mechanisch A fahrsperre, m mechanisch, I Zeltanhänger innen	RACLET, 21, rue Poissonnis "Samoa" auf Hersteller-Pla links, an Deichsel oben auf Deichselwurzel BLEKO SA, Place de la Gare 52901 Cummifederung mechanisch Auflauf, Innenba fahrsperre, mit Abreissiche mechanisch, Innenbacken, auf Zeltanhänger innen aussen 3000 1400 960 v 2040 h 960 1120	RACLET, 21, rue Poissonnière, Paris (F) "Samoa" auf Hersteller-Plakette links, an Deichsel oben auf Deichselwurzel BLEKO SA, Place de la Gare, 1350 Orbe 52901 Anzahl Räder Gummifederung Lenkung mechanisch Auflauf, Innenbacken, auf beide Rä fahrsperre, mit Abreissicherung mechanisch, Innenbacken, auf beide Räder, Hebe Zeltanhänger Gewicht innen aussen 3000 Betriebsgewicht innen aussen 3000 Betriebsgewicht 1400 Gesamtgewicht Fabrikgarantie Reifengrösse Ply/bar Tragkräft für V max	RACLET, 21, rue Poissonnière, Paris (F) "Samoa" auf Hersteller-Plakette links, an Deichsel oben auf Deichselwurzel BLEKO SA, Place de la Gare, 1350 Orbe 52901 Anzahl Räder Gummifederung Lenkung mechanisch Auflauf, Innenbacken, auf beide Räder, me fahrsperre, mit Abreissicherung mechanisch, Innenbacken, auf beide Räder, Hebel mit Zeltanhänger Gewichte Leergewicht Leergewicht Leergewicht Gesamtgewicht Gesamtgewicht Fabrikgarantie 75 v 2040 h 960 Ply/bar Tragkräft fürVmax	RACLET, 21, rue Poissonnière, Paris (F) "Samoa" auf Hersteller-Plakette links, an Deichsel oben auf Deichselwurzel BLEKO SA, Place de la Gare, 1350 Orbe 52901 Anzahl Räder 2 Gummifederung Lenkung mechanisch Auflauf, Innenbacken, auf beide Räder, mechani fahrsperre, mit Abreissicherung mechanisch, Innenbacken, auf beide Räder, Hebel mit Segme Zeltanhänger Gewichte vom h Leergewicht 20 innen aussen Nutzlast oder 3000 Betriebsgewicht 1400 Gesamtgewicht 960 Fabrikgarantie 75 v 2040 Reitengrösse h 960 Ply/bar Tragkräft tür V max	RACLET Samoa CH 97 RACLET, 21, rue Poissonnière, Paris (F) "Samoa" auf Hersteller-Plakette links, an Deichsel oben auf Deichselwurzel BLEKO SA, Place de la Gare, 1350 Orbe 52901 AnzahlRäder Lenkung mechanisch Auflauf, Innenbacken, auf beide Räder, mechanische fahrsperre, mit Abreissicherung mechanisch, Innenbacken, auf beide Räder, Hebel mit Segment Zeltanhänger Gewichte vom hinten Leergewicht 20 180 Nutzlast oder Betriebsgewicht Leergewicht 20 180 Nutzlast oder Betriebsgewicht Gesamtgewicht 1400 Gesamtgewicht 1400 Gesamtgewicht Pg60 Fabrikgarantie 75 350 Reifengrösse 480/4 h 960 Ply/bar Tragkraft 1120 h 1120 für V max 130	RACLET Samoa CH 9702	RACLET Samoa CH 97 02 0

Ausrüstung Schlusslichter Bremslichter Richtungsblinker	R-S1 (E) R-S1 (E) v ==== h 2a (E) I (E)	Arbeitsmotor Marke Lärm Schalldämpfer Abgasprüfung	Typ bei U/min			
Rückstrahler	s = h III (E)	Entstörung Angaben für den Fahr	zeugauswels Wohnanhänger			
Markierlichter	s	 Art des Anhängers Marke und Typ Typenschein-Nr. CH 	RACLET Samoa 9702 08			
hinten nach Kontroll-Nr. Bel. Unterlegkeil	l/ separat Mitte	KarosserieLeergewichtBetriebsgewicht	Zeltanhänger lt.Waags.Nutzlast Ges. Gew. j.n.Zugfz			

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

Eintrag im Fahrzeugausweis:

- darf nicht für den Sachentransport verwendet werden.

