

Ausrüstung §).		Arbeitsmotor	
Schlusslichter	R-S1 (E)	Marke	_____ Typ _____
Bremslichter	R-S1 (E)	Lärm	_____ bei U/min _____
Richtungsblinker	v ----	Schalldämpfer	_____
	h 2a (E)	Abgasprüfung	_____
Rückstrahler	v I (E)	Entstörung	_____
	s I (E)		
	h III (E)	Angaben für den Fahrzeugausweis	
Markierlichter	v ULO CH 1 0503 01	Art des Anhängers	<u>Sachentransportanhänger</u>
	s ----	Marke und Typ	<u>SCHWARZMULLER SPA2/Z</u>
	h ML CH 1 2204 01	Typenschein-Nr. CH	<u>9765 04</u>
hinten nach vorn	ML CH 1 2204 01	Karosserie	_____
Kontroll-Nr. Bel.	2/ Mitte separat	Leergewicht	<u>lt. Waags. Nutzlast j.n. Zugfz.</u>
Unterlegkeil	1/ 360x300x260 mm	Betriebsgewicht	_____ Ges. Gew. _____

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Anzahl Achsen : Achsabstand verstellbar = 1990 - 2050 mm
- **) Abstand Königszapfen-Mitte Doppelachse = 6000 - 7000 mm
- +) Reifenvarianten: 12.00 R 20, 16 PR, 11800 kg (7,5) , Felge 8,0x20
12/80 R 20, -- , 11500 kg (7,75), Felge 8,5x20
13/80 R 20, 18 PR, 13050 kg (8,0) , Felge 9,0x20
12 R 22,5 , 16 PR, 11500 kg (8,0) , Felge 9,0x22,5
} V-max. 105 km/h
} Spur unverändert

§) Masse, Gewichte (Achslast bei Radstand bis 2000 mm = 18 t / bei 2000-2050 mm = 20 t),
Ausrüstung und Kreisfahrtbedingungen sind bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.

Bremsversuche und Unterlegekeil mit 30'000 kg geprüft.

Eintrag im Fahrzeugausweis : 121 - Breitezeichen erforderlich.

Ort und Datum der Prüfung - nur für grenzüberschreitende Transporte zugelassen
(mit Achsabstand über 2000 - 2050 mm)

Luzern, 16.2.78.

Sachtransport-
Anhänger

SCHWARZMÜLLER

S P A 2 / Z

CH 9765 04

Zusatzkarte I.

Nachtrag vom 15.4.83 in Bern - lin

Neue Adresse Importeur : Schwarzmüller Fahrzeugbau AG, 6037 Root

Weiterer Importeur : J. Meusbürger AG, 9450 Altstätten

Spurvariante : 1820 mm

Reifenvariante : 11 R 22,5, 16 PR, Tragkraft pro Achse 10900 kg (7,75)
V/max. 105 km/h.

Felgen : 22,5 x 8,25