

Sachentransport-  
Anhänger  
(Fahrgestell)

Fabrikmarke  
SCHWARZMUELLER

Typ  
P A 3 / E

ZUSATZKARTES  
Typenschein-Nummer  
CH 9765 06

Hersteller  
Erkennungsmerkmale  
Wilhelm Schwarzmüller GmbH, Hanzing (A)  
"PA3/E" Vorziffer zu Fahrgestell-Nr.

Herstellerplakette  
Fahrgestellnummer  
Hauptimporteur  
Geprüftes Fahrzeug  
vorn, links an Frontwand  
links, vorn seitlich am Längsträger, unter Brücke  
Schwarzmüller Fahrzeugbau AG, Tribschenstrasse 9, 6005 Luzern  
PA3/E-30366 Unveränderliche Zeichen im Typencode PA3/E

**Fahrgestell**  
Anzahl Achsen  
Federung  
Betriebsbremse  
Stellbremse  
2 (1-Doppelachse hinten)  
Längsblattfedern  
Druckluft, 2-Leiter, indirekt, Innenbacken, auf alle Räder, Bremskraft-  
regler 5-stufig \*), Schnellöse-/Relaisventil  
mech., IB, auf VA, Hebel m. Segment + auf hinterste Achse, Spindel  
Anzahl Räder  
Lenkung  
Drehschemel

**Karosserie** je nach Aufbau

Masse §)	innen	aussen
Länge		10000
Breite		2440
Höhe		1300
Ueberhang	v	v
	h	h
Achsabstand	(Doppelachse=1410)	5100
Spurweite	v	h
	2055	2055
Abstand Oese - VA	2630	HA
Abstand Königszapfen	-	HA

**Gewichte**

	vorn	hinten	total
Leergewicht		je nach Aufbau	§)
Nutzlast oder		je nach Aufbau	
Betriebsgewicht			
Gesamtgewicht		je nach Zugfz.	
Fabrikgarantie	9000	2x9000	24000
Reifengrösse	F-20 X Pilote	(14/80 R 20)+	
Ply / bar	18/8,25	18/8,25	
Tragkraft	8200	2x8200	
für V max	100	100	
Höchst-V nach Hersteller			80
Höchst-V nach Fahrverhalten			80

<b>Ausrüstung</b>	§)		<b>Arbeitsmotor</b>		
Schlusslichter	R-S1	(E)	Marke	_____	Typ _____
Bremslichter	R-S1	(E)	Lärm	_____	bei U/min _____
Richtungsblinker	v	---	Schalldämpfer	_____	
	h	2a (E)	Abgasprüfung	_____	
Rückstrahler	v	I (E)	Entstörung	_____	
	s	I (E)			
	h	III (E)	<b>Angaben für den Fahrzeugausweis</b>		
Markierlichter	v	ULO CH 1 0503 01	Art des Anhängers	<u>Sachtransportanhänger</u>	
	s	---	Marke und Typ	<u>Schwarz Müller PA3/E</u>	
	h	---	Typenschein-Nr. CH	<u>9765 06</u>	
hinten nach vorn	ML	CH 1 2204 02	Karosserie	<u>je nach Aufbau</u>	
Kontroll-Nr. Bel.	2/separat Mitte		Leergewicht	<u>lt. Waags. Nutzlast j.n. Aufbau</u>	
Unterlegkeit	1/400x300x230 mm		Betriebsgewicht	_____ Ges. Gew. j.n. Zugfz.	

**Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis**

- \* Betriebsbremse : Auf Wunsch zwei 5-stufige Bremskraftregler, 1 Relaisventil, 1 Löse- und Schnelllöseventil. Ein Bremskraftregler für VA und einer für Doppelachse; müssen entsprechend beschriftet sein.
- + Reifenvarianten : 15 R 22.5 X, 18 PR, V= 8400 kg (7,75) / H= 2x8400 kg (7,75), 105 km/h.
- §) Masse, Gewichte, Ausrüstung und Profilkreis sind bei der Einzelabnahme zu kontrollieren. Bremsen und Unterlegekeil mit 24 t geprüft. Für Bewilligung mit 24 t, Gewichtsverteilung unter Einhaltung der Reifentragkraft nachrechnen.

Eintrag im Fahrzeugausweis:

121 - Breitezeichen erforderlich.

Ort und Datum der Prüfung  
Luzern, 11.8.78.

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Sachtransport-  
Anhänger

SCHWARZMÜLLER

P A 3 / E

CH 9765 06

Zusatzkarte I.

Nachtrag vom 15.4.83 in Bern - lin

Neue Adresse Importeur : Schwarzmüller Fahrzeugbau AG, 6037 Root

Weiterer Importeur : J. Meusbürger AG, 9450 Altstätten

Spurweiten v + h : 2010 - 2055 mm

Stellbremse (Variante) : Handhebelbremse wirkend auf 1. Hinterachse

Nachtrag vom 31.08.84 in Bern - jak

Federung : auf Wunsch mit Luftfederung erhältlich