

EIDGENÖSSISCHE TYPENPRÜFUNGSKOMMISSION FÜR MOTORFAHRZEUGE

# ZUSATZKARTE

Art des Fahrzeuges <b>Wohnanhänger</b>	Fabrikmarke <b>THRUN-EICKER</b>	A/King 430 oder 430 T.	Typenschein-Nummer CH <u>9799 14</u>
---	------------------------------------	------------------------	---

**ERKENNUNGSMERKMALE** "King" hinten am Fahrzeug.  
"A/King 430" oder "A/King 430 T" auf Hersteller-Plakette  
seitlich vorne rechts.  
"A" als Vorziffer der Typenbezeichnung auf Hersteller-Plakette.

Fahrgestellnummer eingeschlagen vorne rechts auf Deichsel sowie auf Hersteller-Plakette.  
 Motorkennzeichen eingeschlagen \_\_\_\_\_  
 Hersteller THRUN-EICKER KG, Mühlheim /Ruhr(D) Importeur BANTAM CAMPING, Bern

<b>FAHRGESTELL</b> Anz. Achsen <u>1</u> gefedert Anz. Räder <u>2</u>	<b>MOTOR</b> Bauart _____ Takte _____
Lenkung _____ Lenkhilfe _____	Marke _____ Treibstoff _____
Betriebsbremse <u>mech. Auflaufbremse, IB, auf beide Räder</u>	Typ _____
<u>mit Rückfahrsperr</u>	Lage _____ Anz. Zyl. _____
Stellbremse <u>dito mech., mit Abreissicherung</u>	Bohrung _____ Hub _____
Getriebeart _____ Anz. Gänge _____	Hubraum _____ cm <sup>3</sup> Steuer-PS _____
Anhängdevorrichtung: <u>Kugel Ø 50mm</u> Höchstgeschwind. <u>80</u> km/h	Leist. -PS _____ ( ) bei _____ U/min
<b>KAROSSERIEFORM</b> <u>Wohnwagen</u> Anz. Türen <u>1</u> rechts	Kühlung _____
_____ Schlebedach _____	Lärm _____ dB ( ) bei _____ U/min
Anz. Plätze : TOTAL _____ ; vorn _____ ; Mitte _____ ; hinten _____ ; Stehplätze _____	Lärmdämpfung _____

**ABMESSUNGEN** Spurweite V        H 1960  
 Spurbreis L        R       

Achsabstand        /        /       

	Aussenabmessungen	Innenabmessungen
Länge	<u>5450</u>	<u>4130</u>
Breite	<u>2000</u>	<u>1900</u>
Höhe	<u>2390</u>	<u>1900</u>
Ueberhang V	<u>      </u>	<u>      </u>
H	<u>2090</u>	<u>1970</u>
S	<u>      </u>	<u>      </u>

<b>GEWICHTE</b>	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>60</u>	<u>      </u>	<u>550</u>	<u>610</u> +)
Nutzlast	<u>      </u>	<u>      </u>	<u>      </u>	<u>      </u>
Total	<u>60</u>	<u>      </u>	<u>550</u>	<u>610</u>
Fabrik-Garantie	<u>75</u>	<u>      </u>	<u>800</u>	<u>800</u>
Reifen-Dimens.	<u>      </u>	<u>      </u>	<u>6.00-12 6</u>	<u>PR</u>
Tragkraft p. Achse	<u>      </u>	<u>      </u>	<u>800 (2,5)</u>	<u>      </u>
Fabrikgar. max.	<u>      </u> Gesamtzuggewicht		<u>      </u>	<u>      </u> kg
	<u>      </u> Anhanglast		<u>      </u>	<u>      </u>

Ausladung der Anhängedeichsel = 3360 mm

AUSRÜSTUNG

Elektr. Anlage \_\_\_\_\_ V

Fernlicht \_\_\_\_\_ Lichthupe \_\_\_\_\_

Abblendlicht \_\_\_\_\_ Standlicht \_\_\_\_\_

Markierlicht 2/ A (E) Nebellampen \_\_\_\_\_

Warnvorrichtung \_\_\_\_\_ Lautstärke \_\_\_\_\_ (dB) \_\_\_\_\_

Scheibenwischer \_\_\_\_\_ [V= 2/ I (E)Schlusslicht 2/ R-S1 (E) Rückstrahler [S= 2/ I (E)Stoplicht 2/ R-S1 (E) [H= 2/ III (E)Kontroll-Nr. -Bel. 1/komb, links Schildform Hochformat/Langformat

Rückspiegel \_\_\_\_\_ Geschw. -Messer \_\_\_\_\_

Richtungsblinker 2/Vorn \_\_\_\_\_ seittl. \_\_\_\_\_ hinten g= 2a (E)

Warnblinkanlage \_\_\_\_\_ Arbeitslampen \_\_\_\_\_

Unterlegekeil: 2/ 225 x 90 x 100ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEISArt des Fahrzeuges WohnanhängerMarke & Typ THRUN-EICKER A/King 430Typenschein-Nummer CH 9799 14Karosserieform Wohnwagen

Plätze : Total \_\_\_\_\_ (Vorn) \_\_\_\_\_

Leergewicht lt. Waagsch Treibstoff \_\_\_\_\_

Nutzlast \_\_\_\_\_ PS \_\_\_\_\_

Gesamtgew. je nach Anhängelast \_\_\_\_\_

Zugfz. Gew. des Zuges \_\_\_\_\_

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz.= 43216+) Leergewicht mit folgender Innenausstattung:Typ 430: 5/ Betten, 2/ Tische, 1/ Schrank, diverse Staukasten,  
1/ Küchenkombination (ohne Gasflaschen, Heizung, Kühlschrank).Typ 430 T: nur 3 Betten aber mit 1 Toilettenraum.Ort und Datum der Prüfung  
Bern, 4.1.72

Die Prüfungskommission

OK

Art des Fahrzeuges  
Wohnanhänger

Fabrikmarke  
THRUN-EICKER

Typ  
A/King 430 od. 430 T

Typenschein-Nummer  
CH 9799 14

Z U S A T Z K A R T E I.

Typenüberprüfung vom 9. Februar 1973 - ja

Ab Fahrgestell-Nummer: 43'944 oder T 43'944

Gesamtgewicht: 890 kg

Reifenvariante: 5.90 - 13 4 PR Tragkraft 890 kg (2,1)