

Arbeitsanhänger	Fabrikmarke T E U P E N	Typ 2 1 V H	ZUSATZKARTE Typenschein-Nummer CH 9806 02
-----------------	----------------------------	----------------	---

Hersteller B. TEUPEN Maschinenbaugesellschaft mbH. D-4432 Gronau-Epe
 Erkennungsmerkmale "21 VH" auf Hersteller-Plakette

Herstellerplakette rechts, vorn seitlich am Drehschemel
 Fahrgestellnummer rechts, vorn oben am Rahmen
 Hauptimporteur SIMAC HANDELS AG, Bottmingerstr. 79, 4104 Oberwil
 Geprüftes Fahrzeug 9120

Fahrgestell

Anzahl Achsen	<u>1</u>	Anzahl Räder	<u>2</u>
Federung	<u>Gummifederung</u>	Lenkung	<u>-</u>
Betriebsbremse	<u>mechanisch Auflauf, Innenbacken</u>		
Stellbremse	<u>Abreissicherung</u>		
	<u>mechanisch, Innenbacken</u>		

Karosserie		Gewichte			
Aufzug		vorn	hinten	total	
Masse	innen	Leergewicht	<u>70</u>	<u>880</u>	<u>950</u>
Länge	aussen	Nutzlast oder			
Breite	<u>6000</u>	Betriebsgewicht	<u>70</u>	<u>880</u>	<u>950</u>
Höhe	<u>1570</u>	Gesamtgewicht			
Ueberhang	<u>2100</u>	Fabrikgarantie	<u>100</u>	<u>1300</u>	<u>1300</u>
	v	Reifengrösse		<u>175 R 14</u>	<u>+</u>
	h	Ply / bar		<u>R / 2,4</u>	
Achsabstand		Tragkraft		<u>1140</u>	
Spurweite	v	für V max		<u>100</u>	
Abstand Oese - VA	h	Höchst-V nach Hersteller			<u>80</u>
Abstand Königszapfen	HA	Höchst-V nach Fahrverhalten			<u>80</u>

Ausrüstung		Arbeitsmotor (a.W. mit Elektromotor)		
Schlusslichter		Marke	<u>HONDA</u>	Typ <u>G 400</u>
Bremslichter		Lärm	<u>81</u>	bei U/min <u>3600</u>
Richtungsblinker	v	Schalldämpfer	<u>1 Topf 270x100x85 mm</u>	
	h	Abgasprüfung	<u>-</u>	
Rückstrahler	v	Entstörung	<u>BAV Anh. 8 Ziff.4 Art: B</u>	
	s			
	h			
Markierlichter	v	Angaben für den Fahrzeugausweis		
	s	Art des Anhängers	<u>Arbeitsanhänger</u>	
	h	Marke und Typ	<u>TEUPEN 21 VH</u>	
hinten nach vorn		Typenschein-Nr. CH	<u>9E06 02</u>	
Kontroll-Nr. Bel.		Karosserie	<u>Aufzug</u>	
Unterlegkeil		Leergewicht	<u>950</u>	Nutzlast <u>-</u>
		Betriebsgewicht	<u>950</u>	Ges. Gew. <u>-</u>

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

+) Reifenvariante: 6.45/165 - 14, 4 PR, Tragkraft pro Achse 1020 kg bei 2,3 bar

Eintrag im Fahrzeugausweis:

- 137 - Markierung folgender Fahrzeugteile erforderlich: Beleuchtungsträger hinten gelb/schwarz, Signalkörper (gem. BAV, Art. 35 Abs. 4) am Ueberhang hinten erforderlich
- 139 - Folgende Fahrzeugteile müssen vor der Fahrt entfernt werden: Transport-Zusatzgeräte
- 140 - Abstellstützen sind vor der Fahrt einzuschwenken/einzufahren und wirksam zu sichern
- 141 - Sicherung folgender Fz.-Teile erforderlich: Drehkranz und Aufzugschlitzen
- 160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt angebracht werden: Beleuchtung
- 222 - Als Zugfahrzeug wahlweise erforderlich
- 223 - Das Gewicht des Zuges bzw. die Anhängelast

Ort und Datum der Prüfung Bellach, 21.4.81

Edg. Typenprüfstelle

Arbeitsanhänger

T E U P E N

2 1 V H

CH 9806 02

Zusatzkarte I

Nachtrag vom 30.6.1983 /Ba

Ab Fahrgestell-Nr.: 9137

Masse : aussen

Länge 5900

Breite 1720

Höhe 2000

Ueberhang h 3500

Spurweite h 1500

Abstand Oese - HA 2400

Gewichte vorn hinten total

Leergewicht 70 1010 1080

Reifenvariante:

185 R 14, 1260 kg (2,5), V/max. 100 km/h

Ausrüstung:

Markierlichter v : A (E)