

Sachentransport-  
Anhänger  
(Sattelanhänger)

Fabrikmarke

V A N H O O L

Typ

S 2 0 1

ZUSATZKARTE

CH 9855 02

Hersteller

VAN HOOL S.A., B-2578 Koningshooikt-Lier / Belgien

Erkennungsmerkmale

"S 201" auf Hersteller-Plakette

Herstellerplakette

vorn, links auf Traverse

Fahrgestellnummer

links, vorn seitlich auf Längsträger

Hauptimporteur

GENERAL TRANSPORT AG, St. Albanring 254, 4000 Basel

Geprüftes Fahrzeug

31128

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2 (Doppelachse 2050 mm) \*

Anzahl Räder

8

Federung

Blattfedern

Lenkung

-

Betriebsbremse

Druckluft, 2-Leiter, indirekt, IB, wirkend auf alle Räder; Bremskraft-  
regler 5-stufig, wirkend auf alle Räder +)

Stellbremse

mech. IB, auf alle Räder, 2 Bedienungsvorrichtungen (Spindeln)

Karosserie

Brücke mit Verdeck

Masse

innen

aussen

Länge

12150

12390

Breite

2420

2500

Höhe

2850

3880

Ueberhang

v 1570

v 1730

h 3580

h 3660

Achsabstand

2050

Spurweite

v 1820

h 1820

Abstand Oese - VA

HA

Abstand Königszapfen

HA 7000

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

1600

5400

7000

Nutzlast oder

8150

14600

22750

Betriebsgewicht

Gesamtgewicht

9750

20000

29750

Fabrikgarantie

12000

20000

32000

Reifengrösse

11 R 22,5

Ply / bar

- / 7,75

Tragkraft

2x10800

für V max

105

Höchst-V nach Hersteller

80

Höchst-V nach Fahrverhalten

80

<b>Ausrüstung</b>		<b>Arbeitsmotor</b>	
Schlusslichter	R (E)	Marke	_____ Typ _____
Bremslichter	S1 (E)	Lärm	_____ bei U/min _____
Richtungsblinker	v _____	Schalldämpfer	_____
	h 2a (E)	Abgasprüfung	_____
Rückstrahler	v I (E)	Entstörung	_____
	s I (E)		
	h III (E)	<b>Angaben für den Fahrzeugausweis</b>	
Markierlichter	v A (E)	Art des Anhängers	<u>Sachentransportanhänger</u>
	s _____	Marke und Typ	<u>VAN HOOB S 201</u>
	h <u>ML CH 1 2204 02</u>	Typenschein-Nr. CH	<u>9855 02</u>
hinten nach vorn	<u>ML CH 1 2204 02</u>	Karosserie	<u>Brücke mit Verdeck</u>
Kontroll-Nr. Bel.	<u>2 separat</u>	Leergewicht	<u>7000</u> Nutzlast <u>22750</u>
Unterlegkeil	<u>2/470x245x190 mm</u>	Betriebsgewicht	_____ Ges. Gew. <u>29750</u>

**Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis**

\* ) Achsen : Doppelachsaggregat mit 2 Einzelachsen BPW, Typ EHZ 11010

Kreisfahrbedingungen mit Zugmaschine, Achsabstand 3950 mm, Sattelpunkt 200 mm vor HA, erfüllt

+ ) Bremsanlage: Bremszylinder WESTINGHOUSE, Aussen- $\emptyset$  VA = 175 mm, HA 210 mm  
Anhängerbremventil WESTINGHOUSE, Typ 4710140010  
Bremshebeleinstellung VA + HA 150 mm

Eintrag im Fahrzeugausweis:

- Nur auf den für 2,5m breite Fahrzeuge geöffneten Strassen zugelassen, Breitezeichen erforderlich (Code 122)
- Nur für grenzüberschreitende Transporte zugelassen

Ort und Datum der Prüfung

Bellach, 8.11.1978 / 15.12.1978

Eidg. Typenprüfstelle

Sachtransport-  
Anhänger  
(Sattelanhänger)

V A N H O O L

S 2 0 1

CH 9855:02

Zusatzkarte I.

Nachtrag vom 28.3.1980 in Bellach - lin

Neue Importeure

- FTS Trailer-Service AG, Hofackerstr. 75, 4132 Muttenz
- LARAG AG, 9500 Wil

Achsen-Variante

: Doppelachsaggregat mit 2 Einzelachsen R.O.R., Typ TM/T 22510 ZM,  
Tragkraft pro Achse 10170 kg bei 80 km/h

Hersteller-Plakette

: links, vorn seitlich am Längsträger (Variante)

Bremsanlage

: Bremszylinder WESTINGHOUSE, Aussen- $\phi$  VA 210 mm, HA 185 mm,  
Anhängerbremventil WESTINGHOUSE 4710050200, Bremshebelstellung  
VA + HA 150 mm

Nachtrag vom 7.1.1982 /Ba

Auf Wunsch lieferbar: Doppelachse mit Achsabstand von 1970 mm

Eintrag im Fahrzeugausweis

Code 230, nur für grenzüberschreitende Transporte zugelassen, entfällt.