

ZUSATZKARTE

Arbeitsanhänger (Ausnahme-Fz.) +) Fabrikmarke **WETZEL** K 103/1 Typenschein-Nummer CH **9882 03**

ERKENNUNGSMERKMALE "K 103/1" vor Fahrgestell-Nummer und auf Hersteller-Plakette, links vorne auf Schaltkasten

Fahrgestellnummer eingeschlagen links vorn oben auf Fahrgestell-Längsträger
 Motorkennzeichen eingeschlagen
 Hersteller **WETZEL KG, Mannheim (D)** Importeur **R. AEBI AG, Zürich**

FAHRGESTELL Anz. Achsen **2** ungefedert Anzahl Räder **6**
 Lenkung **Achsschenkel** Lenkhilfe
 Betriebsbremse **Druckluft, 2-Leiter, indirekt, IB, auf alle Räder, Löseventil, a.W. mit Lastreguliertventil**
 Stellbremse **mechanisch, Innenbacken, Hebel auf Hinterräder**
 Anhängervorrichtung **Oese Ø 40** Höchstgeschwind. **20** km/h

ARBEITSMOTOR
 Marke Treibstoff
 Typ
 Lage Anz. Zyl.
 Bohrung Hub
 Hubraum cm³ Steuer-PS
 Leist.-PS () bei U/min
 Kühlung
 Lärm dB () bei U/min
 Lärmdämpfung

KAROSSERIEFORM Laufkatzkran

ABMESSUNGEN	Spurweite V 2050 H 1970
	Spurkreis L R
Achsabstand	5400 / (/)
	Aussenabmessungen Innenabmessungen
Länge	14500
Breite	2500
Höhe	4000
Ueberhang V	2130 *
H	5800
S	

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	4240		8760	13000
Nutzlast				
Total	4240		8760	13000
Fabrik-Garantie	5000		9000	14000
Reifen-Dimens.	8,25 - 20 12 PR			
Tragkraft p. Achse	5620	(6,5)	10640	(6,5)
Reifenvariante: V+H = 7.50 - 20 12 PR				
V = 5100 kg (6,75) H = 9700 kg (6,75)				

Abstand Vorderachse - Oese = 3300

AUSRÜSTUNG §) Elektr. Anlage 12 V

Fernlicht _____ Lichtlupe _____

Abblendlicht _____ Standlicht _____

Markierlicht V + H nach vorn = A (E) + 1/ R (E) auf

Markiertafel H Lautstärke _____ (dB)

Scheibenwischer _____ [V= 2/ I (E)

Schlusslicht R-SI (E) Rückstrahler [S= 6/ I (E)

Stoplicht R-SI (E) H= 2/ CH 10910G1 + 1/III (E)

Kontroll-Nr. -Bel. _____ Schildform Hochformat/Langformat

Rückspiegel _____ Geschw. -Messger _____

Richtungsblinker 2/

Vorn _____ seidl. _____ hinten 2a (E)

Warnblinkanlage _____ Arbeitslampen _____

Unterlegkeil 2/ 340 x 170 x 200

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS
Art Arbeitsanhänger (Ausnahme-Fz.)
Marke & Typ WETZEL K 103/1

Typenschein-Nummer CH 9882 03

Karosserieform Laufkatzenkran

Plätze: Total _____ (Vorn) _____

Leergewicht 13000 Treibstoff _____

Nutzlast _____ Hubraum _____

Gesamtgew. 13000 Anhängelast _____

Gew. des Zuges _____

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = K 103/1 - 046

+) Ausnahme-Fahrzeug: Gesamtgewicht = 13000 kg, hinterer Ueberhang 5800 mm
§) Unterlegekeile: Vorstehende Gleitschutzspitzen werden bis auf 5 mm abgeschliffen.

Eintrag im Fahrzeugausweis, Seite 4:

- zusätzlicher Ballast ist bei Ueberführungsfahrten zu entfernen
- 113 - Höchstgeschwindigkeits-Signal "20 km/h" erforderlich
- 114 - wegnehmbare Beleuchtung, Richtungsblinker und Rückstrahler müssen montiert sein
- Oberwagen in Fahrtrichtung, oberer Kranarm mechanisch sichern
- Seitliche Abstellstützen müssen hochgezogen und gesichert sein
- gelb/schwarze Markierung an 3-teiliger Schutztafel (U-Form, je 60x60 cm) mit Markierlicht und Dreieckrückstrahler, sowie Signalkörper am hinteren Ueberhang.

Ort und Datum der Prüfung
Zürich, 13.7.72

Die Prüfungskommission

Arbeitsanhänger
(Ausnahme-Fz.)Fabrikmarke
W E T Z E LTyp
K 1 0 3 / 1Typenschein-Nummer
CH 9882 03Z U S A T Z K A R T E I.Nachtrag vom 20.10.72 - Sw

Verlängerung der Anhänger-Zuggabel von bisher 2100 mm auf 2300 (lediglich auf Wunsch)

Gesamtlänge (bisher): 14500 mmGesamtlänge (neu): 14700 mmAbstand VA bis Oese : 3300 mmAbstand VA bis Oese: 3500 mm