

Sachtransport-  
Anhängers

Fabrikmarke  
KAESSBOHRER

Typ  
V K 8

ZUSATZKARTE

Typenschein-Nummer

CH 9932 04

ERKENNUNGSMERKMALE "VK 8" auf Hersteller-Plakette, vorn, auf Rahmen, rechts

"V" = Vierrad

"K" = Kipper

"8" = Nutzlast (ca. 8 t)

Fahrgestellnummer eingeschlagen vorn, rechts auf Rahmen sowie auf Plakette

Motorkennzeichen eingeschlagen

Hersteller K. Kässbohrer GmbH, Ulm (D) Importeur AARAUCAR AG, Aarau und F. WALDE, Uster/ZH

FAHRGESTELL Anz. Achsen 2 gefedert Anz. Räder 4

Lenkung Drehkranz

Betriebsbremse Druckluft, 2-Leiter, indirekt, IB, auf 4 Räder

Hilfsbremse ) mech. IB Dauerbremse -

Stellbremse auf 2 HR Anhängerbr. -

Getriebeart - Anz. Gänge

Diff. Sperre - Zughaken Oese 40 Ø Höchstgeschwind. 80 km/h

MOTOR Bauart Takte

Marke Treibstoff

Typ

Lage Anz. Zyl.

Bohrung Hub

Hubraum cm<sup>3</sup> Steuer-PS

Leist.-PS ( ) bei U/min

Kühlung

Lärm dB ( ) bei U/min

Lärmdämpfung

KAROSSERIEFORM Kippbrücke Anz. Türen

Schiebedach

Anz. Plätze : TOTAL ; vorn ; Mitte ; hinten ; Stehplätze

ABMESSUNGEN Spurweite V 1827 H 1827

Spurkreis L R

Achsabstand 2950 / / /

Aussenabmessungen Innenabmessungen

Länge 6850 4500

Breite 2300 2300

Höhe 2050 Seitenl. 2050

Ueberhang V -- 760

H 940 790

S

Ausladung der Deichsel = 2960

GEWICHTE Vorn Mitte Hinten TOTAL

Leergewicht 1880 1770 3650 \*)

Nutzlast 4120 4230 8350

Total 6000 6000 12000

Fabrik-Garantie 6000 6000 12000


Reifen-Dimens. E-20 X 11.00-20 X

Tragkraft p. Achse 6000 6000

Fabrikgar. max. Gesamtzuggewicht Anhängelast kg

AUSRÜSTUNG

Elektr. Anlage \_\_\_\_\_ V

Fernlicht	Lichtlupe	Art	Sachentransport-Anhänger
Abblendlicht	Standlicht	Marke & Typ	KAESBOHRER VK 8
Markerlicht	2/separat	Fahrtgestell-Nr. (nach Fahrzeug)	9932 04
Warnvorrichtung	Lautstärke	Typenschein-Nummer CH	9932 04
Scheibenwischer	Waschanlage	Karosserieform	Klppbrücke
Schlusslicht	2/separat	Rückstrahler	V=2 Ø 70
Stoplicht	2/separat	§) seitl. = 2/70 Ø - H=2/	
Kontroll-Nr.-Bei 2/Mitte	Schildform Hochformat/Langformat	Leergewicht lt. Waagsch.	Treibstoff
Rückspiegel	Geschw.-Messler	PS	
Richtungsblinker	2	Nutlast	Je n. Fz. Hubraum
Vorn	seil. hinten	Gesamtgew.	12000
Warnblinkanlage	Arbeitslampen	Anhängelast	
1/Unterlegkeil	500x270x200	Gew. des Zuges	

BEMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN und AUFLAGEN : Chassis-Nr. des geprüften Fz. = 108.651

\*) Leergewicht ohne Reserverad

Ist bei der Einzelabnahme zu prüfen

§) Der Importeur montiert 2 Seitenrückstrahler

Ort und Datum der Prüfung  
Bern, 22.1.1970

Die Prüfungskommission

Sachtransport-  
Anhänger

Fabrikmarke  
KAESSBOHRER

Typ  
V K 8

Typenschein-Nummer  
CH 9932 04

Z U S A T Z K A R T E I

Nachtrag vom 25.6.70 Br

Ausführungsvariante : Kurbelachsaggregat mit Luftfederung "Typ 6 Mp"  
zulässige Achslast 6000 kg.