

# ZUSATZKARTE

Sachentransport-  
Anhängen

Fabrikmarke  
KAESSBOHRER

Typ  
SKH 19 - 1 - 32

Typenschein-Nummer  
CH 9932 05

ERKENNUNGSMERKMALE "SKH 19-1-32" auf Hersteller-Plakette, rechts vorn seitl. a. Längstr.

Auflösung d. Codes: S = Sattelanhänger

K = Kipper

H = Hydraulisch

19-1-32 = 19 to Nutzl., 1 Kippbrücke, 32 to Gesamtzuggewicht

Fahrgestellnummer eingeschlagen links vorn seitl. auf Längsträger, u. vor Hersteller-Pl. (Importeur)

Motorkennzeichen eingeschlagen

Hersteller KAESSBOHRER, Dortmund (D) Importeur AARAUCAR AG, AARAU / WALDE AG, Uster

FAHRGESTELL Anz. Achsen 2 (Doppelachse) gefedert Anz. Räder 4

MOTOR Bauart Takte

Lenkung Lenkhilfe

Marke Treibstoff

Betriebsbremse Druckluft, 2-Leiter, indirekt, IB, a. alle Räder

Typ

mech., IB, Bremskraftregler 5-stufig

Lage Anz. Zyl.

Stellbremse alle Räder oder lastabhängig

Bohrung Hub

Getriebeart Anz. Gänge

Hubraum cm<sup>3</sup> Steuer-PS

Anhängervorrichtung: Gelenkzapfen Höchstgeschwind. 80 km/h

Leist.-PS ( ) bei U/min

KAROSSERIEFORM Brücke (Kippbrücke) Anz. Türen

Kühlung

(Sattelanhänger) Schiebedach

Lärm dB ( ) bei U/min

Anz. Plätze: TOTAL ; vorn ; Mitte ; hinten ; Stehplätze

Lärmdämpfung

ABMESSUNGEN Spurweite V H 1960

Spurkreis L R

Achsabstand 1415 = Doppelachse

Aussenabmessungen Innenabmessungen

Länge 7100 5780

Breite 2500 2360

Höhe 2550 Seitenl. = 700

Ueberhang V

H 1880 1230

Distanz Königszapfen-Mitte Doppelachse,

versetzbar: 4200 od. 4050 od. 3900 mm

\*) Satteldruck: 9500 od. 10100 od. 10700 kg

GEWICHTE Vorn Mitte Hinten TOTAL

Leergewicht 1500 4360 5860

Nutzlast je nach Zugfz.

Total je nach Zugfz.

Fabrik-Garantie \*) 8000 8000 26700 \*)

Reifen-Dimens. F 20 X Pilote

Tragkraft p. Achse je 8200 (8,25)

Fabrikgar. max. Gesamtzuggewicht

Anhängelast kg

AUSRÜSTUNG

Elektr. Anlage V

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSSWEIS

Art Sachentransport-Anhänger

Marke & Typ KASSBOHRER SKH 19-1-32

Typenschein-Nummer CH 9932 05

Karosserieform Brücke

Plätze : Total (Vorn)

Leergewicht 5860 Treibstoff PS

Nutzlast je n. Zugfz. Hubraum

Gesamtgew. je n. Zugfz. Anhängelast

Gew. des Zuges

Fernlicht

Lichthupe

Abblendlicht

Standlicht

Markierlicht 2/ A (E)

Nebellampen

Warnvorrichtung

Lautstärke (dB)

Scheibenwischer

[V= I (E)]

Schlusslicht 2/ R-SI (E)

Rückstrahler

[S= I (E)]

Stoplicht 2/ R-SI (E)

[H= III (E)]

Kontroll-Nr.-Bel. 1/ Mitte sep.

Schildform Hochformat/Langformat

Rückspiegel

Geschw.-Messer

Richtungshinker 2/

Vorn seitl. hinten 2a (E)

2/ Unterlegekeile: 340 x 170 x 195

(2/ Keile wegen Achsausgleich erforderlich)

BEMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN und AUFLAGEN : Fahrzeugstell-Nr. des geprüften Fz. = 776 155

\*) Gesamtgewicht je nach Stellung des Königszapfen max. bis 26700 kg.

Ort und Datum der Prüfung  
Zürich, 13.1.72

Die Prüfungskommission

Sachtransport-  
Anhänger

Fabrikmarke  
KAESSBOHRER

Typ  
SKH 19 - 1 - 32

Typenschein-Nummer  
CH 9932 05

Z U S A T Z K A R T E I

Nachtrag vom 9.5.72 - Ck-

Breite : auf Wunsch 2300 mm

Seitenladen: auf Wunsch 800 mm