

# ZUSATZKARTE

Typenschein-Nummer

CH 9932 07

Sachtransport-  
Anhänger  
(Fahrgestell)

Fabrikmarke  
KAESSBOHRER

D 19 / ..-25 \*)

ERKENNUNGSMERKMALE "D 19 / ..-25" auf Hersteller-Plakette, vorne links auf Abschluss-traverse

Fahrgestellnummer eingeschlagen vorne links seitlich auf Längsträger

Motorkennzeichen eingeschlagen

Hersteller Karl Kässbohrer GmbH, Ulm (D) Importeur AARAU CAR AG, Aarau + F. WALDE AG, Uster

**FAHRGESTELL** Anz. Achsen 3 (hinten Doppelachse) 6 Räder  
 Lenkung Drehkranz [ev. 12 Räder  
 Betriebsbremse Druckluft, 2-Leiter, indirekt, IB, auf alle Räder je 1 5-stufiger Bremskraftregler auf Vorder- und Doppelachse hinten  
 Stellbremse mechanisch, IB auf Vorderachse und mechanisch, IB auf Doppelachse hinten  
 Anhängervorrichtung Oese  $\varnothing$  40 Höchstgeschwind. 80 km/h

**ARBEITSMOTOR**

Marke \_\_\_\_\_ Treibstoff \_\_\_\_\_  
 Typ \_\_\_\_\_  
 Lage \_\_\_\_\_ Anz. Zyl. \_\_\_\_\_  
 Bohrung \_\_\_\_\_ Hub \_\_\_\_\_  
 Hubraum \_\_\_\_\_ cm<sup>3</sup> Steuer-PS \_\_\_\_\_  
 Leist. -PS ( ) bei \_\_\_\_\_ U/min  
 Kühlung \_\_\_\_\_  
 Lärm \_\_\_\_\_ dB ( ) bei \_\_\_\_\_ U/min  
 Lärmdämpfung \_\_\_\_\_

**KAROSSERIEFORM**

**ABMESSUNGEN** Spurweite V 1990 H 1990  
 \*) Spurbreite L R \_\_\_\_\_  
 Achsabstand \_\_\_\_\_ / ( ) / \_\_\_\_\_

	Aussenabmessungen	Innenabmessungen
Länge	_____	_____
Breite	2500	_____
Höhe	_____	_____
Ueberhang V	_____	_____
H	_____	_____
S	_____	_____

**GEWICHTE**

	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	_____	je nach Aufbau	_____	_____
Nutzlast	_____	je nach Aufbau	_____	_____
Total	_____	_____	_____	12000
Fabrik-Garantie	8000	_____	16000	24000 **)
Reifen-Dimens.	_____	F 20 X Pilot *)	_____	_____
Tragkraft p. Achse	8200	_____	16400	_____

Abstand VA - Anhängervorrichtung = \_\_\_\_\_

AVRUESTUNG §

Elektr. Anlage V

Fernlicht

Leuchtpipe

Abblendlicht

Standlicht

Markierlicht

V = A (E) H nach V = ML CH 1 2204 02

Scheibenwischer

[V = I (E)  
S = I (E)  
H = III (E)]

Schlusslicht

R (E)

Stoplicht

S1 (E)

Rückspiegel

2/

Vorn

seit.

hinten

2a (E)

Warnblinkanlage

Arbeitslampen

Unterlegkeil 2/460 x 200 x 230

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSSWEIS

Art Sachentransport-Anhänger

Marke & Typ KAESSBOHRER D 19/...-25

Typenschein-Nummer CH 9932 07

Karosserieform

Pirize : Total (Vorn)

Leergewicht lt. Waagschreibstoff

Nutzlast je nach Fz Hubraum

Gesamtgew. 12000 Anhängelast

Gew. des Zuges

\*\* Bremsen mit einem Gesamtgewicht von 24 t geprüft. Bei Verwendung als Ausnahmefahrzeug mit über 12 t Gesamtgewicht ist das Fahrzeug im Gefälle mit beiden Feststellbremsen zu sichern (Eintrag im Fahrzeugausweis) §) Schlusslicht: Sichtwinkel von 80° nicht erfüllt, baulich-technisch bedingt; es sind zusätzliche Markierlichter vorhanden. Die Prüfungskommission

Ort und Datum der Prüfung

Aarau, 13.11.72

BEMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN und AUFLAGEN : Chassis-Nr. des geprüften Fz. : 113'700

\*) Identifikation: D = Dreiachser 19 = Nutzlast ca. 19 t (Hersteller-Garantie) 46 = Radstand 25 = Gesamtbreite

Radstände : 4600 - 5050 - 5220 - 5300 mm Masse, Gewichte, mögliche Bereifungsvarianten (Anzahl Räder, Reifentragkraft, Spurweite) und Ausrüstung müssen kontrolliert werden.

Sachtransport-  
anhänger  
(Fahrgestell)

KAESSBOHRER

D 19 / ..-25

CH 9932 07

Z U S A T Z K A R T E I

Nachtrag vom 20.10.77 - Mi

Weiterer Importeur : KOENIG FAHRZEUGE AG., 5000 Aarau

Spurweiten : je nach Achsaggregat 1540 - 2280 mm (bei Einzelabnahme kontrollieren)

Nachtrag vom 26.05.78 - jak

Achsabstände : von 4000 - 5500 mm möglich