

Sachentransport-
Anhängen (Fahrgestell)
(Sattelanhängen)

Fabrikmarke

K A E S S B O H R E R

Typ

S.(.)(.) 10 - 16 (.)

ZUSATZKARTE
Typenschein-Nummer

CH 9932 18

Hersteller

Karl Kässbohrer Fahrzeugwerke GmbH., D-7900 Ulm / BRD

Erkennungsmerkmale

auf Hersteller-Plakette : "S.(.)(.) 10 - 16 (.) *

Herstellerplakette

vorne, links an Quertraverse

Fahrgestellnummer

vorne, links an Quertraverse

Hauptimporteur

WALDE AG, Fahrzeugbau, 8610 Uster / KOENIG Fahrzeuge AG, 5000 Aarau

Geprüftes Fahrzeug

51/542 0038 (SGK 10-16 / Breite 2500 mm)

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2 (Doppelachse) od. 2

Anzahl Räder

4 oder 8

Federung

Blatt- oder Luftfederung

Lenkung

- a.W. mit Seillenkung

Betriebsbremse

Druckluft, 2-Leiter, indirekt, IB, wirkend auf alle Räder

Bremskraftregler, stufenlos lastabhängig, wirkend auf alle Räder

Stellbremse

mechanisch, IB, wirkend auf alle Räder (Spindel)

Karosserie

je nach Aufbau

Masse §)

innen

aussen

Länge

Breite

Höhe

Ueberhang

v

h

v

h

Achsabstand

Spurweite

v

h

Abstand Oese - VA

HA

Abstand Königszapfen

4500-10000

Gewichte §)

Leergewicht

Nutzlast oder

Betriebsgewicht

Gesamtgewicht

Fabrikgarantie

Reifengrösse

Ply / bar

Tragkraft

für V max

Höchst-V nach Hersteller

Höchst-V nach Fahrverhalten

vorn

hinten

total

laut Waagschein

je nach Aufbau

12000

2x9000

30000

8.25 R 15 +)

18 / 9,5

2x10120 (ZW)

80

80

80

Ausrüstung §)			Arbeitsmotor		
Schlusslichter		R-S1 (E)	Marke	_____	Typ _____
Bremslichter		R-S1 (E)	Lärm	_____	bei U/min _____
Richtungsblinker	v	_____	Schalldämpfer	_____	
	h	2a (E)	Abgasprüfung	_____	
Rückstrahler	v	I (E)	Entstörung	_____	
	s	I (E)			
	h	III (E)			
Markierlichter	v	A (E)	Angaben für den Fahrzeugausweis		
	s	_____	Art des Anhängers	Sachentransport-Anhänger	
	h	_____	Marke und Typ	KAESSBOHRER S...10-16 .	
hinten nach vorn		A/R (E)	Typenschein-Nr. CH	9932 18	
Kontroll-Nr. Bel.		2/ separat Mitte	Karosserie	je nach Aufbau	
Unterlegkeil		2/ 400x200x250	Leergewicht	laut Waagschein	Nutzlast je n. Zugfz.
			Betriebsgewicht	_____	Ges. Gew. _____

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Typen : "SB" = Brückenaufbau, "SBP" = nur Plattform, "SF" = nur Fahrgestell, "SC" = für Containertransport, "SGM" = geschlossener Metallkoffer, "SGK" = Kunststoffkoffer, "SBG" = Brücke gekröpfte Ausführung, "SGMG" = Metallkoffer gekröpfte Ausführung, usw.; "L" nach Typenbezeichnung = mit Luftfederung
- +) Reifen : siehe Zusatzkarte I ("S" = Seillenkung autom. ein oder beider Achsen
- §) Typ, Masse, Gewichte, Ausrüstung und Kreisfahrtbedingungen sind bei der Einzelabnahme festzustellen bzw. zu kontrollieren. Anhänger geprüft mit 30000 kg
- Eintrag Fahrzeugausweis (siehe Zusatzkarte I)

Ersetzt TS CH 9932 18 vom 10.9.81
Anzahl Achsen / Masse

Ort und Datum der Prüfung Uster, 10.09.1981

Bern, 13.4.82 Eidg. Typenprüfstelle

Sachentransport-
Anhänger (Fgst.)
(Sattelanhänger)

K A E S S B O H R E R

S.(.)(.) 10 - 16 (.)

9 9 3 2 1 8

Zusatzkarte

I

<u>Reifen</u> :	9.00 R 20	14 PR,	Tragkraft	2x 9200 (7,25),	(ZW),	Vmax	105 km/h'
	10.00 R 20	14 PR		2x 9500 (7,00)	(ZW)		105
	11.00 R 20	14 PR		2x10800 (7,50)	(ZW)		105
	12.00 R 20	16 PR		2x11800 (7,50)	(ZW)		105
	10 R 22,5			2x 9200 (7,50)	(ZW)		105
	11 R 22,5			2x10800 (8,00)	(ZW)		105
	12 R 22,5			2x11500 (8,00)	(ZW)		105
	13 R 22,5			2x13000 (8,50)	(ZW)		105
	11/70 R 22,5			2x10800 (7,00)	(ZW)		105
	14/80 R 20			2x 8200 (9,50)	(E)		105
	15 R 22,5			2x 8400 (8,00)	(E)		105
	16.5 R 22,5			2x10000 (8,00)	(E)		105

ZW = Doppelbereifung / E = Einfachbereifung

Uster, 10.09.1981

Eidg. Typenprüfstelle

./.

Nachtrag vom 13.04.1982 /Ba

Eintrag im Fahrzeugausweis

- 122 - Nur auf den für 2,5 m breite Fahrzeuge geöffneten Strassen zugelassen. Breitenzeichen erforderlich (nur bei einer Breite von über 2300 mm).
- 127 - Nutzlastdiagramm mitführen.
- 230 - Nur für grenzüberschreitende Transporte zugelassen (Binnentransporte nicht gestattet). (nur für Sattelanhänger mit ungelenkten Achsen, deren Abstand 2,01 - 2,05 m beträgt)