

Art des Fahrzeuges

Sachtransport-Anhänger
(Fahrgestell)

Fabrikmarke

K A E S S B O H R E R

Typ

V(.)8(.)8(.)8(.)8(.)8(.)8

*

ZUSATZKARTE

CH

9932 21

Hersteller KARL KAESSBOHRER Fahrzeugwerk GmbH., D-7900 Ulm / BRD
 Erkennungsmerkmale auf Herstellerplakette "V(.)8(.)8(.)8(.)8(.)8"
vor Fahrgestellnummer "WKK 41. 0000 .." (Produktionsland BRD) oder "VAK 41.0000 .." (Produktionsland Oesterreich)
 Herstellerplakette vorne, links an Quertraverse
 Fahrgestellnummer links, vorn seitlich am Längsträger
 Hauptimporteur KOENIG FAHRZEUGE AG, Weihermattstrasse 80, 5001 Aarau / WALDE AG, 8610 Uster
 Geprüftes Fahrzeug WKK 418 0000 1010235 (VB TM)

Fahrgestell
 Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4 oder 8 Federung Blatt- oder Luftfederung Lenkung Drehschemel
 Betriebsbremse Druckluft, 2-Leiter, indirekt, IB, wirkend auf alle Räder
Bremskraftregler stufenlos lastabhängig oder 5-stufig bzw 3-stufig
 Stellbremse mechanisch, IB, wirkend auf Hinterräder

Karosserie je nach Aufbau

	Masse §)	
	innen	aussen
Länge		
Breite		2300 / 2500
Höhe		
Überhang	v	v
	h	h
Achsabstand		3700 - 5500
Spurweite	v	h
Abstand Öse - VA		HA
Abstand Königszapfen		HA

	Gewichte §)		
	vorn	hinten	total
Leergewicht	nach Waagschein		
Nutzlast	je nach Aufbau		
Gesamtgewicht			
Fabrikgarantie	6250	6250	12000
Reifengröße	315/70 R 22.5	315/70 R 22.5	+))
Ply/bar	16 / 7,5	16 / 7,5	
Tragkraft	6500	6500	
für Vmax	105	105	
Höchst-V nach Hersteller			80
Höchst-V nach Fahrverhalten			80

Arbeitsmotor
 Marke _____ Typ _____
 Lärm _____ bei U/min. _____
 Schalldämpfer _____
 Abgasprüfung _____
 Entstörung _____

Ausrüstung §)
 Schlusslichter R (E)
 Bremslichter S1 (E)
 Richtungsblinker h 2a (E)
 Rückstrahler v I (E)
 s I (E) §)
 h III (E)
 Markierlichter v A (E)
 s -
 h R (E)
 hinten nach vorn A (E) §)
 Kontroll-Nr. Bel. 2/ separat
 Unterlegkeil 1/ 400x240x200

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	<u>Sachtransport-Anhänger</u>	Leergewicht	<u>nach Waagschein</u>
Marke und Typ	<u>KAESSBOHRER V .. 8</u>	Nutzlast	<u>je nach Aufbau</u>
Typenschein-Nr. CH	<u>9932 21</u>	Gesamtgewicht	<u>12000</u>
Karosserie	<u>je nach Aufbau</u>		

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Typen : "VB" = Brückenaufbau / "VP8" = nur Plattform / "VF8" = nur Fahrgestell / "VGMB" = geschlossener Aufbau/Metallkoffer / "VGKB" = geschlossener Aufbau/Kunststoffkoffer
 Nach Typenbezeichnung: "L" = Luftfederung / "G" = Grossraum / "TM" = Transmaximal (Kurzkupplungsdeichsel)
- +) Reifenvarianten : 11.00 R 20 16PR, 6500 (8,00), Vmax 105 km/h
 12 R 22,5 6500 (8,00), 105 km/h
 315/75 R 22,5 7500 (8,00), 105 km/h
 12/70 R 22,5 6500 (8,25), 105 km/h
 7.50 R 15 16 PR 7020 (8,50), 100 km/h Zwillingsbereifung
 sowie weitere gem. SNV/ETRTO bzw. Reifenhandbücher ausreichende Reifen.

§) Typenbezeichnung, Masse, Gewichte, Ausrüstung und Kreisfahrtbedingungen sind bei der Einzelabnahme festzulegen bzw zu kontrollieren.

Auf Wunsch mit Transmaximal-Kurzkupplungsdeichsel erhältlich (Lenkdeichsel mit 2 Oesen, Zugdeichsel mit 1 Oese). Deichselverlängerung (für Manöver) = 900 mm. Bei der Einzelabnahme muss das Zugfahrzeug mit einer entsprechenden Anhängervorrichtung (3 Befestigungspunkte) versehen sein.

Eintrag Fahrzeugausweis (bei Breite über 2300 mm)

122 - Nur auf den für 2,5 m breite Fahrzeuge geöffneten Strassen zugelassen. Breitezeichen erforderlich

Sachentransport-
Anhänger
(Fahrgestell)

K A E S S B O H R E R

V(.) (.) 8(.) (.) (.) (.)

CH 9932 21

Zusatzkarte

I

Nachtrag vom 09.07.84 in Bern - Ba

Ab Produktion 15.04.84

Fabrikgarantie : Vorderachse + Hinterachse = je 6'500 kg
(eingeschlagen auf Achsplaketten).

Nachtrag vom 02.07.85 in Bern - Ad

Erkennungsmerkmale : Fahrgestell-Nummer:

- "WKK 4170000 " = Fahrgestell, diverse
- "WKK 4180000 " = Pritschenanhänger, sowie alle
TM-Fahrzeuge (Kurzkupplungsdeichsel)
- "WKK 5720000 " = Fahrgestell für Leichtmetall-Aufbau
(ab Werk München)
- "WKK 5730000 " = Fahrgestell für NOFRIG-Aufbau (bei
kompl. Lieferung ab Werk Burtenbach).

Nachtrag vom 6.11.1985 /Ba

Achsabstand : 3200 - 8200 mm

Achsvarianten : Marke: KAESSBOHRER Typen 013-.. Fabrikgarantie 6500 kg
014-.. 9000 kg
015-.. 9000 kg
016-.. 12000 kg