

Art des Fahrzeuges

Sattel-Sachentransportanhänger  
(Fahrgestell)

Fabrikmarke

K A E S S B O H R E R

Typ

S.(.)(.) 10 - 24 N (.) **ZUSATZKARTE**

Typenschein-Nummer

CH 9932 22

Hersteller

KARL KAESSBOHRER Fahrzeugwerke GmbH, D-7900 Ulm

Erkennungsmerkmale

auf Herstellerplakette "S. (.) (.) 10 - 24 N (.)

vor Fahrgestellnummer "WKK47.0000.." (Produktionsland BRD) oder "VAK47.0000.." (Produktionsland Oesterreich)

Herstellerplakette

links, vorn seitlich am Aufbau

Fahrgestellnummer

links, vorn seitlich auf Längsträger

Hauptimporteur

KONIG FAHRZEUGE AG, 5001 Aarau / WALDE AG, 8610 Uster

Geprüftes Fahrzeug

WKK47100003410123

Fahrgestell

Anzahl Achsen

3 Anzahl Räder 6 od. 12 Federung Blatt- oder Luftfederung Lenkung \*\*)

Betriebsbremse

Druckluft, 2-Leiter, indirekt, Innenbacken, wirkend auf alle Räder,

Bremskraftregler 5-stufig, wirkend auf alle Räder

Stellbremse

mechanisch, Innenbacken, wirkend auf 1. und 2. Achse

Karosserie §)

je nach Aufbau

Masse §)

innen

ausser

Länge

§)

Breite

2300/2500

Höhe

§)

Überhang

v

v

§)

h

h

§)

Achsabstand

2000-3000

Spurweite

v

h

1670-2200

Abstand Öse - VA

HA

Abstand Königszapfen

- Mitte Doppelachse

4500-7000

Gewichte §)

vorn

hinten

total

Leergewicht

laut Waagschein

Nutzlast

je nach Fahrzeug

Gesamtgewicht

je nach Zugfahrzeug

Fabrikgarantie

11000

2x8000/8000

34000

Reifengrösse

15 R 22,5

Ply/bar

R / 8,0

Tragkraft

2x8250/8250

für Vmax

100

Höchst-V nach Hersteller

100

Höchst-V nach Fahrverhalten

80

Arbeitsmotor

Marke

Typ

Lärm

bei U/min.

Schalldämpfer

Abgasprüfung

Entstörung

Ausrüstung §)

Schlusslichter

R-S1 (E)

Bremslichter

R-S1 (E)

Richtungsblinker

h

2a (E)

Rückstrahler

v

I (E)

s

I (E)

h

III (E)

Markierlichter

v

A (E)

s

h

R (E)

hinten nach vorn

Kontroll-Nr. Bel.

2 separat Mitte

Unterlegkeil

2/400x200x230 mm

Nebelschlussl.

2/ B (E)

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges Sattel-Sachentransportanhänger  
 Marke und Typ KAESSBOHRER S.(.)(.) 10-24 N (.)  
 Typenschein-Nr. CH 9932 22  
 Karosserie je nach Aufbau

Leergewicht laut Waagschein  
 Nutzlast je nach Fahrzeug  
 Gesamtgewicht je nach Zugfahrzeug

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- \* ) Typen : SB = Brückenaufbau / SP = Plattform / SF = Fahrgestell / SC = Containertransport / SGM = Metallkoffer / SGK = Kunststoffkoffer / SGP = Koffer Plywood / SBG = Brücke gekröpft / SGMG = Koffer gekröpft u.s.w.  
 Buchstabe "L" nach Typenbezeichnung = mit Luftfederung.
- \*\* ) Lenkung : 3. Achse = adhäsionsgelenkte Nachlaufachse mit Rückfahr-Blockierung.
- + ) Reifenvarianten : 14/80 R 20, Radial, Tragkraft pro Achse (Einzel) 8200 kg bei 9,5 bar, V/max. 105 km/h  
 16,5 R 22,5 " " " 10000 " 8,0 " "  
 8,25 R 15 " (Zwilling) 9440 " 9,0 " " 100 km/h  
 10.00 R 15, 18 PR, " " 10060 " 9,0 " " "  
 10 R 17,5 , Radial, " " 8000 " 8,0 " " "  
 oder andere ausreichend tragfähige Reifen.
- § ) Typenbezeichnung, Karosserieform, Gewichte, Masse, Ausrüstung und Spurbereich-Durchmesser sind bei der Einzelabnahme festzustellen bzw. zu kontrollieren. Anhänger geprüft mit 34000 kg.

Eintrag im Fahrzeugausweis:

- 122 - Nur auf den für 2,5 m breite Fahrzeuge geöffneten Strassen zugelassen. Breitezeichen erforderlich (nur bei Breite über 2300 mm)  
 127 - Nutzlastdiagramm mitführen.

Sattel-Sachen-  
transportanhänger  
(Fahrgestell)

KAESSBOHRER

S.(.)(.) 10 - 24 N (.)  
\*)

CH 9932 22

Zusatzkarte I

Nachtrag vom 20.07.88 in Bern - SW

Ab Fahrgestell-Nummer: WKK 471/0000/34/10290

Fabrikgarantie : vorn = 12'000 kg / hinten = 24'000 kg / total = 36'000 kg