

ART DES FAHRZEUGES

Motorfahrrad

TYPENSCHHEIN-NUMMER

CH 7301

Fahrzeugmarken	RIXE, TORPEDO, PHOENIX
Hersteller des Rahmens	RIXE & CO., GmbH, Fahrrad- und Motorrad-Fabriken, 4800 Bielefeld-Brake / BRD
Hersteller des Motors	FICHTEL & SACHS AG, Schweinfurt / BRD
Erkennungsmerkmale	"RS 503/2 BL CH T" rechts, seitlich am Sattelrohr eingeschlagen Fahrzeugmarke vorn am Lenkkopf
Herstellerplakette	-
Rahmennummer	rechts, seitlich am Sattelrohr
Typenscheinnummer	rechts, seitlich am Sattelrohr
Motorkeunzeichen	"503/2 BL-CH" links, oben auf Lüfterhaube (Plakette)
Ab Rahmennummer	50001
Hauptimporteur	H. BAERTSCHI AG, Velos-Motos en gros, Freiburgstrasse 5, 2501 Biel

BAUART DES FAHRZEUGS

BAUART DES FAHRZEUGS		MOTOR			
Bauart des Rahmens	Rohrrahmen, v= Teleskopgabel	Marke	SACHS	Typ	503/2 BL-CH
Getriebe	mechanisch	Bohrung	38	Hub	42
Anzahl Gänge	2	Hubraum	47.6	Leistungs-PS bei U/min	3200
Ø Antriebsrad	558	Motordrehzahl	4900	bei 30 km/h	
Antrieb	Kette, 15x37 Zähne	Vergasermarke	BING 1/12/...	Hauptdüse	48 - 52
Verbindung Kettensrad	vernietet	Schalldämpfer	1/ 588x60 AB 10023 + auf Endstück "CH"		
Weg pro Pedalumdrehung	3400	Ansaugdämpfer	Trockenluftfilter mit Metallsieb		
Pedalarmlänge	140	Einströmung	RAV, Anhang 8 Ziffer 3+4		
Sattel/Lenkerverstellung	> 70	LAERM			
Vorderradbremse	mechanisch, IB		69 dB/A bei U/min 4900	Vmax	30 km/h
Hinterradbremse	Rücktritt	Nahfeld			
Besondere Ausrüstung		Abgasprüfung			

AUSRÜSTUNG

AUSRÜSTUNG		MASSE		GEWICHTE	
Fernlicht	IKU CH 1 5720 01 15 W	Länge	1780	Leertgewicht	41
Abblendlicht	IKU CH 1 5720 01 15 W	Lenkerbreite	590	Fabrikgarantie	145
Schlusslicht	ULO CH 1 0534 01 2 W	Hohe	1040	Reifengröße	2 1/2 - 17
Rückstrahler	I (E)	Achsabstand	1160	Tragkraft v	100 (2,5)
Pedalrückstrahler	UNION K 10488	Tankinhalt	7,7 lt.	Tragkraft h	100 (2,5)
Abstellstütze	zentral			für Vmax	50
Diebstahlsicherung	Lenkerschloss				
Lichtmaschinen-Leistung	17 Watt				

ANGABEN FÜR DEN FAHRZEUGAUSWEIS

Marke siehe Fabrikmarken

Typ RS 503/2 BL CH T

TS-Nr. CH 7301

BEMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN, AUFLAGEN UND EINTRAG IM FAHRZEUGAUSWEIS

Motor : Gehärtete Stahlbüchse 8 mm \varnothing im Ansaugkanal des Zylinders eingeschweisst

ck Ort und Datum der Prüfung
Bern, 10.-14.1.1977

Ersetzt Typenschein CH 7301
11.3.77 Marke

EIDG. TYPENPRÜFSTELLE

ART DES FAHRZEUGES

Motorfahrrad

TYPENSCHHEIN-NUMMER

CH 7301

Fahrzeugmarken	RIXE, TORPEDO, PHOENIX	
Hersteller des Rahmens	Typ	RS 503/2 BL CH T
Hersteller des Motors	RIXE & CO., GmbH, Fahrrad- und Motorrad-Fabriken, 4800 Bielefeld-Brake / BRD	
Erkennungsmerkmale	FICHEL & SACHS AG, Schweinfurt / BRD "RS 503/2 BL CH T" rechts, seitlich am Sattelrohr eingeschlagen Fahrzeugmarke vorn am Lenkkopf	
Herstellerplakette	-	
Rahmennummer	rechts, seitlich am Sattelrohr	
Typenscheinnummer	rechts, seitlich am Sattelrohr	
Motorzeichen	"503/2 BL-CH" links, oben auf Lüfterhaube (Plakette)	
Ab-Rahmennummer	50001	Gepr. Fahrzeug Prototyp
Hauptimporteur	H. BAERTSCHI AG, Velos-Motos en gros, Freiburgstrasse 5, 2501 Biel	

BAUART DES FAHRZEUGS

BAUART DES FAHRZEUGS		MOTOR			
Bauart des Rahmens	Rohrrahmen, v= Teleskopgabel	Marke	SACHS	Typ	503/2 BL-CH
Getriebe	mechanisch	Bohrung	38	Hub	42
Anzahl Gänge	2	Hubraum	47,6	Leistungs-PS	0,8
Ø Antriebsrad	558	Motordrehzahl	4900	bei U/min	3200
Antrieb	Kette, 15x37 Zähne	Vergasermarke	BING 1/12/...	bei 30 km/h	
Verbindung Kettenrad	vernietet	Schalldämpfer	1/ 568x660 AB 10023 + auf Endstück "CH"		
Weg pro Pedalumdrehung	3400	Ansaugdämpfer	Trockenluftfilter mit Metallsieb		
Pedalarmlänge	140	Einströmung	BAV, Anhang 8 Ziffer 3+4 "B"		
Sattel/Lenkerverstellung	> 70	LAERM	69	dB/A bei U/min	4900
Vorderradbremse	mechanisch, IB	Nahfeld			Vmax 30 km/h
Hinterradbremse	Rücktritt	Abgasprüfung			
Besondere Ausstattung					

AUSRÜSTUNG

AUSRÜSTUNG		MASSE		GEWICHTE	
Ferlicht	IKU CH 1 5720 01 15 W	Länge	1780	Leergewicht	41
Abblendlicht	IKU CH 1 5720 01 15 W	Lenkerbreite	590	Fabrikgarantie	145
Schlusslicht	ULO CH 1 0534 01 2 W	Hohe	1040	Reifengröße	24 - 17
Rückstrahler	I (E)	Achsabstand	1160	Tragkraft v	100 (2,5)
Pedalrückstrahler	UNION K 10488	Tankinhalt	2,7 lt.	Tragkraft h	100 (2,5)
Abstellstütze	zentral			für Vmax	50
Diebstahlsicherung	Lenkerschloss				
Lichtmaschinen-Leistung	17 Watt				

ANGABEN FÜR DEN FAHRZEUGAUSWEIS

Marke siehe Fabrikmarken

Typ RS 503/2 BL CH T

TS-Nr. CH

7301

BEMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN, AUFLAGEN UND EINTRAG IM FAHRZEUGAUSWEIS

Motor : Gehärtete Stahlbüchse 8 mm \varnothing im Ansaugkanal des Zylinders eingeschweisst

lw Ort und Datum der Prüfung
Bern, 10.-14.1.1977

Ersetzt Typenschein CH 7301
11.3.77 Marke

EIDG. TYPENPRÜFSTELLE