

## ART DES FAHRZEUGES

Motorfahrrad

## TYPENSCHHEIN-NUMMER

CH 7303

Fahrzeugmarken	ALPA, ALPINA, CRESTA, KRISTALL, MOOR, RODEO, SCHWALBE, STACO, TORNADO, UTO		
Hersteller des Rahmens	ALPA-WERKE AG SIRNACH, 8370 Sirnach / TG		
Hersteller des Motors	FICHTEL & SACHS AG, Schweinfurt / BRD		
Erkennungsmerkmale	"ALPA ML CR" links, seitlich am Motorträger eingeschlagen Fahrzeugmarken vorn am Lenkkopf		
Herstellerplakette	-		
Rahmennummer	links, seitlich am Motorträger		
Typenscheinnummer	links, seitlich am Motorträger		
Motorzeichen	"503/2 BL-CH" links, oben auf Lüfterhaube (Plakette)		
Ab-Rahmennummer	84600	Gepr. Fahrzeug	Prototyp
Hauptimporteur	-		

## BAUART DES FAHRZEUGS

Bauart des Rahmens	Rohrrahmen, v= Teleskopgabel
Getriebe	mechanisch
Anzahl Gänge	2
Ø Antriebsrad	558
Antrieb	Kette, 15x37 Zähne
Verbindung Kettenrad	vernietet
Weg pro Pedalumdrehung	3000
Pedalarmlänge	140
Sattel/Lenkerverstellung	> 70
Vorderradbremse	mechanisch, IB
Hinterradbremse	Rücktritt
besondere Ausrüstung	

## MOTOR

Marke	SACHS	Typ	503/2 BL-CH
Bohrung	38	Hub	42
Hubraum	47.6		
Leistungs-PS	0.8	bei U/min	3200
Motordrehzahl	4900	bei 30 km/h	
Vergasermarke	BING 1/12/...	Hauptdüse	48-52
Schalldämpfer	1/ 588x60 AB 10023 + auf Endstück "CH"		
Ansaugdämpfer	Trockenluftfilter mit Metallsieb		
Einstörung	BAV, Anhang B Ziff. 3+4		"B"
LAERM			
	69 dB/A bei U/min 4900	Vmax	30 km/h
Nahfeld	dB/A bei U/min		
Abgasprüfung			

## AUSRÜSTUNG

Fernlicht	CEV CH I 7520 01	15 W
Abblendlicht	CEV CH I 7520 01	15 W
Schlusslicht	ULO CH I 0534 01	2 W
Rückstrahler	I (E)	
Pedalrückstrahler	UNION K 10488	
Abstellstütze	zentral	
Diebstahlsicherung	Lenkerschloss	
Lichtmaschinen-Leistung	17 Watt	

## MASSE

Länge	1720
Lenkerbreite	650
Höhe	1070
Achsabstand	1110
Tankinhalt	3,8 lt.

## GEWICHTE

Lergewicht	42
Fabrikgarantie	160
Reifengröße	24 - 17
Tragkraft v	100 (2,5)
Tragkraft h	100 (2,5)
für Vmax	50

ANGABEN FÜR DEN FAHRZEUGAUSWEIS

Marke siehe Fabrikmarken

Typ M L C R

TS-Nr. CH

7303

---

BEMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN, AUFLAGEN UND EINTRAG IM FAHRZEUGAUSWEIS

Motor : Gehärtete Stahlbüchse 8 mm  $\phi$  im Ansaugkanal des Zylinders eingeschweisst

*W*  
Ort und Datum der Prüfung  
Bern, 10.-14.1.1977

Ersetzt Typenschein CH

EIDG. TYPENPRÜFSTELLE

## ART DES FAHRZEUGES

Motorfahrrad

## TYPENSCHHEIN-NUMMER

CH 7303

Fahrzeugmarken	ALPA, ALPINA, CRESTA, KRISTALL, MOOR, RODEO, SCHWALBE, STACO, TORNADO, UTO	
Hersteller des Rahmens	ALPA-WERKE AG SIRNACH, B370 Sirnach / TG	Typ ML CR (Motor: 503/2 BL-CH)
Hersteller des Motors	FICHTEL & SACHS AG, Schweinfurt / BRD	
Erkennungsmerkmale	"ALFA ML CR" links, seitlich am Motorträger eingeschlagen Fahrzeugmarken vorn am Lenkkopf	
Herstellerplakette	-	
Rahmennummer	links, seitlich am Motorträger	
Typenscheinnummer	links, seitlich am Motorträger	
Motorkeuzeichen	"503/2 BL-CH" links, oben auf Lüfterhaube (Plakette)	
Ab Rahmennummer	84600	Gepr. Fahrzeug Prototyp
Hauptimporteur	-	

## BAUART DES FAHRZEUGS

Bauart des Rahmens	Rohrrahmen, v= Teleskopgabel	MOTOR		
Getriebe	mechanisch	Marke	SACHS	Typ 503/2 BL-CH
Anzahl Gänge	2	Bohrung	38	Hub 42
Ø Antriebsrad	558	Hubraum	47,6	
Antrieb	Kette, 15x37 Zähne	Leistungs-PS	0,8	bei U/min 3200
Verbindung Kettentrad	vernietet	Motordrehzahl	4900	bei 30 km/h
Weg pro Pedalumdrehung	3000	Vergasermarke	BING 1/12/...	Hauptdüse 48-52
Pedalarmlänge	140	Schalldämpfer	1/ 588x660 AB 10023 + auf Erdstück "CH"	
Sattel/Lenkerverstellung	> 70	Ausaugdämpfer	Trockenluftfilter mit Metallsieb	
Vorderradbreitense	mechanisch, IB	Einströmung	BAV, Anhang 8 Ziff. 3+4 "B"	
Hinterradbreitense	Rücktritt	LAERM	69 dB/A bei U/min 4900	Vmax 30 km/h
Besondere Ausrüstung		Nahfeld	dB/A bei U/min	
		Abgasprüfung		

## AUSRÜSTUNG

Femlicht	CEV CH 1 7520 01 15 W
Abblendlicht	CEV CH 1 7520 01 15 W
Schlusslicht	ULO CH 1 0534 01 2 W
Rückstrahler	I (E)
Pedalarückstrahler	UNION K 10488
Abstellstütze	zentral
Diebstahlsicherung	Lenkerschloss
Lichtmaschinen-Leistung	17 Watt

## MASSE

Länge	1720
Lenkerbreite	650
Hohe	1070
Achsabstand	1110
Tankinhalt	3,8 lt.

## GEWICHTE

Leergewicht	42
Fabrikgarantie	160
Reifengröße	2 1/2 - 17
Tragkraft v	100 (2,5)
Tragkraft h	100 (2,5)
für Vmax	50

ANGABEN FÜR DEN FAHRZEUGAUSWEIS

Marke siehe Fabrikmarken Typ M L C R TS-Nr. CH 7303

---

BEMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN, AUFLAGEN UND EINTRAG IM FAHRZEUGAUSWEIS

Motor : Gehärtete Stahlbüchse 8 mm  $\varnothing$  im Ansaugkanal des Zylinders eingeschweisst

W  
Ort und Datum der Prüfung  
Bern, 10.-14.1.1977

Ersetzt Typschein CH

EIDG. TYPENPRÜFSTELLE