Genre du véhicule Marque Voiture de tourisme ALPINE	A 310 - 1600 V		Fiche d'homologation no CH 0003 08	
MOYENS D'IDENTIFICATION "ALPINE-RENAULT" à l'a dans le cotire dans le cotire "A 310" + "1600 VF" su dans le cotire "A 310.1600" = préfixe Numéro du châssis frappé à l'AV, à gauche dans commune d'identification du moteur frappé "844-34" à droit Constructeur Sté des Automobiles ALPINE, Diepr	es au No du châsais compartiment moteur te à l'AV au-dessus	s (chôsa s sur su s du dém	pport du mo	teur quette rivée
CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraîne Direction à gauche Assistance Frein de service hydr.2-circ.disques, avec limi Frein auxiliaire circ.1+2 du frein de service Frein stationnt. méc.disques sur roues AR Transmission méc.synchronisée Nomb Blocage differ. Crochet rem.	iteur s.roues AR	Moreur Marque Type Position Alésage	RENAULT 844-34 arrière 78 1605 cm ³ 128 DIN	Me Temps 4 Carbur. B Nombre cyl. 4 Course 84 CV-Impot 8,17
CARROSSERIE Forms limousine Nombre portes 2			dB (A) a	4840(3/4) t/m 20x200x130 30x 90x 50 *
DIMENSIONS Voie AV 1380 AR 1395 Diam. braquage G II.2 DR I0.5 Empattement 2270 /(POIDS A vide Total	380 90 470 165 HR	Milieu Arrièn 560 190 750 13 185 -,5) 830	1220 1240

- 1	EQUIPEMENT §) Equipement électriqueV	INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION
	Feux de route HR (E) Avertisseur optique OUI	Genre du véhicule Voiture de tourisme
	Feux de croisement HC (E) Feux de position A(E) dans HC	Marque & type ALPINE A 310-1600 VF
	Feux de gabarit Feux de brouillard	Homologation no CH 0003 08
	Avertisseur STEBEL CH 5040301/02 Niv. sonore 101 (dB/A)	Homologation no CH OOOD CO
	Essuie-glace électrique Lave-glace Oui	Forme de la carr. limousine
	Easule-glace $\frac{\text{électrique}}{\text{Feux arrières}} = \frac{\text{electrique}}{\text{R} - \text{Sl} \cdot (\text{E})}$ Catadioptres $\frac{\text{Lave-glace}}{\text{L} \cdot (\text{E})}$	
	Feux stop R - S1 (E) Feux de recul -	Places ass. : Total 4 (2 avant)
	Eclair, plaque contr. 2/au centre Plaque forme haute/oblonque	Poids à vide 940 Carburant B
•	Rétroviseur à gauche + à droite Indie, vitesse km/h +	Charge utile CV 8,17 Cylindrée 1605 cm ³
	Indic. direction clign. disposition II compte-tours	Poids total 1240 Poids de
	AV 1 (E) latér AR 2a (E)	l'ensemble
	Avert. clign Lampes de travail	
	Avert, then	
	Antivol: verrou de direction	
	REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du	vhc.homologué = A 310.1600.00910
	* *) Attanuation du houite sur demande DEVII 47877	150x140x100 -
	Déparasitage : CEE 10, station U.T.A.C. I	Paris, rapport: 72-15.06/1895
	du 4 décembre 1972	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
	Mesure du monoxyde : CEE 15, station U.T.A.C. 1	Paris, rapport: 72-12.02/1262
	de carbone du 29 août 1972	
	§) Avertisseur optique : est branché sur les feux e	de route par l'importateur.
	3) MOI OIDBOAL OPOLIGO	
	Lieu et date de l'expertise	La commission d'expertise
	Regensdorf, 6.3.73	
	1 megamagar, 0.5.15	•

FICHE

COMPLEMENTAIRE

I.

Complément du 26.9.73 à Bellach - AS

A partir du No de châssis: A 310.1600 21185

: 1 pot DEVIL 048 082 450 x 150 x 100 Atténuation du bruit

: 82 dB/A à (3/4) 4840 t/min

: 1,5 % et selon CEE 15