| Genre du véhicule Voiture de tourisme | Marque AUTOBIANCHI | Type A 112 A 1 - Ab | | Fiche d'homologation n ^o CH 0010 05 | | |
|--|--|--|--|---|--|--|
| MOYENS DIMENTIFICATION "AUTOBIANCHI A 112" à 1'AR, à droite sur couvercle du coffre et sur couvercle de la boîte à fusibles. "Abarth" sur écusson à droite sur bord du coffre. "A 112 A-1" devant le No du châssis et sur plaquette du constructeur. "DGM 9486 ON" s. plaquette du constructeur à 1'AV à droite sur l'auvent. Numéro du châssis frappé sur l'auvent et sur plaquette du constructeur. Signe d'identification du moteur frappé "A 112 A-1 000" à droite sur bloc sous la pompe à essence Constructeur AUTOBIANCHI (FIAT SpA) Milano (I) Importateur CITROEN (SUISSE) SA, Genève | | | | | | |
| Direction gauche Frein de service hydr Frein auxiliaire héce Frein stationnt. Sur ro Transmission méc.to Blocage differ. CARROSSERIE Forme | 2_ Nombre de roues 4_ Entraire | exp.int.av.assist. par dépression n bre vit. 4 Vitesse max. 150 km/h | Marque I Type I Position E Alésage Cylindr. C CV-puiss. Refroidisse Bruit 79 | Genre en ligne Temps 4 FIAT Carbur. B A 112 A-1 000 avant Nombre cyl. 4 65 Course 74 982 cm³ CV-Impot 5,00 57 (DIN) à 6000 t/m ment eau dB(A) à 6000 t/m ment bruit 2 pots+2/sorties *) | | |
| Empattement 2040 | ge G 8,85 DR 8,60 /(| Garantie fabr. Dimens. pneus Charge p. essi | 430 80 510 520 13 620 (1, | <u>620 1060</u> | | |

| EQUIPEMENT Equipement électrique | <u>12v</u> | INDICATIONS POUR | LE PERM | IIS DE CIRC | ULATION |
|---|---|---------------------|-----------------|------------------|-----------------------------|
| Feux de route 2/CR (E) Avertisseur opti | que oui | Genre du véhicule | <i>l</i> oiture | de tour | isme_ |
| Feux de croisement 2/CR (E) Feux de position | 2/A (E) | Marque & type | | | |
| Feux de gabarit Feux de brouilla | rd <u>– </u> | , , | 112 A | . 1 - Aba | rth |
| Avertisseur 1/électrique (2-tons) Niv. so | | Homologation no CH | | | • |
| Essuie-glace 2/électriques Lave-g | lace Oui | Forme de la carr. | Limo | usine | |
| Feux arrières 2/R - S1 (E) Catadioptres | | | , | | |
| Feux stop $2/R - S1(E)$ Feux de recul | | Places ass. : Total | | | 2_avant) |
| Eclair. plaque contr. 1/au centre Plaque fo | | Poids à vide | 690 | | B |
| Rétroviseur 2=1/intér.+1/extérieur Indic. vit | | Charge utile | _ | CV Cylindrée_ | 5.00 982 cm ³ |
| Indic. direction cligm. 6/av.lampe-témoin | | Poids total | | | |
| AV 1 (E) blanc later. 5 (E) orange AR 2 | a (E) orange | | | l'ensemble | |
| Avert, clign Lampes de travai | ۱ <u> </u> | | | | |
| Dispositif antivol sur direction | | | | | |
| PENADOUES MODIFICATION DE COMPENOUS . N. | | | | | 1015 |
| REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No d | le chassis du ' | vnc. expertise | = A]] | 2 A-1 06 | 4845 |

*) Atténuation du bruit : ler pot = 330 x 165 x 90 / 2ème pot = 310 x 130 x 80 Homologation E^3 = FIAT 4276797 9 R-9487

L'importateur pose un rétroviseur extérieur à gauche et des ceintures homologuées.
**) Poids maximum remorquable de 590 kg sur côte de 15 %.

Lieu et date de l'expertise Turin, 13.12.71 La commission d'expertise

| Genre du véhicule | Marque | Type | Fiche d'homologation no |
|---------------------|-------------|---------------------|-------------------------|
| Voiture de tourisme | AUTOBIANCHI | A 112 A 1 - Abarth: | сн 0010 05 |
| | <u> </u> | L | |

FICHE COMPLEMENTAIRE I

Complément du 13.4.73 - lin

A partir du No de châssis 210000, variante d'équipement:

Feux de route et de croisement: HCR (E)

Feux de position : A (E) dans HCR

Jantes : en métal léger CROMODORA, 4 1/2 J x 13

Voie avec jantes : AV = 1255 mm / AR = 1215 mm

en métal léger