

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	AUTOBIANCHI	A 112 A 1 - Abarth (Versione 2)	CH 0010 09

Constructeur AUTOBIANCHI (Fiat S.p.A.) Torino (I)  
 Identification "A 112 A 1" et "Versione 2" sur la plaquette du constructeur. "A 112 A 1" devant le No du châssis

Plaquette constr. à l'avant, à droite, sur l'aavant  
 N° du châssis à l'avant, à droite, sur l'aavant  
 Ident. du moteur "A 112 A 2.000" à droite, sur le bloc, sous la pompe à essence  
 Importateur princ. LANCIA (SUISSE) SA., 150, rue de Genève, 1226 Thônex  
 Véhicule homologué A 112 A 1 \*396934 Signes fixes dans code du type "A 112 A 1" et "Versione 2"

<b>Chassis</b>	<b>Moteur</b>
Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>4</u>	Marque <u>FIAT</u> Type <u>A 112 A2.000</u>
Direction <u>mécanique</u>	Construction <u>en ligne</u> Temps <u>4</u>
Transmission <u>mécanique synchronisée</u>	Carburant <u>B</u> Position <u>avant</u>
Nombre de vitesses <u>4</u> Entraînement <u>avant</u>	Refrigidiss. <u>eau</u> Nombre cylindr. <u>4</u>
Frein de service <u>hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=à expansion interne, avec assistance par dépression sur les roues</u>	Alésage <u>67,2</u> Course <u>74</u>
	Cylindrée <u>1019</u> CV-impôt <u>5,31</u>
	Puissance en CV <u>70 DIN</u> à Vmin <u>6600</u>
Frein auxiliaire <u>mécanique, à expansion interne, sur les roues AR</u>	Bruit <u>75</u> dB/A à Vmin <u>4950 (3/4)</u>
Frein d'arrêt <u>identique au frein auxiliaire</u>	Silencieux <u>2= 330x185x90 / 310x125x90</u>
Ralentisseur	Mesure des gaz <u>4,0 % CO à 950 t/min + ECE 15 *</u>
Contrôle 2 circ. <u>par différence de pression; lampe-témoin séparée</u>	Déparasitage <u>OCE annexe B, chiffres 3+4 "D"</u>

<b>Carrosserie</b>	<b>Poids</b>
limousine	avant arrière total
Nombre de portes <u>2</u> Indc. vit. <u>km/h</u>	Poids à vide <u>425 265 690</u>
Ceintures sécurité <u>oui</u> Retroviseur <u>intérieur+gauche</u>	Charge utile <u>80 270 350</u>
Cale	Poids total <u>505 535 1040</u>
Antivol <u>verrouillage de la direction</u>	Garantie fabr. <u>- 1100</u>
Nombre de places <u>5</u> av. <u>2</u> centre ar. <u>3</u>	Dimens. pneus <u>135 SR 13 135 SR 13</u> (Variantes voir remarques)
Dimensions int. ext.	Ply / bar <u>1,8 2,2</u>
Longueur <u>3220</u> Empattements <u>2040</u>	Charge <u>550 620</u>
Largeur <u>1445</u>	pour V max <u>180 180</u>
Hauteur <u>1380</u> Voie av. <u>1250</u> ar. <u>1200</u>	Garantie poids remorquable avec frein <u>600</u>
Porte à faux lat. Voies av. ar.	Garantie poids remorquable sans frein
av. <u>590</u> ar. <u>590</u> Braquage g <u>8900</u> d <u>8900</u>	Garantie poids de l'ensemble
Distance volant - vers l'avant du véhicule	Poids remorquable testé <u>600</u>
	Vitesse maximale selon le constructeur <u>155</u> km/h
	Vitesse maximale testée

Equipement			
Feux de route	HCR	(E)	
Feux de croisement	HCR	(E)	
Feux de position	A	(E)	
Feux rouges	R-S1	(E)	
Feux stop	R-S1	(E)	
Clignoteurs	av	1 (E)	5 (E) ar
Catadioptres	av	1	ar I (E)
Feux de gabarit	av	1	ar
Feux complément.			
Eclairage plaque	/ au centre, séparés		
Essuie-glace	2 lésins avec/sans lave-glace		
Avertisseurs	FIANN CTD. CH. 5. 0002 01		

**Indications pour le permis de circulation**

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	AUTOBIANCHI A 112 A 1 - Abarth		
Homologation			
N°	CH	0010 09	
Carrosserie	limousine		
Places	total	5	avant 2
Poids à vide	690	Carburant	B
Charge utile		CV-impôt	5,34
Poids total	1100	Cylindrée	1040

**Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation**

\*) La vignette ECE 15 se trouve à l'avant, à droite sur l'aavant.

Jantes : sur demande jantes en alliage léger CROMODORA 4 1/2 J x 13, voies AV= 1254 AR= 1204 mm.

Lieu et date de l'homologation  
Torino, 10. - 14.5.74

Homologation fédérale des types de véhicules

Voiture de tourisme

AUTOBIANCHI

A 112 A 1 - Abarth  
(Versione 2)

CH 0010 09

FICHE COMPLEMENTAIRE I

Complément du 17.10.75 - lin

Mesure des gaz conforme au règlement ECE 15, modification 01 à partir du No de châssis 420'898.