

COMMISSION FEDERALE D'EXPERTISE DES TYPES DE VEHICULES

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque A C L	Renault 6 Rodeo 2 B	Fiche d'homologation n° CH 0014 02
--	-----------------	---------------------	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "RENAULT 6 RODEO" à droite sur les ailes AV
 "RENAULT RODEO" à l'arrière du véhicule
 "2 B" type sur plaquette du constructeur, au centre en haut sur l'auvent
 "ACL 2B" devant No du châssis

Numéro du châssis frappé à droite, à l'avant, en haut sur longeron
 Signe d'identification du moteur frappé "688-10" à droite s. bloc derr. distribut. d'allum. (s. plaquette rivée)
 Constructeur A C L, Arlanc (F) Importateur RENAULT (SUISSE) SA., Regensdorf

CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement avant
 Direction à gauche (à crémaillère)
 Frein de service hydr. 2-circ. AV=disques/AR=expansion interne
 Frein auxiliaire)méc. exp. interne [régulateur sur roues AR
 Frein stationn.)sur roues AR Frein pr. rem. -
 Transmission mécan. synchronisée Nombre vit. 4
 Blocage differ. - Crochet rem. - Vitesse max. 135 km/h

MOTEUR Genre en ligne Temps 4
 Marque RENAULT Carbur. B
 Type 688 - 10
 Position avant Nombre cyl. 4
 Alésage 70 Course 72
 Cylindr. 1108 cm³ CV-impôt 5,64
 CV-puiss. 47 (DIN) à 5300 t/m
 Refroidissement eau
 Bruit 76 dB (A) à 5300 t/m
 Amortissement bruit 1/400x160x120 mm

CARROSSERIE Forme ouverte avec capote Nombre portes 2
 Tolt ouvert -
 Nombre de places ; Total 4 ; AV 2 ; milieu - ; AR 2 ; Places debout -

DIMENSIONS Voie AV 1286 AR 1248
 Diam. braquage G 9,50 DR 9,60
 Empattement, à gauche= 2401 / à droite= 2449
 Dimensions ext. Dimensions int.
 Longueur 3775
 Largeur 1544
 Hauteur 1554
 Porte à faux AV 595
 AR à gche: 779 / à drte: 731
 lat. _____

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>450</u>		<u>290</u>	<u>740</u>
	<u>80</u>		<u>200</u>	<u>280</u>
Total	<u>530</u>		<u>490</u>	<u>1020</u>
Garantie fabr.				<u>1220</u>
Dimens. pneus	<u>145</u> SR <u>13</u> Radial			
Charge p. essieu	<u>530</u> (1,4)		<u>640</u> (1,7)	
Poids max. de l'ensemble			<u>1550</u>	kg

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 12 v

Feux de route CR (E) Avertisseur optique oui

Feux de croisement CR (E) Feux de position A (E)

Feux de gabarit - Feux de brouillard -

Avertisseur SEIMA (TPAR 403-426) Niv. sonore 95 (dB/A)

Essuie-glace 2/électriques Lave-glace oui

Feux arrières R - S1 (E) Catadioptres I (E)

Feux stop R - S1 (E) Feux de recul -

Eclair. plaque contr. au centre sép. Plaque forme haute/oblongue

Rétroviseur 1/intér. + 2/extérieurs Indic. vitesse km/h

Indic. direction clign. 4/disposition II

AV 1 (E) latér. - AR 2a (E)

Avert. clign. - Lampes de travail -

Antivol: verrou de direction

Déparasitage: B + D; CO = 4 %

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de tourisme

Marque & type A C L

Renault 6 Rodeo 2B

Homologation n° CH 0014 02

Forme de la carr. ouverte avec capote

Places ass. : Total 4 (2 avant)

Poids à vide 740 Carburant B

- CV 5,64

Charge utile - Cylindrée 1108 cm³

Poids total 1220 Poids de -

- l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc.homologué = ACL 2B - 7350023

§) Monté ou modifié par l'importateur:

- L'avertisseur optique est branché sur les feux de route
- ceintures de sécurité: sur les hanches pour des raisons de construction
- les coiffes de bougies blindées avec résistance incorporée.

Lieu et date de l'expertise
Zurich, 28.5.73

La commission d'expertise

voiture de tourisme

A C L

Renault 6 Rodeo 2 B

CH 0014 02

FICHE COMPLEMENTAIRE I.

Complément du 20.5.76./AS

A partir du No de châssis: ACL 2 B 76-52772

-type moteur : 688 B7 ou 688-10.

-carburateur : indéréglable = ZENITH ECE 15 R-76023 / SOLEX ECE 15 R-76022.

Complément du 11.10.76/PR

Variante du type de moteur = 688 - B7..

Complément du 17.01.1979 - jak

Mesures du bruit selon l'OCE

avec le véhicule en marche : 44,5 km/h, M2, iA 4,125 = 79 dB/A

à proximité de l'échappement : 87 dB/A au régime de 3975 t/min