

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	A C L	Renault Rodeo 1 A (moteur 800 A 7)	CH 0014 04

Constructeur	A C L Arlano (F)		
Identification	" 1 A " sur la plaquette (ACL)		
Plaquette constr.	" 1 A 7, " devant le No du châssis (sur la plaquette seulement le 7.)		
N° du châssis	au centre, en haut sur l'avant		
Ident. du moteur	à droite, à l'avant en haut sur le longeron		
Importateur princ.	"800 A 7" à droite, latéralement sur le bloc, à côté de la bobine d'allumage (plaquette)		
Véhicule homologué	RENAULT (SUISSE) SA, Riedthofstrasse 124, 8105 Regensdorf	1 A 76 - 07 245	
	Signes fixés dans code du type		1 A 7.

Châssis		
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues 4
Direction	mécanique	
Transmission	mécanique synchronisée	
Nombre de vitesses	4	Entraînement sur les roues AV
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.internes, sur toutes les roues	
Frein auxiliaire	régulateur selon charge sur les roues AR	
Frein d'arrêt	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR	
Ralentisseur	identique au frein auxiliaire	
Contrôle 2 circ.	-	
	par différence de pression; lampe-témoin séparée	

Moteur	RENAULT	Type	800 A7
Marque	en ligne	Construction	4
Carburant	B	Position	avant
Refroidiss.	eau	Nombre cylindr.	4
Alésage	58	Course	80
Cylindrée	845	CV-impôt	4,30
Puissance en CV	34 DIN	à U/min	5000
Bruit	73	dB/A à U/min	5000
Silencieux	1 - $\diamond$ 15 380 x 200 x 140 mm		
Mesure des gaz	ECE-15 *		
Déparasitage	ECE-10 OCE, annexe 8, chiffre 4 = D + B		

Carrosserie	ouverte avec capote	
Nombre de portes	2	Indic. vit. km/h
Ceintures sécurité	B	Rétroviseur intérieur + de ch.côté
Cale	-	Attelage -
Antivol	verrouillage de la direction	
Nombre de places	4 av 2	centre - ar 2
Dimensions	Int.	ext.
Longueur		3735
Largeur		1544
Hauteur		1595
Porte à faux	lat.	-
	av	550
	ar	760
		Braquage
		g 9600 d 9650
Distance volant - vers l'avant du véhicule		

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	400	270	670
Charge utile	80	200	280
Poids total	480	470	950
Garantie fabr.	1105		
Dimens. pneus	145 SR 13	145 SR 13	(Variantes
Ply / bar	- / 1,4	- / 1,9	voir
Charge	520	670	remarques)
pour V max	180	180	
Garantie poids remorquable avec frein	500		
Garantie poids remorquable sans frein	285		
Garantie poids de l'ensemble	1300		
Poids remorquable testé	-		
Vitesse maximale selon le constructeur	100 km/h		
Vitesse maximale testée	-		

Equipement					
Feux de route	CR	(E)			
Feux de croisement	CR	(E)			
Feux de position	A	(E)			
Feux rouges	R-S1	(E)			
Feux stop	R-S1	(E)			
Climoteurs	av 1	(E)		ar 2a	(E)
Catadioptres	av			ar I	(E)
Feux de gabarit	av			ar	
Feux complément.					
Eclairage plaque	1/ au centre				
Essuie-glace	2 balais avec/sans lave-glace				
Avertisseurs	KLAXON Jéricho 10				
	ou d'autres modèles selon les fiches d'homologation.				

**Indications pour le permis de circulation**

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	A C L Renault Rodéo 1 A		
Homologation			
N°	CH	0014 04	
Carrosserie	ouverte avec capote		
Places	total	4	avant 2
Poids à vide	670	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	4,30
Poids total	1105	Cylindrée	845

**Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation**

\* Mesure des gaz : la vignette ECE-15 se trouve à droite, à l'intérieur de l'aile.

Remplace FH CH 0014 04 du 17.-21.05.76  
 Indications pour le permis de circulation  
 (13.08.76)

Lieu et date de l'homologation

/k Paris-Lardy, 17.-21.05.76

Homologation fédérale des types de véhicules

Voiture de  
tourisme

A C L

Renault Rodeo 1 A  
(moteur 800 A 7)

CH 0014 04

F I C H E   C O M P L É M E N T A I R E   I

Complément du 17.01.1979 - jak

Mesures du bruit selon l'OCE

avec le véhicule en marche : 41,9 km/h, M2, iA 4,125 = 77 dB/A

à proximité de l'échappement : 87,5 dB/A au régime de 3750 t/min