

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque ALFA ROMEO	Type GT 1600 Junior-11503	Fiche d'homologation n° CH 0017 15
--	----------------------	------------------------------	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "GT 1600 Junior" sur couvercle du coffre.  
 "11503" sur plaquette du constructeur, au centre de l'auvent.  
 "AR" devant No du châssis

Numéro du châssis frappé au centre de l'auvent  
 Signe d'identification du moteur frappé "AR 00536" à gauche à l'arrière sur l'asque d'embrayage  
 Constructeur ALFA ROMEO S.p.A., Milano (I) Importateur ALFA ROMEO (SVIZZERA) SA, Arno

CHASSIS	Nombre d'essieux <u>2</u>	Nombre de roues <u>4</u>	Entrainement <u>arrière</u>	MOTEUR	Genre <u>en ligne</u>	Temps <u>4</u>
Direction	<u>à gauche</u>	Assistance	<u>-</u>	Marque	<u>ALFA ROMEO</u>	Carbur. <u>B</u>
Frein de service	<u>hydr. 2-circ., disques, assistance par dépression</u>			Type	<u>AR 00536</u>	
Frein auxiliaire	<u>méc. disques [régul. de puissance s. roues AR</u>			Position	<u>avant</u>	Nombre cyl. <u>4</u>
Frein stationn.	<u>câble/tringle, sur roues AR</u>			Alésage	<u>78</u>	Course <u>82</u>
Transmission	<u>méc. toute synchronisée</u>		Nombre vit. <u>5</u>	Cylindr.	<u>1567</u> cm <sup>3</sup>	CV-Impôt <u>7,98</u>
Blocage differ.	<u>s. demande</u>	Crochet rem.	<u>-</u>	CV-puiss.	<u>109</u> (DIN)	à <u>6000</u> t/m
Vitesse max.	<u>182</u> km/h			Refroidissement	<u>eau</u>	

CARROSSERIE	Forme <u>Limousine</u>	Nombre portes <u>2</u>	Roof rack	Bruit	<u>79</u> dB (A) à <u>4500(3/4)</u> t/m
Roof rack	<u>Toit ouvert</u>		<u>-</u>	Amortissement bruit	<u>3 pots +</u>
Nombre de places : Total	<u>4</u> ; AV <u>2</u> ; milieu <u>-</u> ; AR <u>2</u> ; Places debout		<u>-</u>		

DIMENSIONS	Voie	AV <u>1325</u>	AR <u>1275</u>
	Diam. braçage	G <u>10,7</u>	DR <u>10,5</u>
Empattement	<u>2350</u>		
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur	<u>4100</u>		
Largeur	<u>1580</u>		
Hauteur	<u>1330</u>		
Porte à faux	AV	<u>725</u>	
	AR	<u>1025</u>	
	lat.	<u>-</u>	

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>565</u>		<u>455</u>	<u>1020</u>
	<u>80</u>		<u>200</u>	<u>280</u>
Poids total	<u>645</u>		<u>655</u>	<u>1300</u>
Garantie fabr.	<u>720</u>		<u>770</u>	<u>1340</u>
Dimens. pneus	<u>165 HR 14</u>			
Charge p. essieu	<u>990</u> (1,7)		<u>990</u> (1,7)	
	<del>XXXXXXXXXX</del>			
Poids maxi remorquable	<u>av. frein 800 kg ++</u>			
	<u>sans frein 400 kg</u>			
Charge admise sur le toit	<u>80 kg</u>			

EQUIPEMENT                      Equipement électrique 12 V

Feux de route 2/CR (E)            Avertisseur optique oui (S)

Feux de croisement 2/CR (E)asyr Feux de position 2/A (E)

Feux de gabarit -                      Feux de brouillard -

Avertisseur 1/électrique (2-tons)    Niv. sonore 94 (dB/A)

Essuie-glace 2/électriques (2-vit.)    Lave-glace oui

Feux arrières 2/R - S1 (E)            Catadioptrés 2/I (E)

Feux stop 2/R - S1 (E)              Feux de recul 1/séparé

Eclair. plaque contr. 2/centre rare-chr.    Plaque forme haute/colonnes

Retroviseur 1/intér. + 1/à gauche    Indic. vitesse km/h +

Indic. direction clign. 6/av. lampe-témoin    [compte-tours

AV b=1 (E)                      latér. 0 = 5 (E)    AR 0 = 2a (E)

Avert. clign. sur demande            Lampes de travail -

Antivol : verrou de direction

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de tourisme

Marque & type ALFA ROMEO  
GT 1600 Junior

Homologation n° CH 0017 15

Forme de la carr. Limousine

Places ass. : Total 4 ( 2 avant)

Poids à vide 1020                      Carburant B  
-    CV 7,08

Charge utile -                              Cylindrée 1207 cm<sup>3</sup>

Poids total 1340                          Poids de l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vnc. expertisé = AR\*2195001\*

+) Atténuation du bruit : 1 filtre à air sec avec élément papier

3 pots = AR 10500.30.010.00 = 270 x 149 x 80 mm

AR 10544.30.013.00 = 372 x 250 x 117

AR 10500.30.011.01 = 300 x 150 x 90

++) Charge renorquable testée dans côte de 16 % = 800 kg.

§) Modifiés par l'importateur:

- Le cadre de la plaque de contrôle arrière est enlevé.
- L'avertisseur optique est branché sur les feux de route.

Lieu et date de l'expertise  
Milan, 5.7.71

La commission d'expertise

Voiture de  
tourisme

ALFA ROMEO

GT 1600 Junior - 11503

CH 0017 15

Fiche complémentaire I

Complément du 30.03.1979 - jak

Variante de jantes : sur demande avec jantes en alliage léger 5  $\frac{1}{2}$  J x 14  
"CROMODORA" ou "CAMPAGNOLO", voies inchangées