

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque ALFA ROMEO	Alfasud - 901 A. *)	Fiche d'homologation n° CH 0017 22
MOYENS D'IDENTIFICATION "Alfasud" à gauche sur couvercle du coffre et sur plaquette du constructeur			
"901 A." et "DCM 94580 OM" sur plaquette du constructeur, à droite, sur face intérieure de l'aile			
No de châssis = AS*.....*901 A.			
Numéro du châssis frappé à l'avant, au centre de l'auvent (frappé par l'importateur)			
Signe d'identification du moteur frappé "AS 301.00" à droite, à l'AR en haut s. bloc-moteur sous démarreur			
Constructeur ALFA ROMEO ALFASUD, Napoli (I) Importateur ALFA ROMEO (SVIZZERA) SA, Agno			
CHASSIS Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>4</u> Entraînement <u>avant</u>		MOTEUR Genre <u>cyl. opposés</u> Temps <u>4</u>	
Direction <u>à gauche</u> Assistance <u>-</u>		Marque <u>ALFA ROMEO</u> Carbur. <u>B</u>	
Frein de service <u>hydr. 2-circ. disques, régulat. sel. charge s.r. AR</u>		Type <u>AS 301.00</u>	
Frein auxiliaire <u>méc. disques</u> (s. dem. av. assist. p. dépress.)		Position <u>avant</u> Nombre cyl. <u>4</u>	
Frein stationn. <u>sur roues AV</u> Frein pr. rem. <u>-</u>		Alésage <u>80</u> Course <u>59</u>	
Transmission <u>méc. toute synchronisée</u> Nombre vit. <u>4</u>		Cylindr. <u>1186</u> cm ³ CV-impot <u>6,04</u>	
Blocage differ. <u>-</u> Crochet rem. <u>-</u> Vitesse max. <u>155</u> km/h		CV-puiss. <u>63</u> (IGM) à <u>6000</u> t/m	
CARROSSERIE Forme <u>limousine</u> Nombre portes <u>2 ou 4</u>		Refroidissement <u>eau</u>	
Toit ouvert <u>-</u>		Bruit <u>78</u> dB (A) à <u>6000</u> t/m	
Nombre de places : Total <u>5</u> ; AV <u>2</u> ; milieu <u>-</u> ; AR <u>3</u> ; Places debout <u>-</u>		Amortissement bruit <u>**</u>)	
DIMENSIONS Voie AV <u>1384</u> AR <u>1351</u> Diam. braquage G <u>9.75</u> DR <u>9.80</u>		POIDS Avant Milieu Arrière TOTAL	
Empattement <u>2455</u> (/ / /)		A vide <u>515</u> <u>325</u> <u>840</u>	
Dimensions ext. Dimensions int.		<u>130</u> <u>220</u> <u>350</u>	
Longueur <u>3890</u>		Total <u>645</u> <u>545</u> <u>1190</u>	
Largeur <u>1590</u>		Garantie fabr. <u>1380</u>	
Hauteur <u>1370</u>		Dimens. pneus <u>165/70 SR 13</u>	
Porte à faux AV <u>730</u>		Charge p. essieu <u>660 (1,8)</u> <u>560 (1,5)</u>	
AR <u>705</u>		SA 1700000000	
lat. <u>-</u>		Poids max. remorquable <u>700</u> kg	

EQUIPEMENT

Equipelement électrique 12 v

Feux de route CR (E) Avertisseur optique oui §)
 Feux de croisement CR (E) Feux de position A(E) dans CR
 Feux de gararit - Feux de brouillard -
 Avertisseur KLAXON KM4 CH 5 07002 Niv. sonore 92 (dB/A)
 Essuie-glace électrique Lave-glace oui
 Feux arrières R (E) Catadioptrés I (E)
 Feux stop S1 (E) Feux de recul 2/séparés
 Eclair. plaque contr 2/au centre pare-ch Plaque forme haute/oblongue
 Rétroviseur 1/intér.+1/à gauche Indic. vitesse km/h
 Indic. direction clign. schéma IV
 AV 1 (E) latér. 5 (E) AR 2a (E)
 Avert. clign. oui Lampes de travail -
 Antivol: verrou de direction

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de tourisme
 Marque & type ALFA ROMEO Alfasud
 Homologation n° CH 0017 22
 Forme de la carr. limousine
 Places ass. : Total 5 (2 avant)
 Poids à vide 840 Carburant B
 Charge utile - CV 6.04
 Poids total 1380 Cylindrée 1186 cm³
 Poids de l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc.homologué = AS*5000067*901 A

*) Désignation du type: 901 A = 4-portes
 901 A1 = 2-portes

***) Atténuation du bruit: silencieux d'aspiration
 2 pots

= AS 510.735

= AS 510.717 472 x ϕ 100 mm

= AS 510.720 367 x 146 x 110 mm

§) L'importateur branche l'avertisseur optique sur les feux de route.

Lieu et date de l'expertise
Berne, 5.9.72

La commission d'expertise

Genre du véhicule
Voiture de tourisme

Marque
ALFA ROMEO

Type
Alfasud - 901 A.

Fiche d'homologation n°
CH 0017 22

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I .

Complément du 11.5.73 - Mi

Variante de pneus: 145 SR 13 charge: AV= 670 kg (1,9 atü)
AR= 580 kg (1,6 atü)