

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
Voiture de tourisme	ALFA ROMEO	Nuova Super 1600 - 10526	CH 0017 25

Constructeur	ALFA ROMEO S.p.A., Milano (I)		
Identification	"Nuova Super 1600" à droite sur couvercle du coffre. "10526" sur plaquette du constructeur.		
	"AR 10526*... .." devant No du châssis		
Plaquette constr.	au centre de l'avant dans compartiment du moteur		
No du châssis	au centre de l'avant dans compartiment du moteur		
Ident. du moteur	"AR 00526-A*S" à gauche, à l'arrière sur flasque de l'embrayage, devant le No du moteur		
Importateur princ.	ALFA ROMEO (Svizzera) SA., 6982 Arno / TI		
Véhicule homologué	AR 10526*000 100 2	Signes fixes dans code du type	'AR 10526*... ..'

<b>CHASSIS</b>			
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4
Direction	mécanique		
Transmission	mécanique synchronisée		
Nombre de vitesses	5	Entraînement	AR
Frein de service	hydraulique, 2-circuits, disques, assistance par dépression,		
	limiteur sur les roues arrière		
Frein auxiliaire	mécanique, expansion interne, sur roues AR		
Frein d'arrêt	id. frein auxiliaire		
Ralentisseur			
Contrôle 2 circ.	par indic. du niveau, lampe-témoin comb. av. fr. à main		

<b>CARROSSERIE</b>			
Nombre de portes	4	Indic. vit.	km/h
Ceintures sécurité	oui	Rétroviseur	intérieur 4 gauche
Cale	-	Attelage	-
Antivol	verrou de direction		

Nombre de places t	5	av	2	centre	-	ar	3
--------------------	---	----	---	--------	---	----	---

<b>DIMENSIONS -</b>							
Longueur	int.	ext.	Empattements	2510	/		
Largeur		1560			/		
Hauteur		1430	Voie	av	1324	ar	1274
Porte à feux lat.		-	Voies	av		ar	
	av	680					
	ar	995	Braquage	g	11300	d	11300
Distance volant - vers l'avant du véhicule							

<b>MOTEUR</b>			
Marque	ALFA ROMEO	Type	AR 00526-A*S
Construction	en ligne	Temps	4
Carburant	B	Position	avant
Refroidiss.	eau	Nombre cylindr.	4
Alésage	78	Course	82
Cylindrée	1567	CV-impôt	7,98
Puissance en CV	103,7 IGM	à t/mi	5500
Bruit	77	dB/A à t/min	5500
Silencieux	3 = 270x150x90	340x250x120	300x150x90
Mesure des gaz	OCE, 2,0 % CO 800 t/min (CEE 70/220, T=1,52 %)		
Déparasitage	OCE, annexe 8 chiffre 4 "D" + ECE 10		

<b>POIDS</b>			
	avant	arrière	total
Poids à vide	575	445	1020
Charge utile	120	230	350
Poids total	695	675	1370
Garantie fabr.	-	-	1420
Dimens. pneus	165 SR 14	165 SR 14	(Variantes
Ply / atù	/ 2,3	/ 2,3	voir
Charge	890	890	remarques)
pour V max	180	180	

Garantie poids remorquable avec frein	800
Garantie poids remorquable sans frein	
Garantie poids de l'ensemble	
Poids remorquable testé	
Vitesse maximale selon le constructeur	175 km/h
Vitesse maximale testée	km/h

EQUIPEMENT

Feux de route	HR (E)	
Feux route compl.	-	
Feux de croisement	RC (E)	
Feux de position	A (E)	
Feux de brouillard	Feux rouges	R-S1 (E)
Feux stop	R-S1 (E)	
Clignoteurs	av 1 (E)	1 oui ar 2a (E)
Catadioptrés	av	1 ar I (E)
Feux de gabarit	av	1 ar -
Avert. optique	oui	Eclair. plaque 2/sép. au centre
Essuie-glace	2 balais avec/sans lave-glace	
Avertisseurs	FIAMM CTP / IGM 2499 KA (100) dB/A	
	( ) dB/A	
	( ) dB/A	

INDICATIONS pour le PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	ALFA ROMEO	Nuova Super 1600	
Homologation			
No	CH	0017 25	
Carrosserie	limousine		
Places total	5	avant	2
Poids à vide	1020	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	7,98
Poids total	1420	Cylindrée	1567

REMARQUES, MODIFICATIONS, CONDITIONS et INSCRIPTION dans le PERMIS DE CIRCULATION, page 4:

Lieu et date de l'homologation

√ Milano, 3.-7.3.74

HOMOLOGATION FEDERALE DES TYPES DE VEHICULES

Voiture  
de tourisme

A L F A - R O M E O

Nuova Super 1600

10526

CH 0017 25

F I C H E   C O M P L E M E N T A I R E   I

Complément du 31.01.78 à Berne - Schw

Mesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 50 km/h, M3, iA 4,55 = 74 dB/A

à proximité de l'échappement: 93 dB/A à 4125 t/min

Complément du 30.03.1979 - jak

Variante de jantes : sur demande avec jantes en alliage léger 5  $\frac{1}{2}$  J x 14  
"CRONOCORA" ou "CAMPAGNOLO", voies inchangées