

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	ALFA ROMEO	1 6 0 0 11535 (Spider)	CH 0017 32

Constructeur ALFA ROMEO S.p.A., Via Gattamelata, Milan (I)
 Identification "1600" à l'arrière du véhicule - "11535" sur la plaquette d'identification
"AR 11535" devant le No du châssis
 Plaquette constr. celle d'origine dans le compartiment du moteur. - La plaquette d'identification "ALFA ROMEO SVIZZERA SA" à
 N° du châssis dans le compartiment du moteur, à droite, sur l'avant gauche, sur l'avant
 Ident du moteur "AR 00526/A *S....*" à gauche, à l'arrière, en haut, sur flasque d'embrayage
 Importateur princ. ALFA ROMEO SVIZZERA SA., Agno / TI
 Véhicule homologué AR 11535 *0001033* Signes fixes dans code du type AR 11535

Chassis
 Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4
 Direction mécanique
 Transmission mécanique synchronisée
 Nombre de vitesses 5 Entraînement arrière
 Frein de service hydraulique, 2 circuits, disques, avec assistance
par dépression, sur toutes les roues, limiteur AR
 Frein auxiliaire mécanique, à expansion interne, sur les roues AR
 Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire
 Ralentisseur -
 Contrôle 2 circ. par contrôle du niveau: lampe-témoin combinée

Moteur
 Marque ALFA ROMEO Type AR 00526/A *S.
 Construction en ligne Temps 4
 Carburant B Position avant
 Refroidies. eau Nombre cylindr. 4
 Alesage 78 Course 82
 Cylindrée 1567 CV-impôt 7,98
 Puissance en CV 102 DIN à 1/min 5500
 Bruit 77 dB/A à 1/min 4125 = (3/4)
 Silencieux 3 pots *
 Mesure des gaz 70/220 CEE; 2,2 % CO à 950 t/min
 Déperisitage CEE annexe B, chiffre 4 "D"

Carrosserie ouvert, avec capote
 Nombre de portes 2 Indic. vit. km/h
 Ceintures sécurité oui Rétroviseur intérieur+gauche
 Cale - Attelage -
 Antivol verrouillage de la direction
 Nombre de places 1. 3 av. 2 centre - ar 1
 Dimensions int. ext.
 Longueur - 4120 Empattements 2250
 Largeur - 1630
 Hauteur - 1290 Voie av 1324 ar 1274
 Porte à faux lat. - Voies av - ar -
av 935 ar 935 Braquage g 10100 d 10400
 Distance volant - vers l'avant du véhicule -

Poids
 avant arrière total
 Poids à vide 580 440 1020
 Charge utile 70 140 210
 Poids total 650 580 1230
 Garantie fabr. - - 1340
 Dimens. pneus 165 SR 14 165 SR 14 (Variantes
 Pty / bar - / 1,8 - / 1,9 voir
 Charge 800 830 remarques)
 pour V max 180 180
 Garantie poids remorquable avec frein 800
 Garantie poids remorquable sans frein -
 Garantie poids de l'ensemble -
 Poids remorquable testé -
 Vitesse maximale selon le constructeur 180 km/h
 Vitesse maximale testée - km/h

Equipement	
Feux de route	CR (E)
Feux de croisement	CR (E)
Feux de position	A (E)
Feux rouges	R-S1 (E)
Feux stop	R-S1 (E)
Cilignoteurs	av 1 (E) 5 (E) ar 2a (E)
Catadioptrés	av - - ar 1 (E)
Feux de gabarit	av - - ar -
Feux complément.	-
Eclairage plaque	2/ au centre, séparés
Essuie-glace	2 balais avec/sans lave-glace
Avertisseurs	FIAMM GTP IGM 2499 KA
	MIXO TR 89 TP AR 442 - 445
	-

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	ALFA ROMEO 1.6 0.0		
Homologation N°	CH	0017	32
Carrosserie	ouverte avec capote		
Places	total 3	avant	2
Poids à vide	1020	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	7,98
Poids total	1340	Cylindrée	1567

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

*) Silencieux: 1 pot 270 x 150 x 100 mm + 1 pot 340 x 240 x 130 mm + 1 pot 300 x 145 x 90 mm.

La présente fiche d'homologation n'est valable que pour les véhicules avec plaquette "ALFA ROMEO SVIZZERA SA" sur laquelle figure le No de la fiche d'homologation.

Lieu et date de l'homologation
Milan, 17 - 21.02.75

Homologation fédérale des types de véhicules

Voiture
de tourisme

ALFA - ROMEO

1600

11535 (Spider)

CH 0017 32

FICHE COMPLÉMENTAIRE I

Complément du 31.01.78 à Berne - Schw

Mesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 50 km/h, M3, iA 4,55 = 76 dB/A
à proximité de l'échappement: 90 dB/A à 4125 t/min

Complément du 30.03.1979 - jak

Variante de jantes : sur demande avec jantes en alliage léger 5 $\frac{1}{2}$ J x 14
"CROCODORA" ou "CAMPAGNOLO", voies inchangées

Complément du 24.07.80 à Berne - Schw

Mesure des gaz conforme selon CEE 78/665