

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Riche d'homologation N°
Voiture de tourisme	ALFA ROMEO	2 0 0 0 11536 ou 10515	CH 00 17 33

Constructeur ALFA ROMEO S.p.A., Via Gattamelata, Mailand (I)
 Identification "2000" sur le couvercle du coffre. - "11536" direction à gauche ou "10515" direction à droite; sur la plaque d'identification. - "AR" devant le No du châssis
 Plaque constr. celle d'origine dans le compartiment du moteur. - La plaque d'identification "ALFA ROMEO SVIZZERA SA" à
 N° du châssis dans le compartiment du moteur, à droite, sur l'auvent gauche, sur l'auvent
 Ident du moteur "AR 00515" à gauche, à l'arrière, en haut, sur flasque d'embrayage
 Importateur princ. ALFA ROMEO SVIZZERA SA., Agno / TI
 Véhicule homologué AR *2375233* Signes fixes dans code du type 11536 ou 10515

Chassis
 Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4
 Direction mécanique
 Transmission mécanique synchronisée ou automatique
 Nombre de vitesses 5 ou 3 Entraînement arrière
 Frein de service hydraulique, 2 circuits, disques, avec assistance par dépression, sur toutes les roues, limiteur = AR
 Frein auxiliaire mécanique, à expansion interne, sur les roues AR
 Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire
 Ralentisseur -
 Contrôle 2 circ. par contrôle du niveau; lampe témoin combinée

Moteur
 Marque ALFA ROMEO Type AR 00515
 Construction en ligne Temps 4
 Carburant B Position avant
 Refroidiss. eau Nombre cylindr. 4
 Alésage 84 Course 88,5
 Cylindrée 1961 CV-impôt 9,99
 Puissance en CV 126,5 DIN à/t/min 5300
 Bruit 78 dB/A à/t/min 3975 = (3/4)
 Silencieux 3 pots *
 Mesure des gaz 70/220 CEE; 1,7 % CO à 850 t/min
 Déparasitage OCE annexe B, chiffre 4 "D"

Carrosserie limousine
 Nombre de portes 4 Indic. vit. km/h
 Ceintures sécurité oui Retroviseur intérieur+gauche
 Cale - Attelage -
 Antivol verrouillage de la direction
 Nombre de places 1 5 av 2 centre - ar 3
 Dimensions int. ext.
 Longueur - 4390 Empattements 2570 / -
 Largeur - 1570 / -
 Hauteur - 1420 Voie av 1324 ar 1274
 Porte à faux lat. - Voies av - ar -
 av - 750 ar -
 ar - 1060 Braquage g 1290Q d 11700
 Distance volant - vers l'avant du véhicule -

Poids
 avant arrière total
 Poids à vide 610 500 1110
 Charge utile 115 235 350
 Poids total 725 735 1460
 Garantie fabr. - - 1510
 Dimens. pneus 165 HR 14 165 HR 14 (Variantes
 Pty / bar - / 1,8 - / 2,0 voir
 Charge 800 870 remarques)
 pour V max 210 210
 Garantie poids remorquable avec frein 800
 Garantie poids remorquable sans frein -
 Garantie poids de l'ensemble -
 Poids remorquable testé -
 Vitesse maximale selon le constructeur 185 km/h
 Vitesse maximale testée - km/h

Equipement	HR	(E)
Feux de route	HC	(E)
Feux de croisement	A	(E)
Feux de position	R-S1	(E)
Feux rouges	R-S1	(E)
Feux stop	R-S1	(E)
Clignoteurs	av 1	(E) - ar 2a (E)
Catadioptres	av -	- ar I (E)
Feux de gabarit	av -	- ar -
Feux complément.	-	
Eclairage plaque	2/ au centre, séparés	
Essuie-glace	2 balais avec/sans lave-glace	
Avertisseurs	FIAMM CTP IGM 2499 KA	
	MIXO TR 89 TP AR 442 - 445	
	-	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	ALFA ROMEO	2 0 0 0	
Homologation	CH 00 17 33		
N°	CH 00 17 33		
Carrosserie	limousine		
Places	total 5	avant	2
Poids à vide	1110	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	9,99
Poids total	1510	Cylindrée	1961

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Mesure des pne : 1 pot 270 x 150 x 100 mm + 1 pot 340 x 240 x 130 mm + 1 pot 300 x 145 x 90 mm.
Variante des pneus : 185/70 HR 14, AV = 830 (1,8) / AR = 870 (1,9), V max 210 km/h, (voies interchangeables)

La présente fiche d'homologation n'est valable que pour les véhicules avec plaquette "ALFA ROMEO SVIZZERA SA" sur laquelle figure le No de la fiche d'homologation

Lieu et date de l'homologation
 Mailand, 17. - 21.2.75

Homologation fédérale des types de véhicules

Voiture de
tourisme

ALFA ROMEO

2 0 0 0
11536 ou 10515

CH 0017 33

Fiche complémentaire I

Complément du 30.03.1979 - jak

Variante de jantes : sur demande avec jantes en alliage léger 5 $\frac{1}{2}$ J x 14
"CROMODORA" ou "CAMPAGNOLO", voies inchangées