

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	ALFA ROMEO	Alfetta 11642 ou 11609	CH 0017 35

Constructeur ALFA ROMEO S.p.A., Via Gattamelata, Milan (I)
 Identification "Alfetta" sur le couvercle du coffre. - "11642" direction à gauche ou "11609" direction à droite, sur la plaquette d'identification. - "AR" devant le No de châssis
 Plaquette constr. plaquette orig. du constr. dans comp. moteur; plaq. d'identif. "ALFA ROMEO SVIZZERA SA." à droite sur l'auvent.
 N° du châssis dans le compartiment du moteur, sur l'auvent, au-dessous du moteur d'essuie-glaces.
 Ident du moteur "AR 01608 X....." à gauche à l'arrière en haut, sur flasque d'embrayage
 Importateur princ. ALFA ROMEO SVIZZERA SA., Agno / TI
 Véhicule homologué AR *2093938* Signes fixes dans code du type 11642 ou 11609

Chassis
 Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4
 Direction mécanique
 Transmission mécanique synchronisée
 Nombre de vitesses 5 Entraînement arrière
 Frein de service hydraulique, 2-circuits, à disques avec assistance par dépression, sur toutes les roues et limiteur agissant sur les roues arrière.
 Frein auxiliaire mécanique, à disques agissant sur roues AR
 Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire
 Ralentisseur par contrôle du niveau; lampe-témoin combinée
 Contrôle 2 circ.

Moteur
 Marque ALFA ROMEO Type +) AR 01608 *X.....*
 Construction en ligne Temps 4
 Carburant B Position avant
 Refroidiss. eau Nombre cylindr. 4
 Alésage 80 Course 88,5
 Cylindrée 1779 CV-impôt 9,06
 Puissance en CV 116,5 DIN à t/min 5300
 Bruit 72 dB/A à t/min 3975 = 3/4
 Silencieux *) 3 pots
 Mesure des gaz 70/220 CES; 1,2 % CO à 900 t/min.
 Déparasitage OCE annexe 8, chiffre 4, genre "D"

Carrosserie limousine
 Nombre de portes 4 Indic. vit. km/h
 Ceintures sécurité montées Rétroviseur intérieur + gauche
 Cale - Attelage -
 Antivol verrouillage de la direction
 Nombre de places 1 5 av 2 centre = ar 3
 Dimensions
 Longueur - int. 4280 Empattements 2510
 Largeur - ext. 1635
 Hauteur - 1470 Voie av 1360 ar 1358
 Porte à faux lat. - Voies av - ar -
 av 710
 ar 1060 Braquage g 10900 d 10800
 Distance volant - vers l'avant du véhicule

Poids
 avant arrière total
 Poids à vide 560 525 1085
 Poids utile 115 235 350
 Charge utile 675 760 1435
 Garantie fabr. - - 1460
 Dimens. pneus 165 SR 14 165 SR 14 (variantes
 Ply / bar - / 1,9 - / 2,1 voir
 Charge 830 910 remarques)
 pour V max 180 180
 Garantie poids remorquable avec frein 1200
 Garantie poids remorquable sans frein -
 Garantie poids de l'ensemble -
 Poids remorquable testé -
 Vitesse maximale selon le constructeur 180 km/h
 Vitesse maximale testée - km/h

Equipement	HR	(E)
Feux de route	HC	(E)
Feux de croisement	A	(E)
Feux de position	R - S1	(E)
Feux rouges	R - S1	(E)
Feux stop		
Clignoteurs	av 1	(E)
Catadioptrés	av	
Feux de gabarit	av	
Feux complément.		
Eclairage plaque	2/séparés au centre	
Essuie-glace	2/balais	
Avertisseurs	FIAMM CTP IGM 2944 KA	
	MIXO TR 89 TPAR 442 - 445	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	ALFA ROMEO	Alfetta	
Homologation			
N°	CH	0017	35
Carrosserie	Limousine		
Places	total	5	avant 2
Poids à vide	1085	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	9,06
Poids total	1460	Cylindrée	1779

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- +) Dès le 1.10.1975, seuls pourront être encore mis en circulation les véhicules équipés du type moteur AR 01608 *I.....t (signe + au lieu du signe *).
- *) Amortissement du bruit: 1 pot / 200 x ϕ 100 mm + 1 pot / 420 x 185 x 110 mm + 1 pot / 370 x 120 x 120 mm

Cette fiche d'homologation n'est valable que pour les véhicules munis de la plaquette "ALFA ROMEO SVIZZERA SA" avec indication du No de la fiche.

Lieu et date de l'homologation

Milan, 17. - 21. février 1975

Homologation fédérale des types de véhicules

Voiture
de tourisme

A L F A - R O M E O

A l f e t t a
11642 et 11609

CH 0017 35

Fiche complémentaire

I.

Complément du 02.09.75 - PR.

A partir du No du châssis : AR 11 642 * 2 116 151 resp. AR 11 609 * 2 116 151

Identification : devant le No du châssis: "AR 11 642 resp. "AR 11 609"

No du châssis : dans le compartiment du moteur, à droite sur l'auvent.

Complément du 31.01.78 à Berne - Schw

Mesure du bruit selon l'OCE :

avec le véhicule en marche : 50,0 km/h, M3, iA 4,10 = 77,0 dB/A

à proximité de l'échappement: 88,0 dB/A à 3875 t/min.

Complément du 10.03.78 - PR

Variante de jantes : 5 1/2 J x 14" en alliage léger "PEDRINI" (T.P.S.)
voies inchangées.

Complément du 30.03.81 à Berne - Ad

Variante de jantes : 5 1/2 J x 14" en alliage léger, "CAMPAGNOLA" et
"CROMODORA" voies inchangées.