

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque de fabrication ALFA ROMEO	Type GT 1600 junior	Fiche d'homologation N° CH 0017 37
Constructeur Identification	ALFA ROMEO S.p.A., Via Gattamelata, Milano / Italia "11503" ou "11505" sur la plaquette d'identification *) "AR 115.03" ou "AR 115.05" devant le No du châssis		Fiche d'homologation valable jusqu'au 30.9.75 (Mesure des gaz)
Plaquette constr. N° du châssis	celle d'origine dans le compartiment du moteur. - La plaquette d'identification "ALFA ROMEO SVIZZERA SA" à gauche, sur l'auvent		
Ident. du moteur	"AR 00536*S" à gauche, à l'arrière, en haut, sur flasque d'embrayage		
Importateur princ.	ALFA ROMEO SVIZZERA SA., 6982 Agno / TI		
Véhicule homologué	AR 115.03*0001699*	Signes fixes dans code du type	"11503" et "AR 115.03" ou "11505" et "AR 115.05"

Chassis	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4
Direction	mécanique
Transmission	mécanique synchronisée
Nombre de vitesse	5 Entraînement arrière
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, à disques, avec assistance par dépression, sur toutes les roues, limiteur = AR
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire
Ralentisseur	-
Contrôle 2 circ.	par contrôle du niveau; lampe-témoin combinée

Moteur			
Marque	ALFA ROMEO	Type	AR 00536*S
Construction	en ligne	Temps	4
Carburant	B	Position	avant
Refroidiss.	eau	Nombre cylindr.	4
Alésage	78	Course	82
Cylindrée	1567	CV-impôt	7,98
Puissance en CV	109 DIN	à t/min	6000
Bruit	79 dB/A	à t/min	4500 (3/4)
Silencieux	3 pots **)		
Mesure des gaz	1,0 % CO à 900 t/min + 70/220 CEE		
Déparasitage	OCE annexe B, Ziffer 3+4 "D" + ECE 10		

Carrosserie	limousine		
Nombre de portes	2	Indic. vit.	km/h
Ceintures sécurité	oui	Rétroviseur	intérieur+gauche
Cale		Attelage	
Antivol	verrouillage de la direction		
Nombre de places	t. 4 av. 2	centre	ar. 2
Dimensions	int.	ext.	
Longueur		4080	Empattements 2350
Largeur		1580	
Hauteur		1320	Voie av. 1320 ar. 1270
Porte à faux	lat.		Voies av. - ar. -
	av.	730	ar. -
	ar.	1000	Braquage g 11000 d 10500
Distance volant - vers l'avant du véhicule			

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	570	450	1020
Charge utile	95	185	280
Poids total	665	635	1300
Garantie fabr.	-	-	1340
Dimens. pneus	165 HR 14	165 HR 14	(Variantes
Pty / bar	- / 1,8	- / 1,9	voir
Charge	800	830	remarques)
pour V max	210	210	
Garantie poids remorqueable avec frein			800
Garantie poids remorqueable sans frein			
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remorqueable testé			
Vitesse maximale selon le constructeur			182 km/h
Vitesse maximale testée			km/h

Equipement
 Feux de route HR (E)
 Feux de croisement HC (E)
 Feux de position A (E)
 Feux rouges R-S1 (E)
 Feux stop R-S1 (E)
 Clignoteurs av 1 (E) | 5 (E) ar 2a (E)
 Catadioptres av | ar 1 (E)
 Feux de gabarit av | ar
 Feux complément.
 Eclairage plaque 2/ au centre, séparé
 Essuie-glace 2 balais avec/sans lave-glace
 Avertisseurs Flama CTP ICM 2499 KA ou CH 5.0602.01
Mixo TR 89 TP AR 442-445

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule Voiture de tourisme
 Marque et type ALFA ROMEO GT 1600 junior
 Homologation N° CH 0017 37
 Carrosserie limousine
 Places total 4 avant 2
 Poids à vide 1020 Carburant B
 Charge utile CV-impôt 7,99
 Poids total 1340 Cylindrée 1567

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) 11503 = direction à gauche / 11505 = direction à droite
 **) Silencieux: 1/ 270x140x85 1/ 375x250x120 1/ 300x150x90

La présente fiche d'homologation n'est valable que pour les véhicules avec plaquette "ALFA ROMEO SVIZZERA SA" sur laquelle figure le No de la fiche d'homologation

Lieu et date de l'homologation
 Berne, 18.4.75

Homologation fédérale des types de véhicules

Voiture de
tourisme

ALFA ROMEO

GT 1600 Junior
11503 ou 11505
(moteur: ARO0536*S)

CH 0017 37

Fiche complémentaire I

Complément du 30.03.1979 - jak

Variante de jantes : sur demande avec jantes en alliage léger 5 $\frac{1}{2}$ J x 14
"CROMODORA" ou "CAMPAGNOLO", voies inchangées