

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	ALFA ROMEO	Alfetta 2.0 modèle 11655 *	CH 0017 43

Constructeur ALFA ROMEO S.p.A., Via Cattamelata, Milano (I)  
 Identification "AR 11655" \* ) préfixe au No du châssis "CH 0017 43" sur la plaquette du constructeur

Plaquette constr. plaquette de l'importateur: à gauche, sous le capot, sur le carénage du radiateur  
 N° du châssis dans le compartiment du moteur, à droite, sur l'auvent, sous le moteur de l'essuie-glace  
 Ident. du moteur "AR 01 623" à gauche, à l'arrière en haut sur le carter du volant  
 Importateur princ. ALFA ROMEO SVIZZERA SA, 6982 Agno  
 Véhicule homologué AR 11 655 \* 0 001 005 \* Signes fixes dans code du type AR 11655/ AR 11656 \*

**Chassis**

Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4  
 Direction mécanique  
 Transmission mécanique, synchronisée  
 Nombre de vitesses 5 Entraînement sur roues arrière  
 Frein de service hydraulique, 2 circuits, à disques, avec assistance par dépression, sur toutes les roues limiteur sur les roues arrière  
 Frein auxiliaire mécanique, à disques, sur les roues arrière  
 Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire  
 Ralentisseur -  
 Contrôle 2 circ. par contrôle du niveau; lampe-témoin combinée

**Moteur**

Marque ALFA ROMEO Type AR 01 623  
 Construction en ligne Temps 4  
 Carburant B Position avant  
 Refroidiss. eau Nombre cylindr. 4  
 Alésage 84 Course 88,5  
 Cylindrée 1962 CV-impôt 9,99  
 Puissance en CV 121 DIN  $\frac{1}{\text{min}}$  5300  
 Bruit 76  $\frac{\text{dB/A}}{\text{à 1/min}}$  3975 (3/4)  
 Silencieux 3 = 200x100 427x187x107 377x120 mm  
 Mesure des gaz 74/290 CEE, une vignette n'est pas exigée  
 Déparasitage OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D

**Carrosserie**

limousine  
 Nombre de portes 4 Indic. vit. km/h  
 Ceintures sécurité Ar4m +) Retroviseur intérieur + gauche  
 Cale - Attelage -  
 Antivol verrouillage de la direction  
 Nombre de places t 5 av 2 centre ar 3  
 Dimensions int. ext.  
 Longueur 4365 Empattements 2510  
 Largeur 1640  
 Hauteur 1430 Voie av 1360 ar 1360  
 Porte à faux lat. 825 Voies av ar  
 av 825 ar  
 ar 1050 Braquage g 10500 d 10500

**Poids**

	avant	arrière	total
Poids à vide	600	540	1140
Charge utile	110	240	350
Poids total	710	780	1490
Garantie fabr.			1540
Dimens. pneus	165 HR 14	165 HR 14	(Variantes ++)
Pty / bar	- / 1,8	- / 2,2	voir
Charge	800	950	remarques)
pour V max	210	210	

Garantie poids remorquable avec frein 1200  
 Garantie poids remorquable sans frein  
 Garantie poids de l'ensemble  
 Poids remorquable testé  
 Vitesse maximale selon le constructeur 184 km/h  
 Vitesse maximale testée km/h

Distance volant - vers l'avant du véhicule

Equipement	S)	
Feux de route	HCR	(E)
Feux de croisement	HCR	(E)
Feux de position	A	(E) dans HCR
Feux rouges	R	(E)
Feux stop	S1	(E)
Clignoteurs	av 1	(E)   ar 2a (E)
Catadioptres	av	ar I (E)
Feux de gabarit	av	ar
Feux complément.		
Eclairage plaque	2/ au centre du pare-chocs	
Essuie-glace	2/ balais avec <del>SS</del> lave-glace	
Avertisseurs	SEIMA e2 834A/ e2 834G	
	ou d'autres modèles homologués	

**Indications pour le permis de circulation**

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	ALFA ROMEO Alfetta 2.0		
Homologation N°	CH	0017 43	
Carrosserie	limousine		
Places	total 5	avant 2	
Poids à vide	1140	Carburant B	
Charge utile	-	CV-impôt 9,99	
Poids total	1540	Cylindrée 1962	

**Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation**

- \* Modèles : AR 11 655 = direction à gauche  
AR 11 656 = direction à droite
- + Ceintures de sécurité : position des sangles et accessibilité aux commandes contrôlées selon OCE, art. 23, al. 3bis; des ceintures du type Ar4m sont montées.
- + Variante de pneus : 185/70 HR 14 AV 830 (1,8) AR 950 (2,1) V-max. 210 km/h voies inchangées
- Variante de jantes : en alliage léger 5 1/2 J x 14, seules les marques "CAMPAGNOLO" et "CROMODORA" sont admises.

**Modifications par l'importateur:**

- l'avertisseur optique est branché sur les feux de route;
- le feu de brouillard doit être débranché.

La présente fiche d'homologation n'est valable que pour les véhicules équipés de la plaquette de l'importateur "ALFA ROMEO SVIZZERA SA" avec l'indication du No d'homologation.

Remplace FH CH 0017 43 du 18.10.1976  
Garantie poids remorquable

(20.1.1978)

Lieu et date de l'homologation  
Bernes, 18.10.76

Homologation fédérale des types de véhicules

Voiture  
de tourisme

ALFA ROMEO

Alfetta 2,0  
11655 ou 11656

CH 0017 43

Fiche complémentaire

I.

Complément du 31.01.78 à Berne - Schw

Mesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 50 km/h, M3, iA 4,11 = 76 dB/A  
à proximité de l'échappement: 88 dB/A à 3975 t/min.

Complément du 10.03.78 à Berne - PR

Variante de jantes: 5 1/2 J x 14, en alliage léger, "PEDRINI (F.P.S.)"

Complément du 10.09.79 à Berne - Ba

Variante de pneus : 180/65 HR 390 TRX, AV + AR = 930 kg (2,1) Vmax. 210 km/h  
jantes : 135 TR x 390 FH, en alliage léger "SPEEDLINE", voies inchangées.