

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	ALFA - ROMEO	Alfasud 901 F 90150	CH 0017 44
Constructeur	ALFA ROMEO S.p.A., Via Cattamelata, Milano (I)		
Identification	"90150" sur plaquette d'identification		
Plaquette constr.	"AS" devant le No du châssis et "901 F" derrière le No du châssis		
N° du châssis	à droite, dans le compartiment du moteur / plaquette d'identification "ALFA ROMEO SVIZZERA SA" à droite sur l'auvent		
Ident. du moteur	dans le compartiment du moteur, sur l'auvent		
Importateur princ.	"AS 30180" à droite, en haut sur le bloc, sous le démarreur		
Véhicule homologué	ALFA ROMEO SVIZZERA SA, Agno / TI	Signes fixes dans code du type	AS * ... * 901 F

Châssis		
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues 4
Direction	mécanique	
Transmission	mécanique synchronisée	
Nombre de vitesses	5	Entraînement sur roues avant
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, à disques, avec assistance par dépression, sur toutes les roues, régulateur selon charge, sur les roues AR	
Frein auxiliaire	mécanique, à disques, sur les roues avant	
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire	
Ralentisseur	-	
Contrôle 2 circ.	contrôle du niveau, lampe-témoin séparée	

Moteur	ALFA ROMEO	Type	AS 30 180
Construction	cyl. opposés	Temps	4
Carburant	B	Position	avant
Refroidiss.	eau	Nombre cylindr.	4
Alésage	80	Course	64
Cylindrée	1286	CV-impôt	6,55
Puissance en CV	67 DIN	à t/min	6000
Bruit à proximité	89	dB/A à t/min	4500 (*)
Silencieux	2 = 470xø 100 mm + 360x150x110 mm		
Mesure des gaz	CEE (une vignette n'est pas exigée)		
Déparasitage	OCE, annexe B, chiffres 3+4 = D		

Carrosserie	limousine	
Nombre de portes	4	Indic. vit. km/h
Ceintures sécurité	AR4 Rétroviseur intérieur + gauche	
Cale	-	
Antivol	verrouillage de la direction	
Nombre de places	t. 5 av. 2	centre ar. 3
Dimensions	int.	ext.
Longueur	1590	Empattements 2455
Largeur	1370	
Hauteur	1370	Voie av. 1384 ar. 1351
Porte à faux	lat. 750	Voies av. ar. 730
	av. 730	Braquage g. 11250 d. 10400

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	545	330	875
Charge utile	110	240	350
Poids total	655	570	1225
Garantie fabr.			1270
Dimens. pneus	165/70 SR 13	165/70 SR 13	(Variantes **)
Pty / bar	R / 1,9	R / 1,9	voir
Charge	690	690	remarques
pour V max	180	180	
Garantie poids remorquable avec frein			800
Garantie poids remorquable sans frein			
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remorquable testé			
Vitesse maximale selon le constructeur			163 km/h
Vitesse maximale testée			km/h

Distance volant - vers l'avant du véhicule

Equipement	CR	(E)			
Feux de route	CR	(E)			
Feux de croisement	CR	(E)			
Feux de position	A	(E)	dans CR		
Feux rouges	R-S1	(E)			
Feux stop	R-S1	(E)			
Clignoteurs	av	l	(E)	ar	2a (E)
Catadioptres	av			ar	I (E)
Feux de gabarit	av			ar	
Feux complément.					
Eclairage plaque			2/ séparés, au centre		
Essuie-glace			2/ balais		avec/sans lave-glace
Avertisseurs			SEIMA #2 834		
			ou d'autres modèles homologués		

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	ALFA ROMEO	Alfasud 901 F	
Homologation			
N°	CH	0017 44	
Carrosserie	linousine		
Places	total	5	avant 2
Poids à vide	875	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	6,55
Poids total	1270	Cylindrée	1286

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- \*) Mesure du bruit selon l'OCE : avec le véhicule en marche, 50 km/h; M3; IA 4,11; 76 dB/A.
- \*\*\*) Variante de jantes : au choix: jantes en alliage léger 5 J x 13 "CAMPAGNOLO" ou CROMODORA", voies inchangées.

Fiche d'homologation valable seulement pour véhicules équipés de la plaquette "ALFA ROMEO SVIZZERA SA" avec l'indication du No de l'homologation.

Remplace FH CH 0017 44 du 21.6.1977  
Garantie poids remorquable

(20.1.1978)

Lieu et date de l'homologation Bellach, 21.06.77

Homologation fédérale des types de véhicules

Voiture  
de tourisme

ALFA ROMEO

Alfasud 901 F

CH 0017 44

Fiche complémentaire

I

Complément du 21.06.82 à Berne - Ad

Variantes de jantes : 5 1/2 x 13 en alliage léger "BWA" ou "CROMODORA"  
voies inchangées.