

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	ALFA ROMEO	Alfasud TI - 901 G1	CH 0017 52
Constructeur	INCA ALFA ROMEO ALFASUD, Napoli (I)		
Identification	"AS" devant et "901G" derrière le No du châssis "901 62" (direction à gauche), ou "901 63" direction à droite) sur la plaquette d'identification "Versione 901 G1" sur la plaquette du constructeur		
Plaquette constr.	dans le compartiment du moteur, à droite (la plaquette d'identification se trouve au même endroit)		
N° du châssis	dans le compartiment du moteur, à droite, sur l'avant		
Ident du moteur	"AS 30124" à droite, en haut, sur le bloc, sous démarreur		
Importateur princ.	ALFA ROMEO (SVIZZERA) SA, 6982 Arno		
Vehicule homologué	AS*5015187*901G	Signes fixes dans code du type	AS / 901G / 901 62 / 901 63 / Versione 901 G1

<b>Chassis</b>			
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4
Direction	mécanique		
Transmission	mécanique synchronisée		
Nombre de vitesses	5	Entraînement	AV
Frein de service	hydraulique, 2-circuits, à disques, assistance par dépression, sur toutes les roues, régulateur selon charge, sur les roues AR		
Frein auxiliaire	mécanique, à disques, sur les roues AV		
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire		
Ralentisseur			
Contrôle 2 circ.	par contrôle du niveau; lampe-témoin séparée		

<b>Moteur</b>			
Marque	ALFA ROMEO	Type	AS 301,24
Construction	cyl. opposés	Temps	4
Carburant	B	Position	avant
Refroidiss.	eau	Nombre cylindr.	4
Alésage	84	Course	67,2
Cylindrée	1489	CV-impôt	7,58
Puissance en CV	61 kW	à t/min	5800
	(83 CV/DIN)		
Bruit à proximité 91	dB/A	à t/min	4350 *
Silencieux	2= 472 x Ø 100 / 367x146x110 mm		
Mesure des gaz	CEE 77/102; CO 2,1 % à 850 t/min **		
Déparasitage	ECE-10, OCE annexe 8, chiffres 3+4 = D		

<b>Carrosserie</b>			
Nombre de portes	2	Indic. vit.	km/h
Ceintures sécurité	Ar4 (E)	Rétroviseur	intérieur+gauche
Cale	Attelage		
Antivol	verrouillage de la direction		
Nombre de places	t 5	av 2	centre ar 3
<b>Dimensions</b>			
Longueur	int. 3935	Empattements	2455
Largeur	1625		
Hauteur	1370	Voie	av 1397 ar 1364
Porte à faux	lat. 750	Voies	av - ar -
	av 730	Braquage	g 11250 d 10400
	ar 730		
Distance volant - vers l'avant du véhicule			

<b>Poids</b>			
	avant	arrière	total
Poids à vide	550	330	880
Charge utile	115	235	350
Poids total	665	565	1230
Garantie fabr.	1270		
Dimens. pneus	165/70 SR 13	165/70 SR 13	(Variantes +)
Pty / bar	R / 2,0	R / 2,0	voir
Charge	720	720	remarques)
pour V max	180	180	
Garantie poids remorquable avec frein	800		
Garantie poids remorquable sans frein	400		
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remorquable testé			
Vitesse maximale selon le constructeur	170 km/h		
Vitesse maximale testée	km/h		

Equipement	HR	(E)
Feux de route	HC	(E)
Feux de croisement	A	(E) dans HC
Feux de position	R-S1	(E)
Feux rouges	R-S1	(E)
Feux stop		
Clignoteurs	av 1	(E) ar 2a (E)
Catadioptrés	av	I (E) ar I (E)
Feux de gabarit	av	ar
Feux complément.		
Eclairage plaque	1/ séparé dans pare-chocs	
Essuis-glace	2/ balais avec/sans lave-glace	
Avertisseurs	SEIMA TR8 e2 834	
	ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	ALFA ROMEO Alfasud TI - 901 GI		
Homologation	N° CH 0017 52		
Carrosserie	limousine		
Places	total 5	avant 2	2
Poids à vide	880	Carburant B	
Charge utile	-	CV-impôt 7,58	
Poids total	1270	Cylindrée 1489	

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- \* ) Mesure du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche = 50 km/h, M3, IA 3,88 = 75,5 dB/A
- \*\* ) Mesure des gaz : une marque d'homologation n'est pas exigée.
- + ) Variante de jantes : jantes d'origine 5 1/2 J x 13 acier ou sur demande en alliage léger CAMPAGNOLO ou CROMODORA ou B W A, voies inchangées..

Seuls peuvent être immatriculés sur la base de la présente fiche d'homologation, les véhicules équipés d'une plaquette "ALFA ROMEO SVIZZERA SA" avec le No de l'homologation.

Cette carte remplace le BT CH 0017 52 du 5.6.78. /21.7.78  
 Identification direction à droite

(23.07.79)

Bellach, 5.6.78

Lieu et date de l'homologation

Homologation fédérale des types de véhicules

Voiture  
de tourisme

A L F A R O M E O

Alfasud TI - 901 G1

CH 0017 52

Fiche complémentaire

I

Complément du 18.06.79 - Ad

à partir du No du châssis: AS \* 5 044 000 \* 901 G (modification de l'échappement)

Echappement : 2 pots: 438 x 122 x 95 mm (AS 536 936)  
395 x 122 x 95 mm (AS 536 938)

Mesure des gaz : CEE 78/665; CO 1,21 % à 950 t/min.

Mesure du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 50 km/h, M3, iA 3,888 = 73 dB/A  
à proximité de l'échappement: 89 dB/A à 4500 t/min

Complément du 27.09.79 - Mi

à partir du No du châssis: ZAS 901 G10 \* 05 050 000 \*

Identification : ZAS 901 G10 préfixe au No du châssis.