

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	ALFA ROMEO	Alfasud TI - 901 G2 (moteur 1350 ccm)	CH 0017 53

Constructeur INCA ALFA ROMEO ALFASUD Napoli (I)
 Identification "AS" devant et "901G" derrière le No du châssis (non sur la plaquette), "901 64" ou "901 65" (direction à gauche ou à droite) et "CH 0017 53" sur plaquette importateur, "Versione 901G2" sur plaquette du construct.
 Plaquette constr. dans le compartiment du moteur, à droite (la plaquette de l'importateur au même endroit)
 N° du châssis dans le compartiment du moteur, au centre de l'auvent
 Ident. du moteur "AS 30164" à droite, à l'arrière en haut sur le bloc, devant la jauge d'huile
 Importateur princ. ALFA ROMEO (SVIZZERA) SA, 6982 Agno
 Véhicule homologué AS * 5 017 257 * 901 G Signes fixes dans code du type "AS*.....*901G"/"901 64"/"901 65"/"Versione 901G2"

Chassis
 Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4
 Direction mécanique
 Transmission mécanique synchronisée
 Nombre de vitesses 5 Entraînement sur roues AV
 Frein de service hydraulique, 2-circuits, à disques avec assistance par dépression, AR= régulateur selon charge
 Frein auxiliaire mécanique, à disques, sur les roues AV
 Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire
 Ralentisseur
 Contrôle 2 circ. par contrôle du niveau; lampe-témoin séparée

Carrosserie
 limousine
 Nombre de portes 2 Indic. vit. km/h
 Ceintures sécurité Ar4 (E) Rétroviseur intérieur gauche
 Cale Attelage
 Antivol verrouillage de la direction
 Nombre de places 1. 5 av 2 centre ar 3
 Dimensions int. ext.
 Longueur 3935 Empattements 2455
 Largeur 1625
 Hauteur 1370 Voie av 1397 ar 1364
 Porte à faux lat. Voies av ar
 av 750
 ar 730 Braquage g 11250 d 10400
 Distance volant - vers l'avant du véhicule

Moteur
 Marque ALFA ROMEO Type AS 301.64
 Construction cyl. opposés Temps 4
 Carburant B Position avant
 Refroidiss. eau Nombre cylindr. 4
 Alésage 80 Course 67,2
 Cylindrée 1351 CV-impôt 6,88
 Puissance en CV 57,3 kW à t/min 6000
 (78 DIN)
 Bruit à proximité 91 dB/A à t/min 4500 x)
 Silencieux 2= 472 x Ø 100 mm / 367x146x110 mm
 Mesure des gaz CEE 77/102; CO 2,47 % à 850 t/min *
 Déparasitage ECE-10, OCE annexe 8, chiffres 3+4 = D

Poids
 avant arrière total
 Poids à vide 550 330 880
 Charge utile 115 235 350
 Poids total 665 565 1230
 Garantie fabr. 1270
 Dimens. pneus 165/70 SR 13 165/70 SR 13 (Variantes +)
 Ply / bar - / 2,0 - / 2,0 voir
 Charge 720 720 remarques)
 pour V max 180 180
 Garantie poids remorquable avec frein 800
 Garantie poids remorquable sans frein 400
 Garantie poids de l'ensemble
 Poids remorquable testé
 Vitesse maximale selon le constructeur 168 km/h
 Vitesse maximale testée km/h

Equipement	
Feux de route	HR (E)
Feux de croisement	HC (E) extérieurs
Feux de position	A (E) dans HC
Feux rouges	R-S1 (E)
Feux stop	R-S1 (E)
Clignoteurs	av 1 (E) ar 2a (E)
Catadioptrés	av I (E) ar I (E)
Feux de gabarit	av ar
Feux complément.	
Eclairage plaque	2/séparés, dans pare-chocs
Essuie-glace	2/balais avec/sans lave-glace
Avertisseurs	SEIMA TR8 e2 834
	ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	ALFA ROMEO Alfasud TI - 901 G2		
Homologation			
N°	CH 0017 53		
Carrosserie	limousine		
Places	total 5	avant 2	
Poids à vide	880	Carburant B	
Charge utile	-	CV-impôt 6,88	
Poids total	1270	Cylindrée 1351	

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- x) Mesure du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche = 50 km/h, M3, 1A 3,88 = 74 dB/A.
- *) Mesure des gaz : une marque d'homologation n'est pas exigée.
- +) Jantes : d'origine 5 1/2 J x 13 acier; sur demande jantes en alliage léger CAMPAGNOLO, CROMODORA ou B W A, voies inchangées.

Remplace FH CH 0017 53 du 29.06.78
 Identification direction à droite
 (23.07.79)

Bellach, 29.6.78

- Lieu et date de l'homologation

Homologation fédérale des types de véhicules

Voiture
de tourisme

ALFA-ROMEIO

Alfasud TI - 901 G2
(moteur 1350 ccm)

CH 0017 53

Fiche complémentaire

I.

Complément du 18.06.79 à Berne - Ad

A partir du No du châssis : AS*5044000*901G (échappement modifié)

Silencieux : 2 pots: 1. = 438x122x95 mm (marqué AS 536936)
2. = 395x122x95 mm (marqué AS 536938)

Mesure des gaz : CEE 78/665; CO 1,21 % à 950 t/min.

Mesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 50 km/h, M3, iA 3,888 = 73 dB/A

à proximité de l'échappement: 89 dB/A à 4500 t/min.

Complément du 27.09.79 à Berne - Mi

à partir du No du châssis : *ZAS 901 G 20* 05 050 000*

Identification : *ZAS 901 G 20* préfixe au No du châssis.