

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	A L F A R O M E O	Giulietta 1.8 modèles 116.78 ou 116.79	CH 0017 59
Constructeur	ALFA ROMEO S.p.A., Milano (I)		
Identification	"AR 116A" devant le No du châssis (n'apparaît pas sur la plaquette) "116.78" (direction à gauche) ou "116.79" (direction à droite) et "CH 0017 59" s.plaquette de l'importateur dans le compartiment du moteur, à droite, sur la traverse du radiateur		
Plaquette constructeur N° du châssis	dans le compartiment du moteur, à droite, sur l'auvent		
Identification du moteur	"AR 01678" à gauche, à l'arrière en haut sur le carter du volant		
Importateur principal	ALFA ROMEO (SVIZZERA) SA., 6982 Agno		
Véhicule homologué	AR 116 A * 0 001 001 *		

Châssis		Moteur	
Nombre d'essieux	2	Marque	ALFA ROMEO
Direction	mécanique	Type	AR 01678
Transmission	mécanique synchronisée	Construction	en ligne
Nombre de vitesses	5	Carburant	B
Frein de service	Entraînement sur roues arrière hydraulique, 2 circuits, à disques, assistance par dépression, sur toutes les roues, limiteur agissant sur les roues arrière	Retroussissement	eau
Frein auxiliaire	mécanique, à disques, sur les roues arrière	Alésage	80
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire	Cylindrée	1778
Ralentisseur	-	Puissance en kW	90
Contrôle 2 circuits	contrôle du niveau; lampe-témoin combinée	DIN CV	122
		Bruit à proximité	88,5 dB/A à 1/min
		Silencieux	3
		Mesure des gaz	CEE 78/665 CO 2,5 % à 900 t/min
		Déparasitage	CEE, annexe 8, chiffres 3+4 = D

Carrosserie		Poids	
Nombre de portes	4	avant	570
Ceintures sécurité	Ar4 (E)	arrière	530
Cale	-	total	1100
Antivol	verrouillage de la direction	Charge utile	110
		Poids total	680
		Garantie fabr.	1520
Nombre de places	l 5 av 2 centre ar 3	Dimens. pneus	165 SR 13 165 SR 13 (Variantes ++)
Dimensions	intérieur extérieur	Ply/bars	R / 1,8 R / 1,9 voir
Longueur	4210	Charge	750 790 remarques
Largeur	1650	pour V max	180 180
Hauteur	1400		
Porte à faux	lat. 765	Garantie poids remorquable avec frein	1200
	av 935	Garantie poids remorquable sans frein	-
	ar 10800 d 10800	Garantie poids de l'ensemble	-
Distance volant - vers l'avant du véhicule -		Poids remorquable testé	-
		Vitesse maximale selon le constructeur	180 km/h
		Vitesse maximale testée	- km/h

Equipelement	HCR	(E)
Feux de route	HCR	(E)
Feux de croisement	A	(E) dans HCR
Feux de position	R-S1	(E)
Feux rouges	R-S1	(E)
Feux stop	1	(E)
Clignoteurs	av 1	(E) ar 2a (E)
Catadioptres	av	ar I (E)
Feux de gabarit	av	ar
Feux complémentaires		
Eclairage plaque	2/ séparés	
Essuie-glace	2/ balais	
Avertisseurs	FIAMM CTP e2 838 / CH 5 0602 01 avec 2 lave-glace	
	ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	ALFA ROMEO	Giulietta 1,8	
Homologation			
N°	CH	0017 59	
Carrosserie	limousine		
Places	total	5	avant 2
Poids à vide	1100	Carburant	B
Charge utile	=	CV-impôt	9,06
Poids total	1520	Cylindrée	1778

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Mesure du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche = 50 km/h, M3, IA 4,1 = 76 dB/A.
- **) Silencieux : 3 = 200 x ø 100 mm 427 x 187 x 107 mm 345 x 152 x 102 mm.
- +) Mesure des gaz : une marque d'homologation n'est pas exigée.
- ++) Variante de pneus : 185/70 SR 13 AV 790 (1,8) AR 830 (1,9) V-max. 180 km/h.
jantes : 5 1/2 J x 13 acier voies AV 1360 mm AR 1358 mm
5 1/2 J x 13 alliage léger CROMODORA ou CAMPAGNOLO 1364 mm 1362 mm.

Lieu et date de l'homologation
Bellach, 20.03.79

Service fédéral d'homologation

Voiture
de tourisme

ALFA ROMEO

Giulietta 1,8
modèle 116.78 / 116.79

CH 0017 59

Fiche complémentaire

I.

Complément du 12.06.79 à Berne - Ad

à partir du No du châssis : *ZAR 116A00 * 00 004 001*

Identification : "ZAR 116 A 00" devant le No du châssis
(n'apparaît pas sur la plaquette).

Complément du 16.09.81 à Berne - Ad

à partir du No du châssis : *ZAR 116A00 * 00 035 001*

Identification : sur la plaquette de l'importateur : "116 A" et "CH 0017 59".

Variante du modèle : "LUSSO" (se différencie par les accessoires et
l'aménagement).

Equipement : Feux de brouillard B (E) ou F e sur demande
Feux arrière de brouillard B (E) ou F e sur demande

Ceintures de sécurité AR : A/Ar / B / A/Ar (E).

Complément du 06.11.81 à Berne - Ad

à partir du No du châssis : *ZAR 116A00 * 00 040 001*

Modèle : 116.AA0

Identification : sur la plaquette de l'importateur "116.AA0" et "CH 0017 59"

Rapport de démultiplication : modification de la démultiplication
boîte à vitesse / essieu d'entraînement, nouveau iA 3,82

Service fédéral d'homologation

Mesure du bruit : avec le véhicule en marche = 50,0 km/h, M3, iA 3,82 = 76,0 dB/A

Mesure des gaz : CEE 78/665; CO = 1,3 % à 930 t/min (avec carburateur Dell'Orto)
CO = 1,0 % à 860 t/min (avec carburateur Weber).

Complément du 17.12.82 à Berne - Br/Ni

Conforme aux prescriptions du bruit et des gaz au 01.10.82:

à partir du No du châssis : "ZAR 116 A00 00 049 526"

Identification : "116 AB" sur la plaquette du constructeur

Silencieux : 3 pots, 1 pot = "AR 116.00.30.009.00")
1 pot = "AR 116.00.30.013.04") dimensions
1 pot = "AR 116.55.30.011.03") inchangées

Insonorisation : - l'intérieur du capot;
- ventilateur électrique à 4 pales, Ø 245 mm.

Mesure du bruit : vhc. en marche : voir la fiche des émissions
à l'arrêt : 71,0 dB/A à 3975 t/min.

Mesure des gaz : O G E : voir la fiche des émissions

Plaquette de l'importateur : est supprimée