

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	ALFA ROMEO	Alfetta 2.0 A modèles 116.55 D ou 116.56 D	CH 0017 60
Constructeur	ALFA ROMEO S.p.A., Milano (I)		
Identification	"11655D" (direction à gauche) ou "11656D" (direction à droite) sur la plaquette de l'importateur "AR 11655" ou "AR 11656" devant le No du châssis (n'apparaît pas sur la plaquette)		
Plaquette constructeur	dans le compartiment du moteur, à droite, sur la traverse du radiateur		
N° du châssis	dans le compartiment du moteur, à droite, sur l'auvent		
Identification du moteur	"AR 01655" à gauche, à l'arrière en haut sur le carter du volant		
Importateur principal	ALFA ROMEO (SVIZZERA) SA., 6982 Agno		
Véhicule homologué	AR 11655 * 2 001 064 *		

Châssis		Moteur	
Nombre d'essieux	2	Marque	ALFA ROMEO
Direction	mécanique	Type	AR 01655
Transmission	boîte automatique	Construction	en ligne
Nombre de vitesses	3	Carburant	B
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, à disques, assistance par dépression, sur toutes les roues, limiteur agissant sur les roues arrière	Retroussissement	eau
Frein auxiliaire	mécanique, à disques, sur les roues arrière	Alésage	84
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire	Cylindrée	1962
Ralentisseur	-	Puissance en kW DIN	96 130
Contrôle 2 circuits	contrôle du niveau; lampe-témoin combinée	Bruit à proximité	88 dB/A
		Silencieux	3
		Mesure des gaz	CEB, CO 2,53 % à 950 t/min
		Déparasitage	OCB, annexe 8, chiffres 3+4 = D

Carrosserie		Poids	
Nombre de portes	4	avant	arrière
Ceintures sécurité	Ar4 (E)	Poids à vide	600
Gale	-	Charge utile	105
Antivol	verrouillage de la direction	Poids total	705
		Garantie fabr.	185/70 SR 14
Nombre de places	t. 5 av. 2 centre ar 3	Dimens. pneus	R / 1,8
		Ply/bars	810
		Charge	180
		pour V max	180
Dimensions	intérieur extérieur	Garantie poids remorquable avec frein	1200
Longueur	4385	Empattements	2510
Largeur	1640	Essieu double	av ar
Hauteur	1430	Voie	av 1360 ar 1360
Porte à faux	lat. 825	Voies	av ar
	av 1050	Braquage	g 10500 d 10500
Distance volant - vers l'avant du véhicule		Garantie poids remorquable sans frein	-
		Garantie poids de l'ensemble	-
		Poids remorquable testé	-
		Vitesse maximale selon le constructeur	180 km/h
		Vitesse maximale testée	- km/h

Équipement			
Feux de route	HCR	(E)	
Feux de croisement	HCR	(E)	
Feux de position	A	(E)	dans HCR
Feux rouges	R-S1	(E)	
Feux stop	R-S1	(E)	
Clignoteurs	av 1	(E)	ar 2a (E)
Catadioptres	av		ar 1 (E)
Feux de gabarit	av		ar
Feux complémentaires			
Eclairage plaque	2/ séparés		
Essuie-glace	2/ balais avec/BMVA lave-glace		
Avertisseurs	FIAMM CTP #2 838 / CH 5 0602 01		
	ou d'autres modèles homologués		

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	ALFA ROMEO	Alfetta 2.0 A	
Homologation N°	CH	0017 60	
Carrosserie	limousine		
Places	total	5	avant 2
Poids à vide	1165	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	9,99
Poids total	1565	Cylindrée	1962

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Mesure du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche - 50 km/h, A 3, 1A 3,538 = 77 dB/A.
- ***) Silencieux : 3 = 200 x Ø 100 mm 427 x 187 x 107 mm 345 x 152 x 102 mm.
- +) Mesure des gaz : une marque d'homologation n'est pas exigée.
- ++) Variante de pneus : 165 SR 14 AV 800 (1,8) AR 950 (2,2) V-max. 180 km/h
jantes : 5 1/2 J x 14 acier ou alliage léger CAMPAGNOLO, CROMODORA ou PEDRINI; voies d'origine inchangées.

Remplace FH CH 0017 60 du 20.3.79
 Cylindrée
 (4.1.80)

Lieu et date de l'homologation
 Bellach, 20.03.79

Service fédéral d'homologation

Voiture
de tourisme

ALFA ROMEO

Alfetta 2,0 A
11655 D ou 11656 D

CH 0017 60

Fiche complémentaire

I.

Complément du 10.09.79 à Berne - Ba

Variante de pneus : 180/65 HR 390 TRX AV + AR = 950 kg (2,1) Vmax. 210 km/h.

jantes : 135 TR x 390 FH, en alliage léger "SPEEDLINE", voies inchangées.

Complément du 11.04.80 à Berne - Ad

à partir du No du châssis: ZAR 116550*02001351 ou ZAR 116560*.....

Identification : "ZAR 116550" (direction à gauche), ou
"ZAR 116560" (direction à droite)
devant le No du châssis (n'apparaît pas sur la plaquette).

Complément du 8 octobre 1980 - Schw

Mesure des gaz conforme selon CEE 78/665

Complément du 21.06.82 à Berne - Ad

Variante de jantes : 6 J x 14' en alliage léger "CAMPAGNOLO" Voies inchangées.