

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	ALFA ROMEO	Alfasud Sprint Veloce 1,5 modèle 902 A5	CH 0017 62

Constructeur	INCA ALFA ROMEO ALFASUD, Napoli (I)
Identification	"ZAS902A50" devant le No du châssis "902 08" (direction à gauche) ou "902 09" (direction à droite) et "CH 0017 62" sur la plaquette de l'importateur
Plaquette constructeur	dans le compartiment du moteur, à droite, sur traverse (plaquette de l'importateur)
N° du châssis	dans le compartiment du moteur, à droite, sur traverse
Identification du moteur	"AS 30128" à droite, en haut sur le bloc, sous démarreur
Importateur principal	ALFA ROMEO (SVIZZERA) SA, 6982 Agno
Véhicule homologué	ZAS902A50*05046205*

<b>Châssis</b>			
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4
Direction	mécanique		
Transmission	mécanique synchronisée		
Nombre de vitesses	5	Entrainement	AV
Frein de service	hydraulique, 2-circuits, à disques, assistance par dépression, sur toutes les roues, régulateur selon charge sur les roues arrière		
Frein auxiliaire	mécanique, à disques, sur les roues avant		
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire		
Ralentisseur			
Contrôle 2 circuits	par contrôle du niveau, lampe-témoin séparée		

<b>Moteur</b>	ALFA ROMEO	Type	AS 301.28
Marque	ALFA ROMEO	Construction	cyl. opposés
Carburant	B	Position	avant
Rétrodissement	eau	Nombre cylindres	4
Alésage	84	Course	67,2
Cylindrée	1489	CV-impôt	7,58
Puissance en kW	70	à t/min	5800
CV	95 DIN		
Bruit à proximité	88	dB/A	à t/min 4350 *
Silencieux	2= 438x122x95 / 395x122x95 mm		
Mesure des gaz	CEE 78/665; CO 2,1 % à 900 t/min **)		
Déparasitage	ECE-10, OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D		

<b>Carrosserie</b>			
Nombre de portes	2	Indic. vitesse	km/h
Centures sécurité	Ar4 (E)	Rétroviseurs	intérieur / gauche
Cale		Attelage	
Antivol	verrouillage de la direction		
Nombre de places	t 4 av. 2	centre	ar. 2
<b>Dimensions</b>			
Longueur	intérieur 1620	extérieur 1620	Empattements 2455 /
Largeur		Essieu double	av 1397 ar 1364
Hauteur		Voie	
Porte à faux	lat. 807	Voies	av - ar -
	av 807		
	ar 758	Braquage ø	g 9750 d 9800
Distance volant - vers l'avant du véhicule ->			

<b>Poids</b>	avant	arrière	total
Poids à vide	560	350	910
Charge utile	100	180	280
Poids total	660	530	1190
Garantie fabr.	1315		
Dimens. pneus	165/70 SR 13	165/70 SR 13	(Variantes +)
Ply/bars	R / 2,0	R / 2,0	voir
Charge pour V max	720	180	remarques)
	180		
Garantie poids remorquable avec frein	800		
Garantie poids remorquable sans frein	400		
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remorquable testé			
Vitesse maximale selon le constructeur	176 km/h		
Vitesse maximale testée			

Equipement	HR	(E)
Feux de route	HC	(E)
Feux de croisement	A	(E) dans HC
Feux de position	R	(E)
Feux rouges	S1	(E)
Feux stop		
Clignoteurs	av 1	(E) ar 2a (E)
Catadioptres	av	ar I (E)
Feux de gabarit	av	ar
Feux complémentaires		
Eclairage plaque	2/ séparés	
Essuie-glace	2/ balais avec lave-glace	
Avertisseurs	SEIMA TR8 e2 824 ou d'autres modèles homologués	

**Indications pour le permis de circulation**

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	ALFA ROMEO Alfasud Sprint Veloce 1,5		
Homologation N°	CH	0017 62	
Carrosserie	limousine		
Places	total 4	avant	2
Poids à vide	910	Carburant	B
Charge utile	=	CV-impôt	7,58
Poids total	1315	Cylindres	1489

**Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation**

- \*) Mesure du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche 50 km/h, M3. iA 3,88 = 73 dB/A
- \*\*\*) Mesure des gaz : une marque d'homologation n'est pas exigée.
- + ) Jantes : 5 1/2 J x 13 acier ou sur demande en alliage léger CAMPAGNOLO EWA ou CROMODORA; voies inchangées.
- §) Equipement : sur demande avec spoiler arrière en matière plastique, en bas sur le hayon.

Fiche d'homologation valable seulement pour véhicules équipés de la plaquette "ALFA ROMEO SVIZZERA SA" avec l'indication du No de l'homologation.

Remplace FH CH 0017 62 du 29.05.79/23.07.79/26.02.80  
 Equipement avec spoiler arrière  
 (30.04.92)

Zurich, 29.5.1979  
 Lieu et date de l'homologation

Service fédéral d'homologation

Voiture  
de tourisme

ALFA ROMEO

Alfasud  
Sprint Veloce 1,5

CH 0017 62

Fiche complémentaire

I

Complément du 05.11.81 à Berne - Ni

à partir du No du châssis : \* ZAS 902 A50 \* 05 080 000 \*

Modèle : 902 A5 A

Identification : sur la plaquette de l'importateur 902.26 et CH 0017 62

Rapport de démultiplication : modification nouveau  
de la boîte à vitesse / essieu d'entraînement, iA 3,55

Mesure du bruit : au passage = 50 km/h, m3, iA 3,55 = 74,0 dB/A

Mesure des gaz : CE 78/665; CO = 1,3 % à 960 t/min (carburateur Dell'Orto)  
CO = 1,5 % à 900 t/min (carburateur Weber)

Ceintures de sécurité : A/Ar / B / A/Ar (E).