

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	ALFA ROMEO	Alfasud Berlina 1.5 (III série) 901 F4	CH 0017 67

Constructeur	INCA ALFA ROMEO ALFASUD, Napoli (I)
Identification	"ZAS901F40" devant le No du châssis "CH 0017 67" sur la plaquette de l'importateur
Plaquette constructeur	dans le compartiment du moteur, à droite, sur la traverse (plaquette de l'importateur)
N° du châssis	dans le compartiment du moteur, à droite, sur la traverse
Identification du moteur	"AS 301 24" à droite, en haut sur le bloc, sous le démarreur
Importateur principal	ALFA ROMEO (SVIZZERA) S.A., 6982 Agno
Véhicule homologué	ZAS901F40 * 05 069 818 *

Châssis	
Nombre d'essieu	2 Nombre de roues 4
Direction	mécanique
Transmission	mécanique synchronisée
Nombre de vitesses	5 Entraînement sur roues avant
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, à disques, avec assistance par dépression, sur toutes roues, régulateur selon charge, sur les roues arrière
Frein auxiliaire	mécanique, à disques, sur les roues avant
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire
Ralentisseur	-
Contrôle 2 circuits	par contrôle du niveau; lampe-témoin séparée

Moteur	ALFA ROMEO	Type	AS 301 24
Marque	ALFA ROMEO	Temps	4
Construction	cyl. opposés	Position	avant
Carburant	B	Nombre cylindres	4
Refroidissement	eau	Course	67,2
Alésage	84	CV-impôt	7,58
Cylindrée	1489	à l/min	5800
Puissance en kW	61		
CV	83 DIN		
Bruit à l'arrêt	73,5 dB/A	à l/min	4350 *
Silencieux	2= 438x122x95 / 395x122x95 mm		
Mesure des gaz	CEE 78/665 (correspond à ECE-15/03) **		
Déparasitage	ECE annexe B, chiffres 3+4 = D		

Carrosserie	limousine			
Nombre de portes	4	Indic. vitesse	km/h	
Ceintures sécurité	Ar4 (E)	Rétroviseurs	intérieur / gauche / droite	
Cale	-	Attelage	-	
Antivol	verrouillage de la direction			
Nombre de places	t 5 av. 2	centre	ar 3	
Dimensions	intérieure	extérieure		
Longueur	-	3978	Empattements	2455
Largeur	-	1600	Essieu double	av - ar
Hauteur	-	1370	Voie	av 1385 ar 1360
Porte à faux	lat.	-	Voies	av - ar
	av	783		
	ar	740	Braquage ø	g 10100 d 10500

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	560	350	910
Charge utile	130	220	350
Poids total	690	570	1260
Garantie fabr.	1310		
Dimens. pneus	165/70 SR 13	165/70 SR 13	(Variantes +)
Ply/bars	R / 1,9	R / 1,9	voir
Charge	690	690	remarques)
pour V max	180	180	
Jantes	5 J x 13 en acier		
Garantie poids remorquable avec frein	940		
Garantie poids remorquable sans frein			
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remorquable testé			
Vitesse maximale selon le constructeur	166 km/h		
Vitesse maximale testée			
charge garantie sur le toit	80 kg		

Distance volant - vers l'avant du véhicule -

Equipement
 Feux de route CR (E)
 Feux de croisement CR (E)
 Feux de position A (E) dans CR
 Feux rouges R-S1 (E)
 Feux stop R-S1 (E)
 Clignoteurs av 1 (E) | ar 2a (E)
 Catadioptres av | ar I (E)
 Feux de gabarit av | ar
 Feux complémentaires feu de brouillard AR B (E)
 Eclairage plaque 2/ séparé
 Essuie-glace 2/ balais avec 玻璃洗液 lave-glace
 Avertisseurs FIAMM CTP IGM 2499 KA
 ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule Voiture de tourisme
 Marque et type ALFA ROMEO ALFASUD BERLINA 1,5
 Homologation
 N° CH 0017 67
 Carrosserie limousine
 Places total 5 avant 2
 Poids à vide 910 Carburant B
 Charge utile - CV-impôt 7,58
 Poids total 1310 Cylindrée 1489

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Mesure du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche = 50 km/h, M3, 1A 3,888 = 77 dB/A.
 - **) Mesure des gaz : teneur en CO = 0,75 % à 950 t/min. Une marque d'homologation n'est pas obligatoire.
 - +) Variante de pneus : 145 SR 13 charge 690 (1,9) V-max. 180 km/h.
- Jantes : 5 J x 13, en alliage léger CROMODORA voie av = 1375 mm, ar = 1350 mm
 5 1/2 J x 13, en alliage léger BWA ou CROMODORA, voie av = 1390 mm, ar = 1365 mm

Seuls peuvent être immatriculés sur la base de la présente fiche d'homologation, les véhicules avec la plaquette "ALFA ROMEO SVIZZERA SA" avec l'indication du No de l'homologation.

Voiture
de tourisme

ALFA ROMEO

Alfasud Berlina 1,5

CH 0017 67

Fiche complémentaire

I

Complément du 05.11.81 à Berne -- Ni

à partir du No du châssis : * ZAS 901 F40 * 05 128 000 *

Modèle : 901 F4 B

Identification : sur la plaquette de l'importateur 901.38 et CH 0017 67

Rapport de démultiplication : modification
boîte à vitesse / essieu d'entraînement, nouveau iA 3,55

Mesure du bruit : au passage = 50 km/h, m3, iA 3,55 = 76,0 dB/A

Mesure des gaz : CE 78/665; CO = 1,1 % à 940 t/min (carburateur Weber)
CO = 1,1 % à 940 t/min (carburateur Solex)

Ceintures de sécurité : A/Ar / B / A/Ar (E).