

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	ALFA ROMEO	Alfasud 1.3 (90: F3A)(Série III)	CH 0017 74

Constructeur	ALFA ROMEO AUTO S.p.A., Napoli (I)
Identification	sur la plaquette de l'importateur "901 42" et "CH 0017 74" préfixe au No du châssis "ZAS901F30"
Plaquette constructeur	dans le compartiment du moteur, à droite sur la traverse (plaquette de l'importateur)
N° du châssis	dans le compartiment du moteur, à droite sur la traverse
Identification du moteur	"AS 30164" à droite, en haut sur le bloc, au-dessous du démarreur
Importateur principal	ALFA ROMEO (SVIZZERA) S.A., 6992 Agno
Véhicule homologué	ZAS901F30*05 106 430*

<b>Châssis</b>	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4
Direction	mécanique
Transmission	mécanique
Nombre de vitesses	5 Entraînement sur roues avant
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, à disques, sur toutes les roues, assistance par dépression, régulateur selon charge, sur les roues arrière
Frein auxiliaire	mécanique, à disques, sur les roues avant
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire, levier av.secteur
Ralentisseur	-
Contrôle 2 circuits	par contrôle du niveau, lampe-témoin séparée

<b>Carrosserie</b>	
Nombre de portes	2 + 1 Indic. vitesse km/h
Ceintures sécurité	AV= Ar4m (E) Rétroviseurs <del>extérieurs</del> /gauche/droite
Antivol	AR= Er3 + B (E) Attelage - verrouillage de la direction
Nombre de places t 5 av. 2 centre ar 3	
<b>Dimensions</b>	
Longueur	intérieur 3978 extérieur 2455
Largeur	1590 Essieu double av ar
Hauteur	1370 Voie av 1392 ar 1359
Porte à faux	lat. - Voies av -
	av 783 ar -
	ar 740 Braquage ø g 10400 d 10300
Distance volant - vers l'avant du véhicule -	

<b>Moteur</b>			
Marque	ALFA ROMEO	Type	AS 301 64
Construction	cyl.opposés	Temps	4
Carburant	B	Position	avant
Refroidissement	eau	Nombre cylindres	4
Alésage	80	Course	67,2
Cylindrée	1350	CV-impôt	6,88
Puissance en kW	57,3 DIN	à V/min	6000
CV	78 DIN		
Brut à l'arrêt	75 dB/A	à V/min	4500 x)
Silencieux	2= 438x122x95	395x122x95 mm	
Mesure des gaz	CE 78/665; CO 1,3 %	à 850 t/min	x)
Deparasitage	OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D		

<b>Poids</b>	avant	arrière	total
Poids à vide	550	345	895
Charge utile	115	235	350
Poids total	665	580	1245
Garantie fabr.			1320
Dimens. pneus	165/70 SR 13	165/70 SR 13	(Variantes +)
Ply/bars	- / 1,9	- / 2,2	voir
Charge	690	770	remarques)
pour V max	180	180	
Jantes acier	5 J x 13 H2		
Garantie poids remorquable avec frein			940 kg
Garantie poids remorquable sans frein			
Charge garantie sur le toit			80 kg
Poids remorquable teste			
Vitesse maximale selon le constructeur			164 km/h
Vitesse maximale testée			km/h

Equipement	CR	(E)
Feux de route	CR	(E)
Feux de croisement	A	(E) dans CR
Feux de position	R-SI	(E)
Feux rouges	R-SI	(E)
Feux stop	1	(E)
Clignoteurs	av 1	(E) ar 2a (E)
Catadiopires	av	(E) ar I (E)
Feux de gabarit	av	(E) ar
Feux complémentaires	2/ feux arrière de brouillard B (E)	
Eclairage plaque	2/ séparé	
Essuis-glace	2/ balais avec/sans lave-glace	
Avertisseurs	FIAMM CTP ICM 2499 KA	
	ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	ALFA ROMEO	Alfasud	1.3
Homologation	CH 0017 74		
N°	limousine		
Carrosserie	limousine		
Places	total 5	avant	2
Poids à vide	895	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	6,88
Poids total	1320	Cylindree	1350

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

x) Ces données sont indiquées sur la fiche des émissions.

+ ) Variante de pneus : 145 SR 13 AV= 690 (1,9) AR= 750 (2,2) V-max. 180 km/h  
Jantes : 5 1/2 J x 13 H2 acier voies AV = -- AR = --  
5 1/2 J x 13 CH métal léger EWA ou CROMODORA 1397 mm 1365 mm

La présente fiche d'homologation est valable pour les véhicules équipés de la plaquette "ALFA ROMEO SVIZZERA SA" portant le No de l'homologation.

Lieu et date de l'homologation Bellach, 14.+15.04.81

Service fédéral d'homologation

Voiture  
de tourisme

ALFA ROMEO

Alfasud 1,3

CH 0017 74

Fiche complémentaire

I

Complément du 05.11.81 à Berne - Ni

à partir du No du châssis : \* ZAS 901 F30 \* 05 128 000 \*

Modèle : 901 F3 C

Identification : sur la plaquette de l'importateur 901.92 et CH 0017 74

Rapport de démultiplication : modification de la boîte à vitesse.

Mesure du bruit : voir la fiche des émissions.

Mesure des gaz : CE 78/665; CO = 1,3 % à 920 t/min (carburateur Solex)  
CO = 0,8 % à 930 t/min (carburateur Weber)

Ceintures de sécurité : A/Ar / B / A/Ar (E).

Complément du 13.7.82 à Berne - lin

à partir du No du châssis : ZAS901F30\*05136916\*

Nouvelle identification : sur plaquette de l'importateur: "901.22" (version SC = super-confort).